

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  
PARCELNÍ ČÍSLO  
POVRCH ÚZEMÍ

Smidary
1533/2
Asfalt

×

×

×

×

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ  
JE NUTNÉ PŘIZVAT SPRÁVCE  
VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ K  
JEJICH PŘESNÉMU VYTYČENÍ.

SŠ01C

Křížení D18

Křížení V17

Křížení dešťového kan. řadu

Křížení vodovodního řadu

SŠ06A - napojení na větev A

UPRAVENÝ TERÉN  
POTRUBÍ

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

STANIČENÍ (m)

230,0  
0,0

1,12

2,78

25,40

27,30

29,00

DN(mm) - MATERIÁL  
SKLON(%)  
ULOŽENÍ

PP D200
2,0%
PÍSEK

0,000 = 265,80 m.n.m. Bpv

Název projektu  
SMIDARY, OBYTNÝ SOUBOR RD

Investor  
**Obec Smidary**  
náměstí prof. Babáka č.p. 106, 503 53 Smidary  
IČO: 00269549 DIČ: CZ00269549

Projektant části PD  
**TO SYSTEM s.r.o.**  
V Brance 83, Příbram 261 01  
IČO: 28911822 DIČ: CZ28911822  
+420 608 303 541; info@tosystem.cz



Místo stavby  
**K. ú. Smidary [750948]**  
P. č. 992/1, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 957/5, 712/18  
Stupeň dokumentace  
**DPS**  
Dokumentace pro provedení stavby

Zodpovědný projektant  
**Mgr. Michal Smejkal ČKAIT 0013645**  
Kontroloval  
**Ing. Jakub Jand'ourek**  
Vypracoval  
**Zdeněk Zýka**

Část projektu	Číslo zakázky	Datum	Měřítko	Formát	Číslo paré
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTECHNIKA	PK 12-22	5/2024	-	543x297	

Název dokumentu	Číslo výkresu
PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘADU VĚTEV C	D.1.4.1.10