



REVIZNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ - V INTRAVILÁNU

ŠACHTA VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE



REN-I-1



REZ III-III



REZ IV-IV



VÝŠKA MONOLITICKÉHO ŠACHETINHO DNA NAD NIVELETOU – [m]	
DN 150	0,6
DN 300	0,8
DN 400	0,8
DN 500	1,0
DN 600	1,0


HL.VÝKOPU V m	b (mm)
< 4	850
4 – 6	1050
> 6	1250

DODAVATEL JE POVINEN


**PROVÉST PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACTOVÝCH DÍLCŮ
VÝPIS ŠACHET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE!!!!**

PLOS

ŘEZ I-



ŘEZ III-III



TABULKA ROZMĚRŮ

	a	b	c	d	e	f	g
DN							
200	300	10	600	150	1210	475	—
250	300	10	600	150	1210	375	—
300	300	10	600	150	1210	350	80
350	300	10	600	200	1260	325	90
400	300	10	600	200	1260	300	90
500	300	10	600	250	1310	250	100
600	300	10	600	250	1310	200	105

POZNÁMKA :

NARHOVANE BETONOVÉ SKRUŽE JSOU SPOJEN GUMOVÝM TĚSNĚNÍM SPÁRY MEZI SKRUŽEM. JE NUTNO VYMAZAT CEMENTOVOU MALTOU MČ-10 TLOUŠŤKÝ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT STATICKÁ VÝPOČTEM MONOLITICKÉ DÍNO ŠACHTY LZE ZAMĚNIT ZA PREFABRIKOVANÉ VĚŠÍ PRŮVĚZ DÍNO ŠACHTY BUDĚ V PŘÍPADĚ BETONOVANÍ CELEHO VSTUPNÍHO KOMINU 1500 mm x 1500 mm, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH KRUHOVÝ

PŘED ZAPOČETÍ PRÁCE JE NUTNO VÝTÝCH VŠECHNY PŘISLUŠNÍ SPRÁVCI SÍTI, VEŠNÉ PŘÍPOJEK PRÍMÝM NA STÁENÍM A PROVĚST JEJICH OCHRANU. PŘI VŠEČERCH ZEMNÍCH PRÁČÍ, ZEMĚNÁ VYKOPÝCH JE NUTNO CHRÁNIT JE JAKOVÁ ZPÍSOSB, ABY NEDŠLO K JEJICH PŮŠZENÍ. PŘI PRÁČÍCH V BLÍZKOSTI POZEMNÍHO VEDENÍ JE NUTNO PROVÁDĚT VYKOPÝ RŮČNĚ PODLE PŮZDÁNKŮ SPRÁVCŮ IS.

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejně a vyšší kvalitativní úrovně.

[illegible]

Generalní projektant	Číslo jisté	Autizkační razítko
 Arch.Design, s.r.o. Sečnovna 3170/23 616 00 Brno		
 ING. JAROMÍR HADJOSKA IČO: 123456789, DIČ: CZ 123456789 Sečnovna 3170/23, Brno IČO: 123456789, DIČ: CZ 123456789 Tel.: 777 777 777	Ověřeno	

Název stavby		HP:	Pos.
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18		Aarchitekt:	Petr Jirák
Místo stavby:		Místecká 454	
Obec:		Praha leňany	
Kraj:		Havíř msto Praha	
Investor:		Městská část Praha 18, Bechynská 629, 199 00 Praha-leňany	
Č. zakázky P-17-2025-000			

Název požadavku:	
Motivace	1:25 Zdrh, propustnost
Číslo	062/018
Číslo	Kresl:
Formát	6 x A4
Formát	Kompoziční
Formát	JIT
Formát	Machine
Formát	Seznam zdrojů
Formát	Skupin
Formát	C, vyřez
Formát	204
Formát	PS
Formát	-