



Vodovod Smetanova Lhota

SO 01 Vodovodní přivaděč

DPS

D.1.14 Výpis potrubí, tvarovek a armatur

Objednatel: obec Smetanova Lhota

POLOŽKA	PROFIL (mm, °)	JEDN.	OZNAČENÍ ŘÁDU		CELKEM
			PŘÍVODNÍ ŘÁD	ZASOBOVACÍ ŘÁD	
POTRUBÍ OC - SPOJE SVAŘOVANÉ, PE - SPOJOVÁNÍ ELEKTROTVAROVKAMI					
VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC, KLASIFIKACE PAS1075, SDR17, PN10 DLE EN 10204-3.1	63x3,8	m	482,95		482,95
VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC, KLASIFIKACE PAS1075, SDR17, PN10 DLE EN 10204-3.1	110x6,6	m		2 667,46	2 667,46
POTRUBÍ CHRÁNIČEK OC 11 353, VNEJŠÍ ZÁKLADNÍ NÁTER	219x12,5	m		52,00	52,00
POTRUBÍ CHRÁNIČEK PE100 RC, KLASIFIKACE PAS1075, SDR11, PN16 DLE EN 10204-3.1	225x20,5	m		20,00	20,00
TVAROVKY - TVÁRNÁ LITINA					
RP	80/50	ks	1		1
PŘEVLEČNÁ PŘÍRUBA PRO LEMOVÝ NAKRUŽEK	50	ks	3		3
PŘEVLEČNÁ PŘÍRUBA PRO LEMOVÝ NAKRUŽEK	100	ks		4	4
T PŘÍRUBOVÉ	100/80	ks		2	2
PŘÍRUBOVÝ P-kus 90°	80	ks		1	1
PŘÍRUBOVÝ TP-kus, DL. 200mm	80	ks		1	1
PŘÍRUBOVÝ TP-kus, DL. 300mm	80	ks		1	1
PŘÍRUBOVÝ PP-kus	80	ks		2	2
TVAROVKY - PE					
LEMOVÝ NAKRUŽEK	63	ks	3		3
LEMOVÝ NAKRUŽEK	110	ks		4	4
KOLENO 45° ELEKTROTVAROVKA	63	ks	3		3
KOLENO 22° ELEKTROTVAROVKA	110	ks		6	6
KOLENO 30° ELEKTROTVAROVKA	110	ks		1	1
KOLENO 45° ELEKTROTVAROVKA	110	ks		11	11
ELEKTROSPOJKA PŘÍMA PRO PE POTRUBÍ	63	ks	10		10
ELEKTROSPOJKA PŘÍMA PRO PE POTRUBÍ	110	ks		450	450
ARMATURY - PŘÍSLUŠENSTVÍ					
SOUPÁTKO DL. 180mm (KRÁTKĚ-F4), TVÁRNÁ LITINA, VNITŘNÍ A VNEJŠÍ EPOXIDOVÁ OCHRANA (NAPŘ. HAWLE)	80	ks		1	1
SOUPÁTKO DL. 280mm (DLOUHE), TVÁRNÁ LITINA, VNITŘNÍ A VNEJŠÍ EPOXIDOVÁ OCHRANA (NAPŘ. HAWLE)	80	ks		1	1
ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA BEV-G, VÝŠKA h=cca 1500mm	80	ks		1	1
PODZEMNÍ HYDRANT, VÝŠKA h=cca1230mm, TVÁRNÁ LITINA, VNITŘNÍ A VNEJŠÍ EPOXIDOVÁ OCHRANA S JEDNÍM UZÁVĚREM A DRENÁŽÍ	80	ks		1	1
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPIČKA PRO SOUPÁTKA (NAPŘ. HAWLE 9500) PRO KRYTÍ 1,30-1,80m	-	ks		2	2
ULIČNÍ POKLOP PRO SOUPÁTKA (NAPŘ. HAWLE 1750)	-	ks		2	2
PODKLADOVÁ DESKA POD SOUPÁTKOVÝ POKLOP (NAPŘ. HAWLE 3481)	-	ks		2	2
ORIENTAČNÍ TABULKA PRO UZÁVĚR (MODRÁ)	-	ks		2	2
ULIČNÍ POKLOP HYDRANTOVÝ (NAPŘ. HAWLE 1950)	-	ks		2	2
PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP (NAPŘ. HAWLE 3482)	-	ks		2	2
ORIENTAČNÍ TABULKA PRO HYDRANTY (ČERVENÁ)	-	ks		2	2

POLOŽKA	PROFIL (mm, ")	JEDN.	OZNAČENÍ ŘÁDU		CELKEM
			PŘÍVODNÍ ŘÁD	ZASOBOVACÍ ŘÁD	
VODOMĚRNÁ ŠACHTA					
TP TLT, DL 1000mm	50	ks	2		2
KOTVÍČÍ PŘÍRUBA	50	ks	2		2
SOUPÁTKO S RUČNÍM KOLEM HAWLE TYP "A"	50	ks	2		2
FILTR HAWLE 9911, TYP B	50	ks	1		1
TP TLT, DL 400mm	50	ks	1		1
VODOMĚR HYDROMETER WS-X 50, VČ. PULSNÍHO ČIDLA REED S PŘENOSY PRŮTOKU T-BOX, VAE-CONTROL S	50	ks	1		1
STRAUB GRIP-L	54	ks	1		1
TP NEREZ 54x2mm, DL 600mm	50	ks	1		1
NEREZ NÁVAREK, DL 150mm S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA VOLNÉM KONCI	1/2"	ks	1		1
ZAHRADNÍ KULOVÝ VENTIL S VNĚJŠÍMI ZÁVITY V NEREZ PROVEDENÍ	1/2"	ks	1		1

TVAROVKY A ARMATURY PRO TLAKOVÉ ZKOUŠKY

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU PRO PE POTRUBÍ (NAPŘ. HAWLE SZ000)	63/50	ks	2		2
	110/80	ks		2	2
	50/1"	ks	2		2
	80/1"	ks		2	2
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA XI S VNITŘNÍM ZÁVITEM					
KULOVÝ VENTIL S OBOUSTR. VNĚJŠÍM ZÁVITEM	1"			2	2
MOSAZNÁ SPOJKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE (NAPŘ.: ISIFLO T-100)	1"/32	ks		1	1
FITINKY PRO NÁPOJENÍ TLAKOVÉ PUMPY, MANOMETRU A PRO ODVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ	-	ks		1	1

Poznámky:

- součástí výpisu je i trubní materiál, tvarovky a armatury použité pro vodoměrnou šachtu - viz. příl. D.1.9
- součástí výpisu je i trubní materiál, tvarovky a armatury pro vzdušník V1 a kalosvod K1 - viz. příl. D.1.10
- veškeré potrubí, tvarovky a armatury jsou PN10, pokud není uvedeno jinak v tomto výpisu nebo příslušných přílohách výkresové částí projektové dokumentace