

Oblast použití	A1	Četnost mytí a desinfekce	kdo	Jak	Mycí a dezinfekční přípravky	Koncentrace - expozice	Postup ředění	Účinnost
<b>prostory pracovní personálu,chodby na patrech,prostory před výtahy,</b>					<b>Dezox</b>	30 min nebo zasnoutí	ředění 1:100 10 ml přípravku na 1 l vody nebo 20 ml přípravky na 1 vody v případě rizika epidemie nebo TBC	ABTMV 1
podlahy: pracovní personálu,spojovací chodby na patrech,prostory před výtahy	PO - Pa 1 až 2x	deně,nebo dle potřeby + podlahy pracovní personálu dle noční služby,So -Ne podlahy pracovní dle noční služby a dle potřeby	Po - Pa uklízečky SO NE pečovatelky - dení, 2 mytí noční služba nebo dle potřeby	přípraveným dez. roztokem vytřít namokro nebo umýt a nechat zaschnout a v případě postřiku nechat zaschnout	Desur	0,5% roztok Virucidní +Tuberkulocidní	Baktericidní 1% 2% roztok	ABTMV
	stoly, nábytek	1 x denně nebo dle potřeby	personál		Stop Bakter plus	0,7- 1%	7 ml do litru nebo 10ml do 1 l vody dle potřeby	ABMVT1
	dveře,kliky	1 x týdně nebo dle potřeby	personál		Desispray Alcohol	menší plochy	pomocí rozprašovače	ABMVT
	zdřav a manipulační vozíky	1x denně nebo dle potřeby	personál		Saponáty			
	odpadkové koše	1x denně nebo dle potřeby	pečovatelky		Dezinfecol surface, Incidin Liquid,Sanytol	5 až 15minut dle návodu nebo do zasnoutí	neředí se	AB,ABV1
<b>prostory centrální koupelny,koupelny klientů,uklízečí místnost,sociální</b>					Dezinfecol surface, Incidin Liquid,Sanytol	5 až 15minut dle návodu nebo do zasnoutí	neředí se	AB,ABV1
podlahy	PO - Pa 1x až 2 denně nebo dle potřeby So -Ne dle potřeby personál	Po - Pa 1x pečovatelka,nebo dle potřeby personál	Dokonale smočít dezinfekčním roztokem,nechat působit,mechanic ky vyčistit v případě postřiku		<b>Dezox</b>	30minut nebo zasnoutí	viz výše	ABTMV 1
	WC,výlevky	PO - Pa 1x denně nebo dle potřeby So -Ne dle potřeby personál	Po - Pa 1x pečovatelka,nebo dle potřeby personál		Desur	viz výše		ABTMV
	umyvadla				Stop bakter plus	viz výše	viz výše	ABV 1
	vany							
	keramické obklady							
toaletní křesla	ruční mytí ihned po použití nebo dle potřeby,strojní mytí na	personál						AB,ABV1







znečištěné povlečení, deka, polštář ap	praní	prádelna	v rámci praní	viz plán prádelna	viz plán prádelna	viz plán prádelna
--	-------	----------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Oblast použití B1	Četnost mytí a desinfekce	kdo	Jak	Mycí a desinfekční přípravky	Koncentrace - expozice	Postup ředění	Účinnost
mytí rukou	několikrát denně	personál	vodou, tekutým mýdlem	antibakterální tekuté mýdlo	30 vteřin	neředí se	
hygienická dezinfekce rukou	před a po práci s klientem	personál	aplikace na suché ruce	Spiritigel	1x 30 vteřin 3 ml	neředí se	ABTMV
	po manipulaci se špinavým prádlem		nanést na suché ruce	Skimman Soft protect	30 sekund	neředí se	ABT
	před přípravou jídla						
	ostatní						
regenerace pokožky rukou	dle potřeby	personál	vetřít do rukou	Silonda Indulona		neředí se	
pokožka	před vpichy, nebo jinými zákroky	personál	dokonale potřít tampóny, nebo postříkat	Ajatin, Betadine	nechat dokonale zaschnout 30 vteřin	Betadine se ředí	A
	dle potřeby	personál	postříkat	Desident spray CaviCide		neředí se	A
na neporézní povrchy zdravotnických prostředků, přístrojů a pomůcek							ABTV

vysvětlivky:

- A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
- B virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů)
- C inaktivace bakteriálních spor
- T usmrcení mykobakterií kompl. M. Tuberculosis
- M usmrcení potenciálně patogeních mykobakterií
- V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby
- 1 účinnost včetně MRSA
- 2 účinnost včetně MRSA,roztoců a zákožky svrabové

schválil dne: