





OBSAH SLOŽKY:



TAB. 01	DVEŘE
TAB. 02	OKNA
TAB. 03	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
TAB. 04	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ing. Milan Landsman Na Výsluní 1230, Chotěboř, 583 01	Sociální zařízení - rekonstrukce ZŠ a MŠ Veselý Žďár 144, 580 01	č. paré :
autor návrhu :	investor : Obec Veselý Žďár	č. zakázky : VES - 284
odpovědný projektant : ing. Milan Landsman (604 20 40 20)	adresa invest. : Veselý Žďár 204, 580 01 Veselý Žďár	měřítko :
vypracoval : ing. Milan Landsman (604 20 40 20)	korespondenční adresa invest. :	datum : říjen 2019
název výkresu - obsah : TABULKY, SPECIFIKACE architektonicko-stavební část		č. výkresu : D1.1. -06 stupeň dokumentace : DPS

Č.DV.	POPIS	SCHÉMA	SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU	POČ.	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ A VÝPLNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBNĚ A PRAHY	VRCHNÍ KOVÁNÍ A DOPLŇKY	POZNÁMKA
				1NP						
d01	DVEŘE LEVÉ PLNÉ		800 / 1970	1	KLIKA NEREZ 2x, ZÁMEK FAB (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	PLNÉ	CPL LAMINÁT, BARVA NEBO DŘEVĚNÝ DEKOR (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	OCELOVÁ POZINK. ZÁRUBĚŇ, TL. PLECHU 1,5 MM PRO DADATEČNOU MONTÁŽ VČETNĚ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY BARVA RAL SV. ŠEDÁ (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)		
d02	DVEŘE LEVÉ PLNÉ		800 / 1970	1	KLIKA NEREZ 2x, ZÁMEK DOZICKÝ (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	PLNÉ	CPL LAMINÁT, BARVA NEBO DŘEVĚNÝ DEKOR (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	OCELOVÁ POZINK. ZÁRUBĚŇ, TL. PLECHU 1,5 MM PRO DADATEČNOU MONTÁŽ VČETNĚ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY BARVA RAL SV. ŠEDÁ (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)		
d03	DVEŘE PLNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA		700 / 1970	1	ÚCHYT ZÁPUSTNÝ NEREZ 2x, ZÁMEK DOZICKÝ (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	PLNÉ	CPL LAMINÁT, BARVA NEBO DŘEVĚNÝ DEKOR (UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE VHODNÉ PRO OMÍTNUTÍ		
d04	STÁVAJÍCÍ DVEŘE LEVÉ PLNÉ		800 / 1970	1	STÁVAJÍCÍ	PLNÉ	STÁVAJÍCÍ	PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ V SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCI		PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU

Č. OKEN	POPIS	SCHÉMA	SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU	POČ.	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ A VÝPLNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RÁMY	PARAPETY A DOPLŇKY	POZNÁMKA
				1.NP						
o01	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ INTERIÉROVÉ		1600 / 580	1	-	DVOJSKLO BEZ NÁROKŮ NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	BARVA BÍLÁ	RÁM PLAST. 82 mm, ROVNÝ PROFIL	BEZ PARAPETŮ	
o02	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ INTERIÉROVÉ		900 / 580	1	-	DVOJSKLO BEZ NÁROKŮ NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	BARVA BÍLÁ	RÁM PLAST. 82 mm, ROVNÝ PROFIL	BEZ PARAPETŮ	
o03	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ INTERIÉROVÉ		900 / 580	1	-	DVOJSKLO BEZ NÁROKŮ NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	BARVA BÍLÁ	RÁM PLAST. 82 mm, ROVNÝ PROFIL	BEZ PARAPETŮ	
o04	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ INTERIÉROVÉ		700 / 580	1	-	DVOJSKLO BEZ NÁROKŮ NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	BARVA BÍLÁ	RÁM PLAST. 82 mm, ROVNÝ PROFIL	BEZ PARAPETŮ	


Č. OKEN	POPIS	SCHÉMA	SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU	POČ.	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ A VÝPLNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RÁMY	PARAPETY A DOPLŇKY	POZNÁMKA
				1.NP						
005	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ INTERIÉROVÉ		1100 / 580	1	-	DVOJSKLO BEZ NÁROKŮ NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	BARVA BÍLÁ	RÁM PLAST. 82 mm, ROVNÝ PROFIL	BEZ PARAPETŮ	

Č.DV.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚR PRVKU	POČET KS	MATERIÁL	KOVÁNÍ A DOPLŇKY	BAREVNOST	POZNÁMKA
				1.NP				
t01	DĚLÍCÍ ZÁCHODOVÁ PŘÍČKA		ŠÍŘKA 500 mm VÝŠKA 800 mm ZAVĚŠENO 150 mm NAD ZEMÍ	3	DTD LAMINO TL.18 mm	- ZAVĚŠENO NA HLINÍKOVÉM PROFILU - STAVITELNÁ HLINÍKOVÁ NOŽIČKA	- DTD lamino dekor W1000 ST9 - PRÉMIOVĚ BÍLÁ - HRANA ABS TL. 2 mm HU 111131 - ŽLUTÁ CITRON PERL. XG (PŘÍP. UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VČ. MONTÁŽNÍCH DOPLŇKŮ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t02	DĚLÍCÍ PISOÁROVÁ PŘÍČKA		ŠÍŘKA 400 mm VÝŠKA 800 mm ZAVĚŠENO 150 mm NAD ZEMÍ	2	DTD LAMINO TL.18 mm	- ZAVĚŠENO NA HLINÍKOVÉM PROFILU - STAVITELNÁ HLINÍKOVÁ NOŽIČKA	- DTD lamino dekor W1000 ST9 - PRÉMIOVĚ BÍLÁ - HRANA ABS TL. 2 mm HU 111131 - ŽLUTÁ CITRON PERL. XG (PŘÍP. UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VČ. MONTÁŽNÍCH DOPLŇKŮ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t03	VĚŠÁK NA 12 RUČNÍKŮ		DÉLKA 1680 mm VÝŠKA 800 mm HLOUBKA 140 mm	1	DTD LAMINO TL.18 mm	ZAVĚŠENO NA STĚNĚ NA HMOŽDINY	- DTD lamino dekor U131 ST9 - CITRUSOVĚ ŽLUTÁ - HRANA ABS TL. 2 mm ST9 - BÍLÁ	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t04	VĚŠÁK NA 14 RUČNÍKŮ		DÉLKA 1950 mm VÝŠKA 800 mm HLOUBKA 140 mm	1	DTD LAMINO TL.18 mm	ZAVĚŠENO NA STĚNĚ NA HMOŽDINY	- DTD lamino dekor U131 ST9 - CITRUSOVĚ ŽLUTÁ - HRANA ABS TL. 2 mm ST9 - BÍLÁ	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM

t05	ŠATNÍ LAVICE S VĚŠÁKY		DÉLKA 2100 mm VÝŠKA 1300 mm HLOUBKA 370 mm	1	DTD LAMINO TL.18 mm	KOVOVÉ DVOJVĚŠÁČKY 14 ks	- DTD lamino dekor U131 ST9 - CITRUSOVĚ ŽLUTÁ - DTD lamino dekor U630 ST9 - LIMETKOVĚ ZELENÁ - HRANA ABS TL. 2 mm ST9 - BÍLÁ	DÉLKA BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t06	ŠATNÍ LAVICE S VĚŠÁKY		DÉLKA 620 mm VÝŠKA 1300 mm HLOUBKA 370 mm	1	DTD LAMINO TL.18 mm	KOVOVÉ DVOJVĚŠÁČKY 4 ks	- DTD lamino dekor U131 ST9 - CITRUSOVĚ ŽLUTÁ - DTD lamino dekor U630 ST9 - LIMETKOVĚ ZELENÁ - HRANA ABS TL. 2 mm ST9 - BÍLÁ	DÉLKA BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t07	ŠATNÍ LAVICE S VĚŠÁKY A SUŠÁKY NA RUKAVICE		DÉLKA 1570 mm VÝŠKA 1300 mm HLOUBKA 370 mm	2	DTD LAMINO TL.18 mm	- KOVOVÉ DVOJVĚŠÁČKY 10 ks - MŘÍŽKA Z TAHOKOVU V RÁMEČKU - NEREZ NA KONZOLÁCH	- DTD lamino dekor U131 ST9 - CITRUSOVĚ ŽLUTÁ - DTD lamino dekor U630 ST9 - LIMETKOVĚ ZELENÁ - HRANA ABS TL. 2 mm ST9 - BÍLÁ	DÉLKA BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t08	ŠATNÍ LAVICE S VĚŠÁKY		DÉLKA 1720 mm VÝŠKA 1300 mm HLOUBKA 370 mm	1	DTD LAMINO TL.18 mm	KOVOVÉ DVOJVĚŠÁČKY 12 ks	- DTD lamino dekor U131 ST9 - CITRUSOVĚ ŽLUTÁ - DTD lamino dekor U630 ST9 - LIMETKOVĚ ZELENÁ - HRANA ABS TL. 2 mm ST9 - BÍLÁ	DÉLKA BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Tab. 04

Č.v.	POPIS	SCHÉMA	ZÁKLADNÍ OCEL.PRVKY VÝROBKU	ROZMĚRY m POČET ks	MATERIÁL	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
z01	POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY VYTÁPĚNÍ - NOVÝ		- HLINÍKOVÝ NEBO NEREZ. RÁM - HLINÍKOVÝ POKLOP	600 x 800 v. rámu 50 mm 1 ks	- OCELOVÁ KONSTRUKCE - BETON. NEBO KOMPOZIT. VÝPLŇ - KERAMICKÁ DLAŽBA	TRNY DO BETONOVÉ MAZANINY	POKLOP S VÝPLNÍ A KERAMICKOU DLAŽBOU	NAPŘ. ACO TopTek UNIFACE SMART AL
z02	SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB		SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB PRO VLOŽENÍ DLAŽBY	DL.900 mm 1 ks	NEREZOVÁ OCEL třídy 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316)	DO BETONOVÉ MAZANINY	ZADLÁŽDĚNO DLŽBOU PODLAHY	TYPOVÝ VÝROBEK, BUDE ODSOUHLASEN STAVEBNÍKEM