


Skladba betonových uličních vpustí UV1-UV3




Výpis prefabrikátu pro vpusť:

- ① Litiinová mříž se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 - v=160mm - 58kg
- ② Betonový vyrovnávací prstenec - v=60mm - 29kg
- ③ Ocelový žárově zinkovaný bahenní koš Ø385mm - v=250mm - 6,5kg
- ④ Betonová horní skruž - v=295mm - 58kg
- ⑤ Betonová skruž s otvorem DN150 - v=350mm - 73kg
- ⑥ Betonové dno s kalovou prohlubní - v=300mm - 63kg

Tabulka uličních vpusť a přípojek

ozn. na výkrese	kóta mříže	kóta vyústění	vtoková litinová mříž 500/500mm D400	Betonový prstenec v=60mm	Oc. batelní koš 6385mm, v=250mm	Betonová horní skruž v=295mm	Betonová skruž s otvorem v=350mm	Betonové dno s kalovou prohlubní v=300mm	Délka přípojky z potrubí PVC-KG DN150 S+8 (m)
UV1	227,39	226,64	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	9,40
UV2	227,53	226,78	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	3,10
UV3	227,54	226,79	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	3,70

Uložení přípojek od uličních vpustí UV1-UV3



Legenda:

- | | |
|---|--|
| a | Lože potrubí ze šitérkopisků 0/4mm tl. 100mm |
| b | Hutnější obsyp potrubí šitérkopiskem fr. 0/16mm ² |
| c | Přípojka z hladkého PVC-KG DN150, Sn8kN/m |

VÝPRAČOVÁL : Ing. Robert Šímek		IROP Olomouc Holická 156 / 49, 77200 Olomouc tel.: +420 602 633 982	
ODP. PROJEKTANT : Ing. Robert Šímek			
H.L.P. : Ing. Jan Rozsival			
INVESTOR : Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, 280 01 Český Brod, IČ: 00473766			
Stavba: Přistoupim - zvýšení dopravní bezpečnosti v obci			
Část:	D.1 Stavební část		
Stavební objekt: D.1.2 SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131			
VÝKRES			
Uliční vpusť a přípojký			
DATUM :		02/2023	
STUPEŇ :		DPS + DZS	
POČET AA :		2	
MĚŘÍTKO :		1:10, 1:20	
ZAKÁZKA ČÍSLO:		032 - D0032	
Číslo přílohy:		032-D0032-D.1.2/08	