

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

[illegible]

±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.		Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : xA4
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková		Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková		Datum zahájení :12/2024
Investor :		Chartia Přelouč, Pražská 14, Přelouč, ,535 01		Datum vydání: 03/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč		Č.Z. : 66-126
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1				 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY <u>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY</u> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Název výkresu : VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :	Číslo výkresu : S001 D.1.1.22.0
			DPS	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

VÝPIS PRVKŮ - ZÁBRADLÍ (vše v rámci dotace)					
ID	POPIS PRVKU - ZÁBRADLÍ	kg/m'	kg (+5% kotvící prvky, prořez)	ks	kg CELKEM (+5% kotvící prvky, prořez)
ZV.Z01					
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	3,78	4	15,12
				4	15,12
	přesah zábradlí- madlo trubka bežešvá kruhová 60/3	3,45	0,54	8	4,35
				8	4,35
ZV.Z02					
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	0,37	2	0,74
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	1,05	2	2,10
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	4,63	2	9,27
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	4,71	2	9,41
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	10,82	2	21,64
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	11,52	2	23,03
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	11,89	1	11,89
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	12,32	1	12,32
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	12,71	1	12,71
	madlo trubka bežešvá kruhová 60/3, držák madla- montáž na zeď	3,45	13,28	1	13,28
				16	116,39
	přesah zábradlí- madlo trubka bežešvá kruhová 60/3	3,45	1,11	2	2,22
	přesah zábradlí- madlo trubka bežešvá kruhová 60/3	3,45	1,47	2	2,95
				4	5,17
ZV.Z03					
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	0,78	1	0,78
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	0,83	1	0,83
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	1,18	1	1,18
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	1,23	1	1,23
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	1,56	1	1,56
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	1,91	1	1,91
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	1,96	1	1,96
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	1,99	1	1,99
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	6,30	1	6,30
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	11,36	1	11,36
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	11,37	1	11,37
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	12,50	1	12,50
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	13,53	1	13,53
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	13,55	1	13,55
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	13,91	1	13,91
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	13,93	1	13,93
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	14,71	1	14,71
	madlo trubka bežešvá kruhová 50/3	3,45	17,85	1	17,85
				18	140,46

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

VÝPIS PRVKŮ - ZÁBRADLÍ (vše v rámci dotace)					
ID	POPIS PRVKU - ZÁBRADLÍ	kg/m´	kg (+5% kotvící prvky, prořez)	ks	kg CELKEM (+5% kotvící prvky, prořez)
	přesah zábradlí- madlo trubka bezešvá kruhová 60/3	3,45	0,18	1	0,18
	přesah zábradlí- madlo trubka bezešvá kruhová 60/3	3,45	0,54	8	4,35
	přesah zábradlí- madlo trubka bezešvá kruhová 60/3	3,45	0,91	1	0,91
	přesah zábradlí- madlo trubka bezešvá kruhová 60/3	3,45	1,11	1	1,11
	přesah zábradlí- madlo trubka bezešvá kruhová 60/3	3,45	1,47	1	1,47
				12	8,02
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	6,56	8	52,49
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	6,77	28	189,49
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	6,77	2	13,54
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	6,92	2	13,84
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	7,02	6	42,09
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	7,18	2	14,36
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	7,35	2	14,69
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	7,43	8	59,42
	sloupky zábradlí TRHR 40/40/3	7,86	7,56	2	15,12
				60	415,04
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	0,20	5	0,98
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	0,30	5	1,51
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	0,49	5	2,44
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	0,50	6	2,98
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	1,60	5	8,00
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	2,88	5	14,39
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	3,21	6	19,27
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	3,42	6	20,54
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	3,52	5	17,62
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	3,77	5	18,84
	vodorovná výplň - nerezová tyč ø 12 mm (vzd. 150mm)	0,89	4,59	6	27,53
				59	134,09
				181	838,65