

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

[illegible]

±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.		Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostrák	Autorizace	Formát : xA4
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková	Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková			Datum zahájení :12/2024
Investor : Chartia Přelouč, Pražská 14, Přelouč, 535 01		Datum vydání: 03/2025		
Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč		Č.Z. : 66-126		
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1		 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305		
Akce : REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY <u>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY</u> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			PARÉ: Stupeň PD: Měřítko : Číslo výkresu : SO01 D.1.1.23.0	
Název výkresu : VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DPS		

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

ID	NÁZEV PRVKU	POPIS PRVKU	POVRCH PRVKU	KS	DOTACE
OV.01	dávkovač tekutého mýdla	dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l; 125x100x210 mm (šxvxh)	nerez	4	ANO
OV.01	dávkovač tekutého mýdla	dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l; 125x100x210 mm (šxvxh)	nerez	10	NE
OV.02	madlo vodorovné sklopné	madlo sklopné oválné k WC; na platformě 100x250 mm, vyložení 100 mm před záchodovou mísou; broušený nerez	nerez	2	ANO
OV.03	madlo	madlo pevné oválné do sprchového koutu, délka 600 mm	nerez	2	ANO
OV.04	madlo svislé	madlo nástěnné k WC; kotveno do stěny; broušený nerezový nerez	nerez	3	ANO
OV.04	madlo svislé	madlo nástěnné k WC; kotveno do stěny; broušený nerezový nerez	nerez	2	NE
OV.05	zrcadlo	zrcadlo přisazené, šířka 600 mm, výška 600 mm	-	10	NE
OV.05	zrcadlo	zrcadlo přisazené, šířka 600 mm, výška 600 mm	-	1	ANO
OV.06	zrcadlo	zrcadlo zapuštěno do obkladu 400x1000 mm (otvor pro zrcadlo olemován ukončovací nerezovou lištou), spodní hrana 900 mm	-	3	ANO
OV.07	zásobník na toaletní papír	zásobník na toaletní papír d=290 mm, tl. 100 mm	nerez	3	ANO
OV.07	zásobník na toaletní papír	zásobník na toaletní papír d=290 mm, tl. 100 mm	nerez	4	NE
OV.08	koš drátěný	odpadkový koš drátěný, 540x340x260 mm (šxvxh)	nerez	4	ANO
OV.08	koš drátěný	odpadkový koš drátěný, 540x340x260 mm (šxvxh)	nerez	4	NE
OV.09	koš na hygienické potřeby	koš na hygienické potřeby, obsah 4,5 l	nerez	2	NE
OV.10	háček	2x háček na oděv ve výšce 1200 mm, na vnitřní straně dveří	nerez	2	ANO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

ID	NÁZEV PRVKU	POPIS PRVKU	POVRCH PRVKU	KS	DOTACE
OV.11	háček	2x háček na oděv ve výšce 1200 mm, kotveno do zdi	nerez	2	NE
OV.11	háček	2x háček na oděv ve výšce 1200 mm, kotveno do zdi	nerez	1	ANO
OV.12	háček	2x háček na oděv ve výšce 1600 mm, kotveno do zdi	nerez	4	NE
OV.13	WC kartáč s držákem	nástěnný WC kartáč s držákem	nerez	4	NE
OV.13	WC kartáč s držákem	nástěnný WC kartáč s držákem	nerez	3	ANO
OV.14	madlo	madlo; délka 600 mm; kotveno do dveří; broušený nerezový nerez	nerez	2	NE
OV.15	madlo	madlo; délka 700 mm; kotveno do dveří; broušený nerezový nerez	nerez	8	ANO
OV.15	madlo	madlo; délka 700 mm; kotveno do dveří; broušený nerezový nerez	nerez	2	NE
OV.16	madlo	madlo; délka 800 mm; kotveno do dveří; broušený nerezový nerez	nerez	1	ANO
OV.17	madlo	madlo; délka 900 mm; kotveno do dveří; broušený nerezový nerez	nerez	1	ANO
OV.18	zásobník papírových ručníků	zásobník papírových ručníků 265x340x110 mm (šxvxh)	nerez	2	ANO
OV.18	zásobník papírových ručníků	zásobník papírových ručníků 265x340x110 mm (šxvxh)	nerez	4	NE
OV.19	madlo vodorovné pevné	madlo pevné oválné do sprchového koutu, délka 600 mm	nerez	2	NE
OV.19	madlo vodorovné pevné	madlo pevné oválné do sprchového koutu, délka 600 mm	nerez	1	ANO
OV.20	venkovní čistící zóna	venkovní čistící zóna 0,8x1,2 m-celogumová rohož, výška: 23 mm, barva: černá, uložení: zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusťným rámem, Materiál: přírodní kaučuk pryž / rám dural, Váha: 12 kg/m2	-	2	ANO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

ID	NÁZEV PRVKU	POPIS PRVKU	POVRCH PRVKU	KS	DOTACE
OV.21	prostup podlahou	prostupová tvarovka pro prostup základovou deskou, integrovaný těsnící límec z bitumenového materiálu, rozměr r = 110 mm	-	12	NE
OV.21	prostup podlahou	prostupová tvarovka pro prostup základovou deskou, integrovaný těsnící límec z bitumenového materiálu, rozměr r = 110 mm	-	7	ANO
OV.22	prostup střechou	prostup střechou parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou, rozměr r=125 mm	-	5	ANO
OV.23	střešní světlík - odvětrání CHÚC	střešní světlík pro odvětrání CHÚC, rozměr světlíku 850x1000mm, napojení na autonomní systém, součástí systému je řídicí jednotka, kouřové čidlo	-	1	ANO
OV.24	střešní světlík	Světlík pro výlez na střechu, rozměr 800x1200 mm, manuálně ovládaný, úhel otevření až 60 stupňů. U=0.86 W(m2.k)	-	1	ANO
OV.25	střešní světlík	Světlík pro výlez na střechu, rozměr 1000x1500 mm, manuálně ovládaný, úhel otevření až 60 stupňů. U=0.86 W(m2.k)	-	1	ANO
OV.26	PHP (přenosný hasicí přístroj)	PHP (přenosný hasicí přístroj) práškový s hasicí schopností 21A, váha 6kg	-	16	ANO
OV.27	chrlič	chrlič hranatý s integrovanou PVC manžetou 100x100 mm	-	2	ANO
OV.28	záchytný systém	nerezový kotvící bod ploché střechy s nosnou beotnovou konstrukcí, sloupek o průměru 42 mm, základna 150x150 mm, výška 580 mm	-	12	ANO
OV.29	záchytný systém	montážní lano 8 mm, celková délka cca 55 m	-	7	ANO
OV.30	venkovní nástěnka	Venkovní vytrína s magnetickou popisovatelnou tabulí, použitelná vnitřní hloubka 25 mm	-	1	ANO
OV.31	poštovní schránka	Poštovní schránka s rozměry 325x240x60 mm, vhoz 300x20 mm	-	1	ANO
OV.32	střešní vpust'	Svislá vyhřívaná vpust' s integrovanou PVC manžetou. DN 125	-	4	ANO
OV.33	prostup střechou	prostup střechou parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou, rozměr r=110 mm	-	4	ANO
OV.34	prostup střechou	prostup střechou parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou, rozměr r=280 mm	-	2	ANO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

ID	NÁZEV PRVKU	POPIS PRVKU	POVRCH PRVKU	KS	DOTACE
OV.35	prostup podlahou	prostupová tvarovka pro prostup základovou deskou, integrováný těsnící límec z bitumenového materiálu, rozměr r = 50 mm	-	1	ANO
OV.36	prostup podlahou	prostupová tvarovka pro prostup základovou deskou, integrováný těsnící límec z bitumenového materiálu, rozměr r = 75 mm	-	5	ANO


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ-PŘECHODOVÉ LIŠTY

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

VÝROBKY OSTATNÍ - PŘECHODOVÉ LIŠTY						
OZNAČENÍ (KS)	POPIS	OZNAČENÍ OTVOR	ŠÍŘKA	KS	PODLAŽÍ (KS)	DOTACE
--- (2), OVP.34 (1)	PL-přechodová lišta pod dveřní křídlo	D05, D08, D34	800	3	1.NP (2), 2.NP (1)	ANO
--- (2), OVP.23 (1), OVP.30 (1)	PL-přechodová lišta pod dveřní křídlo	D09, D18, D23, D30	900	4	1.NP (3), 2.NP (1)	ANO
OVP.32 (1)	PL-přechodová lišta pod dveřní křídlo	D32	900	1	1.NP (1)	NE
--- (1)	PL-přechodová lišta pod dveřní křídlo	D13	1 700	1	1.NP (1)	ANO
--- (2)	PL-přechodová lišta pod dveřní křídlo	D17, D16	1 800	2	1.NP (2)	ANO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ-REVIZNÍ DVÍŘKA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

TABULKA REVIZNÍCH DVÍŘEK									
Č.	NÁHLED 2D	KS	ROZMĚR ŠxD	MATERIÁL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	DOTACE	PODLAŽÍ	POZNÁMKA
OV.40		1	400,0x300,0	SDK	CLIK-CLAK		ANO	1.NP	---