LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

objekt	skupina místností	č.místn.	název místnosti	plocha [m²]	úpravy povrchů podlaha	úpravy povrchů stěny	úpravy povrchů strop	pozn.
D	301	01	zádveří	1,84	PVC	omítka	omítka	
		02	přední prostor	5,18	PVC	omítka	omítka	
		03	laboratoř	15,80	PVC	omítka	omítka	
sum [m²]	61,5	04	schodiště	– – –	PVC, kamen.stupně	omítka	omítka	zachovat

Půdorys laboratoře

BUDOVA F

D 1.PP





Řez B-B´

v části mimo D301
orientační



Řez A-A´

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

–VEŠKERÉ PEVNÉ VYBAVENÍ NÁBYTKEM BUDE ODSTRANĚNO (mobilní nábytek vystěhován)
– OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY
–VŠECHNY STROJE A VYBAVENÍ (vč. VZT) BUDOU ODPOJENY OD EL. ENERGIE A DEMONTOVÁNY
–PODLAHOVÁ SKLADBA BUDE ODSTRANĚNA DO HL. 410 mm.

–DŘEZ V KUCHYŇSKÉ LINCE BUDE DEMONTOVÁN
–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 900/1970 V KOVOVÉ ZÁRUBNI BUDOU DEMONTOVÁNY

NOVÉ KONSTRUKCE:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

±0,000 (podlaha VSTUPU 1.NP) = 272,95
(obj.D: stávající podlaha 1.PP) = -2,800

AKCE: **Rekonstrukce laboratoře D301** FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR , budova D, Cukrovarnická 10/112, Praha 6		PROJEKTOVÝ STUPEŇ: **DSP+DZS**
INVESTOR: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8, IČ:68378271	PROJEKTANT: UBIQUIST VS s.r.o., Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 - Nusle, IČ: 67268463, TEL.: 222 560 353, E-MAIL: ubiquist@ubiquist.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: / PARÉ Č.:
AUTOR NÁVRHU:	DATUM: 01/2023	SLOŽKA:
ZODP. PROJEKT.: Ing. Vladimír Sedlecký	MĚŘÍTKO: 1:50	
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Sedlecký	FORMÁT: 4xA4	D1.1
VÝKRES: **PŮDORYS LABORATOŘE D301 - STÁVAJÍCÍ STAV**	ČÁST DOKUMENTACE: **STAVEBNÍ**	v.č.: **02**