REVIZE 01-03/2023

AKCE: **Rekonstrukce laboratoře D301** FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR , budova D, Cukrovarnická 10/112, Praha 6	PROJEKTOVÝ STUPEŇ: **DSP+DZS**

INVESTOR: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR Na Slovance 2 Praha 8 IČ:68378271	PROJEKTANT: UBIQUIST VS sdružení Jaromírova 67 128 00 Praha 2 - Nusle IČ: 67268463 TEL: 222 560 353 E-MAIL: ubiquist@ubiquist.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARÉ Č.:

AUTOR NÁVRHU:	-----	DATUM:	01/2023
ZODP. PROJEKT.:	Ing. Vladimír Sedlecký	MĚŘÍTKO:	--
VYPRACOVAL:	Ing. Vladimír Sedlecký	FORMÁT:	2xA4

VÝKRES: **VÝPLNĚ OTVORŮ**	ČÁST DOKUMENTACE: **STAVEBNÍ**	SLOŽKA: **D1.1** V.Č.: **05**

POLOŽKA	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ							
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP				CELKEM
FS 01		600 x 950	okno jednoduché, jednodílné, sklápěcí a otočné (pravé) europrofil s izolačním dvojsklem kování celoobvodové ovládání pákovým mechanismem Uw = 1,2 barva rámu RAL exteriér a interiér - perlová RAL 1013 barva křídla RAL exteriér a interiér - perlová RAL 1013 ostatní úpravy: vnější parapet plechový pozink - RŠ 290 mm fasáda - dvorní severní **objekt D**	2	-	-	-				**2**
FS 02		600 x 700 + 600 X 250	okno jednoduché, jednodílné, sklápěcí a otočné (pravé) europrofil s izolačním dvojsklem kování celoobvodové ovládání pákovým mechanismem Uw = 1,2 barva rámu RAL exteriér a interiér - perlová RAL 1013 barva křídla RAL exteriér a interiér - perlová RAL 1013 ostatní úpravy: vnější parapet plechový pozink - RŠ 290 mm sendvičový panel PUR/PIR v nadpraží 600 x 250 mm, tl.150 mm vč. lemování fasáda - dvorní severní **objekt D**	1	-	-	-				**1**
TK 01		900 x 1970	dveře jednokřídlové dřevěné plné pravé do plechové zárubně kování klika x klika barva zárubně RAL barva křídla RAL - perlová RAL 1013 ostatní úpravy: vstupní dveře LEVÉ - jen výměna křídla do stávající zárubně - nutno oměřit + nová prahová lišta - vnitřní dveře bez prahu interiér **objekt D**	2	-	-	-				**2**