Půdorys laboratoře



Řez B.B´





Řez A-A´

SANACE PROTI VLHKOSTI

- KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTU CUBUS,s.r.o (01/2023)
- OZNAČENÍ DETAILŮ : dle tohoto projektu

HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY

- VRTY PRO CHEMICKOU INJEKTÁŽ POD STROPEM
- VRTY PRO CHEMICKOU INJEKTÁŽ POD PODLAHOU
- VRTY PRO CHEMICKOU INJEKTÁŽ POD PODLAHOU K OBJ. F
- VRTY SVISLÉ

- VRTY ø10-18mm, ROZTEČ 120mm, SKLON / DOVRCHNĚ 10-15°
- VRTY SVISLÉ ŘADY, BEZ SKLONU

±0,000 (podlaha VSTUPU 1.NP) = 272,95
(obj.D: stávající podlaha 1.PP) = -2,800

REVIZE 01-03/2023

AKCE: **Rekonstrukce laboratoře D301** FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR , budova D, Cukrovarnická 10/112, Praha 6		PROJEKTOVÝ STUPEŇ: **DSP+DZS**
INVESTOR: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8, IČ:68378271	PROJEKTANT: UBIQUIST VS, Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 - Nusle, IČ: 67268463, TEL.: 222 560 353, E-MAIL: ubiquist@ubiquist.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: / PARÉ Č.:
AUTOR NÁVRHU:	DATUM: 01/2023	SLOŽKA:
ZODP. PROJEKT.: Ing. Vladimír Sedlecký	MĚŘÍTKO: 1:50	**D1.1**
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Sedlecký	FORMÁT: 4xA4	
VÝKRES: **NÁVRH HYDROIZOLACÍ**	ČÁST DOKUMENTACE: **STAVEBNÍ**	V.Č.: **04**