

PRŮVODNÍ LIST

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Oprava dopravního portálu v ulici Na Okrouhlíku
v Hradci Králové

Místo stavby: Ulice Na Okrouhlíku k.ú. Pražské Předměstí (647101),
parc.č. 1797/4

Předmět dokumentace: Oprava portálu dopravního značení nad komunikací

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Jižní 870

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 47450347

DIČ: CZ47450347

Autorský tým: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Hlavní projektant: Ing. Tomáš Mrázek
ČKAIT 0602892, IP00 - pozemní stavby

Stavební část: Ing. Dita Vrabcová

Statická část: Ing. Jiří Krejčí
ČKAIT 0700861, IS00 – statika a dynamika staveb

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Posouzení portálů dopravního značení na místních komunikacích v Hradci Králové - Ing. Vladimír Píša – březen 2023
- Znalecký posudek ZP 110-3/14 na stav ocelových konstrukcí portálů směrového značení (9 kusů) a nosníků pro semaforey (3 kusy) na místních komunikacích v Hradci Králové, které jsou v péči Technických služeb HK – Ing. Miloš Morávek – 23.4.2014
- Katalog portálů CPOS – typová dokumentace
- geodetické zaměření stávajícího stavu
- digitální podklad katastrální mapy k.ú. Pražské Předměstí
- vyjádření k existenci sítí správců technické infrastruktury
- digitální technická mapa města Hradec Králové
- digitální technická mapa Královéhradeckého kraje

A.3 ATRIBUTY STAVBY

<i>Rozpětí portálu:</i>	16,10 m
<i>Podjezdová výška:</i>	5,44 m (min. 5,35 m)
<i>Plocha DZ:</i>	max. 50 m ²
<i>Stojina:</i>	HEB 300
<i>Výška stojiny:</i>	6,53 m a 6,96 m
<i>Vodorovný příčník:</i>	2x UPE 330
<i>Základová patka:</i>	6,0 m x 1,2 m x 1,5 m (d x š x v)