



Veřejná zakázka: ACTIVE NETWORK COMPONENTS

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky: AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY - LINE-CARDS PRO 4510R, VČ. INSTALACE

Druh a limit zakázky: veřejná zakázka na dodávky zadávaná v zavedeném dynamickém nákupním systému „Active Network Components“

Číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 633403

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČO: 683 78 271
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.	
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky.	Zařízení a další související vybavení je nutné pro řádné splnění stanovených parametrů v rámci projektu a to především s ohledem na navazující požadavky dalších technologií a řešení. Zařízení jsou určena k trvalému provozu datového připojení pro účely přenosu kancelářských, vědeckých a experimentálních dat. Zařízení mohou být umístěna v běžných kancelářských objektech, laboratořích a technických místnostech s rozdílným stupněm objektové bezpečnost a čistoty. Zařízení jsou určena pro připojení serverů a datových uložišť výzkumného centra. Zařízení jsou určena k trvalému rozvoji areálové infrastruktury. Zařízení musí odpovídat nejmodernějším technologiím na trhu s ohledem na dlouhodobý udržitelný provoz. Zařízení musí být koncepčně a vývojově připravena na splnění neočekávaných požadavků vyplývajících z technologických dodávek Dodavatelů zařízení využívajících. Předpokládaný termín plnění je červen 2016.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Zadavatel zohlednil riziko nerealizace zakázky. Nerealizace zakázky by znamenala nemožnost realizace Projektu, k jehož realizaci se zadavatel zavázal. Proto je zakázka zadávána. Riziko prodlení je zohledněno stanovením smluvní pokuty za opožděné plnění. Ostatní rizika plnění jsou pak zohledněna příslušnými obchodními podmínkami.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky



Veřejná zakázka: ACTIVE NETWORK COMPONENTS

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje předložení v rozsahu podléhajícím zdůvodnění.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele



Veřejná zakázka: ACTIVE NETWORK COMPONENTS

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur, překračuje-li 30 dnů.	Splatnost je 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám, přesahuje-li dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Pojištění odpovědnosti za škodu není požadováno.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky, je-li vyšší než 5% ceny veřejné zakázky.	Není požadována
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu, je-li delší 24 měsíců.	Zadavatel požaduje delší záruční dobu než 36 měsíců z důvodu, že tato delší záruční doba je na trhu pro tyto produkty není neobvyklá.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele, přesahuje-li 0,2 % předpokládané hodnoty za den prodlení.	Smluvní pokuta nepřesahuje 0,2 % předpokládané hodnoty za den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur, je-li vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Smluvní pokuta nepřesahuje 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek, pokud byly stanoveny.	Ostatní obchodní podmínky v podobě závazného návrhu smlouvy jsou standardními obchodními podmínkami pro podobný druh odběratelských vztahů. Zadavatel používá standardizované návrhy smluv, které používá pro obdobné typy smluvních vztahů.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Technické specifikace jsou vypracovány s ohledem na kompatibilitu s návaznými infrastrukturními celky v ČR a EU, především pak s partnerskými organizacemi.	
Technické specifikace vznikly na základě podkladů z provozu zahraničních infrastrukturních celků a obsahově odráží požadavky a technické parametry vycházející z tzv. „Best Practices“ infrastruktur provozujících variabilní celky s požadavkem na dlouhodobou stabilitu provozu datových sítí při zvýšeném požadavku na analytické nástroje pro ladění a kontrolu provozu (především nástroje pro QoS, trasování a kontrolu toků).	



Veřejná zakázka: ACTIVE NETWORK COMPONENTS

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena	Jedná se o nejvhodnější hodnotící kritérium pro tuto zakázku.

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele	
Způsob hodnocení	Odůvodnění
Hodnotit se bude podle nejnižší nabídkové ceny.	V souladu se zásadami účelnost, hospodárnosti a efektivnosti zamýšlí dodavatel pořídit plnění, které naplňuje jeho potřeby, a to za nejnižší tržní cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty	
Hodnota	Odůvodnění
3.500.000,- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě obdobných veřejných zakázek z minulosti.