


MUPIX008HA21



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK

Vypraveno dne 10-04-2017

Přílohu podpis

Č. j.: ZP01/2017/08359 /4/LH

Vyřizuje: Ladislav Hořejší / tel: 382 330 655

V Písku dne 7.4.2017



ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

6.5.2017



Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti a výsledku vodoprávního řízení, **vydává žadateli:**

Název subjektu: **Obec Horosedly**
IČO: 00583961
Sídlo: Horosedly 21, 398 01 Čimelice
CZ-NACE: 84110

I) povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k akumulaci a vzdouvání povrchových vod v nové nádrži na částech pozemků p.č. 1504, 1505, 1507, 1508 a 1509 v k.ú Horosedly. Jedná se o průtočnou vodní nádrž Mišovickým potokem. Rozsah nakládání s vodami – akumulace povrchových vod:

Při normální hladině na kótě 429,80 m n.m. bude objem vody 5,750 tis. m³

Při max. hladině na kótě 430,60 m n.m. – objem vody 11,400 tis. m³

Délka vzdutí při max. hladině: 180 m

Účelem užití vody je akumulace povrchových vod a ekologické a estetické účely.

Povolení se vydává na dobu trvání vodního díla.

Údaje o místě nakládání s vodami: č.h.p. 1-08-04-0590-0-00, obec Horosedly [561525], Mišovický potok IDVT 10268925.

Orientační údaj souřadnice JTSK - X,Y: 1103606, 778250.

Pro povolení nakládání s vodami se stanovují dle § 9 odst. 1 vodního zákona tyto podmínky:

1. Hladina v nádrži bude udržována na stanoveném normálu 429,80 m n.m., která je limitována pevným prahem bezpečnostního přelivu. Výška normální hladiny bude vyznačena

trvalou viditelnou značkou, zaměřenou oprávněným geodetem na konstrukci požeráku.

2. Při napouštění nádrže musí být zachován minimální průtok ve vodním toku pod hrází rybníku. Tento průtok Q 330 denní – 5 l/s, bude zajištěn výpustným objektem.

3. Pokud by vlastník v budoucnu hodlal nádrž využít k rybářskému hospodaření za účelem podnikání je potřeba k tomuto využití povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona.

II) Stavební povolení podle § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení nové vodní nádrže dle projektu „Retenční nádrž Horosedly“, zpracovaného oprávněnou osobou panem Petrem Kohoutkem (ČKA I 0100133) v 12/2016. Jedná se o průtočnou nádrž vybavenou základními funkčními objekty. Popis stavby:

- Hráz je navržena zemní homogenní – šířka koruny 4 m, délka hráze 155 m, kóta koruny 431, 00 m n.m. Návodní svah bude opevněn záhozem z lomového kamene.
- Výpustní objekt – železobetonový požerák, odpadní potrubí DN 300 v délce 14 m zakončené čelní výústí.
- Bezpečnostní přeliv – přímý přepad se skluzem, přelivná hrana bude tvořena bet. prahem na kótě normální hladiny, šířka dna přelivu 12 m. Kapacita Q_{100} – 20 m³/s. Přeliv opevněn kamennou dlažbou do betonu, skluzová část opevněná kamenem osazeným do betonu.
- Součástí je zatrubení odtokové strouhy od výpusti níže položeného rybníku Kačátko, potrubí DN 400 v délce 35 m. Terén bude vyrovnán a upraven přebytečnou zeminou nové nádrže.

Doplňující technické údaje neuvedené výše:

- Vodní plocha při normální hladině - 6310 m²
- Vodní plocha při maximální hladině – 7740 m²

Stavba je navržena na pozemcích stavebníka p.č. 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1523 v k.ú. Horosedly.

Bližší podrobnosti technického řešení jsou patrné z projektové dokumentace.

Pro realizaci stavby se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zodpovídá za to, že veškerá podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušena. Z toho důvodu zajistí v případě jejich existence vytýčení a dodržení stanovených norem a pokynů jednotlivých správců sítí (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).
3. Budou dodržována ustanovení vyhlášky MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky a bude dokončena do **30.11. 2019**. Zhotovitel může stavbu provádět, jen pokud zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který je držitelem autorizace v oboru vodohospodářských staveb. Doklad o způsobilosti stavebního podnikatele a odborného vedení bude předložen po jeho vybrání, vodoprávnímu úřadu. Současně musí být písemně oznámen termín zahájení stavby.
5. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění či ohrožení povrchových vod závadnými látkami. Zhotovitel bude mít na stavbě prostředky pro likvidaci případné havárie.
6. Stavebník musí plnit závazné stanovisko č.j.:MUPI/2016/39023/Str ze dne 25.10.2016 – vydané MěÚ Písek, odborem ŽP jako příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Jedná se o plnění podmínek:
 - záměr bude realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Retenční nádrž Horosedly“ vypracovanou v září 2016, zodpovědný projektant Petr Kohoutek.
 - změny provedení stavby oproti projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku, lze provést pouze se souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody a krajiny, a to formou zápisu do stavebního deníku. Případné změny musí být předem odsouhlaseny orgánem ochrany přírody a krajiny před jejich započítáním.
 - Kácení dřevin bude probíhat mimo dobu hnízdění ptáků, tj. v období od 1.8. do konce března

- zahájení prací bude oznámeno (e-mailem nebo tel.) zdejšímu orgánu ochrany přírody a krajiny minimálně 5 dní předem.
7. Toto rozhodnutí není rozhodnutím povolujícím odstranění stromů a náletové vegetace. K tomuto povolení je příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.
8. Stavebník nesmí zasahovat ani užívat při provádění stavby na jiné pozemky, než které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí jako dotčené pozemky.
9. **K posouzení založení hráze a přelivu, bude přizván geolog.** Z posouzení základové spáry bude proveden zápis, který bude předložen vodoprávnímu úřadu jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu.
10. Nutno respektovat stanovisko MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP z hlediska státní památkové péče ze dne 24.8.2016 pod MUPI/2016/32341/3 ze dne 4.10.2016, zejména se jedná o plnění povinnosti uvedené v ust. § 22 odst. 2 zák. č. 1987 Sb., o státní památkové péči.
11. Stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost podá stavebník zdejšímu vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři, včetně příloh vztahujících se pro tento druh stavby. K žádosti požadujeme dále předložit geometrické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí, zaměření skutečného provedení stavby (dále zaměření rozhodných výšek – přeliv, koruna hráze, zaměření značky, která označuje normální hladinu), certifikáty použitých materiálů, ap. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být provedena před prvním napouštěním rybníku z důvodu kontroly provedených prací.

III) Zařazení vodního díla

Vodoprávní úřad dle § 61 odst. 5 vodního zákona, na základě posudku k zařazení vodního díla do kategorie, vypracovaného dne 13.10.2016 společností Vodní díla–TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1, **zařazuje vodní dílo: „Retenční nádrž Horosedly“**, pozemky p.č. 1504, 1505, 1507, 1508, 1509 v k.ú. Horosedly, obec Horosedly, kraj Jihočeský, **do IV. kategorie** z hlediska technicko - bezpečnostního dohledu. Vlastník díla bude zajišťovat technicko - bezpečnostní dohled v rozsahu vymezeném pro díla IV. kategorie vodním zákonem a vyhláškou MZe č. 471/2001 Sb., o technicko - bezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.

Odůvodnění

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí obdržel dne 22.2.2017 žádost Obce Horosedly, o stavební povolení nové retenční nádrže dle projektu „Retenční nádrž Horosedly“, zpracované oprávněnou osobou panem Petrem Kohoutkem v 12/2016. Současně byla podána žádost o povolení nakládání s vodami pro předmětné vodní díle. Podáním žádostí bylo zahájeno řízení. V souladu s ust. § 115 odst. 12 vodního zákona se jedná o společné řízení. Opatřením čj.ZP01/2017/08359/2/LH ze dne 20.3.2017 bylo oznámeno zahájení předmětného společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad informoval účastníky a dotčené orgány jakým způsobem je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a do kdy je možné podat stanoviska či připomínky. Od ústního jednání a místního šetření bylo v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upuštěno.

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a dle ust. § 109 stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, který je vlastníkem dotčených pozemků, vlastníky sousedních pozemků a staveb, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni a správce vodního toku.

Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky či připomínky k vedenému řízení. Připomínky, které byly uplatněny ve vyjádřeních - součást dokladové části žádosti, byly buď již vyřešeny v rámci projektu, případně byly začleněny do podmínek povolení.

Podkladem pro rozhodnutí byly i následující doklady:

- vyjádření dle § 15 stavebního zákona – MěÚ Mirovice, odbor výstavby a sociálních věcí ze dne 16.2.2017 pod čj.Výst.328/2096/2016/Lo/§15
- územní rozhodnutí MěÚ Mirovice, odbor výstavby a sociálních věcí ze dne 21.12.2016 pod čj.Výst.328/2096/2016/Lo/ÚR
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p. – ze dne 2.1.2017 a 21.9.2016 pod čj.

45837/2016-142

- posudek o zařazení vodního díla do kategorie – Vodní díla TBD a.s. ze dne 27. 4. 2016
- závazné stanovisko k zásahu do VKP - MěÚ Písek, odbor ŽP, ze dne 25.10. 2016 pod čj.: MUPI/2016/39023/Str
- sdělení státní památkové péče – MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP ze dne 4.10.2016 pod čj.: MUPI/2016/32341/3
- Vodní Díla – TBD a.s. - posudek o zařazení vodního díla do kategorie dle TBD ze dne 13.10.2016
- doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- Kč.

Vodoprávní úřad na základě všech předložených podkladů a výsledku provedeného řízení dospěl k závěru, že předmětnou stavbou nedojde za splnění shora uvedených podmínek k negativnímu dotčení veřejných zájmů či jiných právem chráněných zájmů. Provedení předmětného projektu dojde ke zlepšení stavu vodního díla i jeho bezpečnosti. Stejně tak i povolení k nakládání s vodami, za předpokladu splnění stanovených podmínek, nemůže mít negativních vlivů na již existující vodní a na vodu vázané ekosystémy ani jiné zájmy chráněné vodním zákonem, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání se podává v počtu 8 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Otisk úředního razítka



Rozdělovník

účastníci řízení :

- Obec Horosedly (doručit do DS)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručit do DS)
- Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5 (doručit do DS)
Vlastníci sousedních nemovitostí
- Karel Korecký, Elišky Přemyslovny 392, Zbraslav, 156 00 Praha 5
- Petr Korecký Evropská 675/154, Vokovice, 160 00 Praha 6
- Ludmila Peterková čp. 108, 262 84 Zalužany
- Václav Hříděl Alšova 210, 33301 Stod
- Josef Voříšek, čp. 33, 398 04 Horosedly

Dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Písek, odbor ŽP
- MěÚ Písek, odbor výst. a ÚP (SPP)
- MěÚ Mirovice, odbor výstavby a sociálních věcí (doručit do DS)
- vlastní – spis