

Krycí list rozpočtu

Zakázka	
Obnova mostu M-08	
Komentář	
Popis verze	Nabídka
Komentář verze	
Adresa	Datum zahájení 18.5.2015
Rok	2015 Datum dokončení
Typ Firms	Název Kontaktní osoba Telefon
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Stavební firma Bardzák s.r.o.
REKAPITULACE	
Kód stavebního objektu	Popis objektu
SO_01	Stavební objekt 01
	Kód zařídění
	Zatřídění
	Celkem (bez DPH) 429 428
	DPH 90 180
	DPH 21 % ze základny: 429 428 90 180
	Celkem (včetně DPH) 519 608
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :
Stavební firma Bardzák s.r.o. Narudova 107 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO: 237 45 001, DIČ: CZ23745001 11.9.2015	
Poznámka :	

Zakázka:

Obnova mostu M-08

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	429 428	90 180	519 608
001: Zemní práce	57 119	11 995	69 114
002: Základy	130 561	27 418	157 979
003: Svislé konstrukce	64 044	13 449	77 494
004: Vodorovné konstrukce	93 906	19 720	113 626
005: Komunikace	12 332	2 590	14 922
009: Ostatní konstrukce a práce	22 243	4 671	26 914
099: Přesun hmot HSV	49 223	10 337	59 559
Prostupy a odvodnění			
Celkem (bez DPH)	429 428		
DPH	90 180		
DPH 21 % ze základny: 429 428	90 180		
Celkem (včetně DPH)	519 608		

Zakázka:

Obnova mostu M-08

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

429 428

001: Zemní práce

57 119

Plný popis: Odstranění potrubí s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

2.	SP	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	15,0	1 606	24 090
----	----	-----------	-----------------------------------	---	------	-------	--------

Plný popis: Převedení vody potrubím u průměru DN přes 600 do 900

5.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (pro desku zákl., vč. Výkopu pro kamen.rovnaninu)	m3	22,11	364	8 048
----	----	-----------	--	----	-------	-----	-------

Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4 do 100 m3

6.	SP	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	22,11	37	818
----	----	-----------	---	----	-------	----	-----

Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

7.	SP	132301101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,59	1 256	3 253
----	----	-----------	---	----	------	-------	-------

Plný popis: Hloubení zapožených i nezapažených ryh šířky do 600 mm u s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4n do 100 m3

8.	SP	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,59	275	712
----	----	-----------	--	----	------	-----	-----

Plný popis: Hloubení zapožených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4n Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

9.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	12,0	41	492
----	----	-----------	---	----	------	----	-----

Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

10.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,1	529	6 401
-----	----	-----------	--	----	------	-----	-------

Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění

11.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	24,7	126	3 112
-----	----	-----------	---	----	------	-----	-------

Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5

12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,6	233	2 936
-----	----	-----------	---	----	------	-----	-------

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do

13.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,16	100	2 016
-----	----	-----------	--	---	-------	-----	-------

Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

21.	SP	x	Rozebrání mostovky	m2	15,9	35	557
-----	----	---	--------------------	----	------	----	-----

Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár

22.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	19,12	245	4 684
-----	----	-----------	---	----	-------	-----	-------

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst

002: Základy

130 561

35.	SP	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,64	2 795	10 174
-----	----	-----------	-----------------------------------	----	------	-------	--------

Plný popis: Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
39.	SP 272354111	Bednění základových kleneb - zřízení Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	2,4	563	1 351	
40.	SP 272354211	Bednění základových kleneb - odstranění Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění	m2	2,4	78	187	
75.	SP 274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)k tř. C 30/37	m3	1,5	2 795	4 193	
76.	SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zopažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	9,84	382	3 759	
77.	SP 274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn	m2	9,84	78	768	
78.	SP 274362114	Výztuž celé konstrukce mostku Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli, průměr prutu do 22 mmk 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,735	38 500	105 298	
79.	SP 213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku netříděného Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisků netříděného	m3	3,3	1 435	4 736	
80.	SP 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	16,16	6	97	
003: Svislé konstrukce							64 044
45.	SP 334323218	Mostní křídla a stěny ze ŽB C 30/37 Plný popis: Mostní křídla a závěrné zídky z betonů železového C 30/37	m3	7,96	2 695	21 452	
46.	SP 334352111	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění z zřízení z překližek	m2	42,9	511	21 922	
47.	SP 334352211	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 1 odstranění z překližek	m2	42,9	181	7 765	
49.	SP 348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesimulovaného do betonu říms přímo Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms	m	4,81	883	4 247	
82.	SP X14	Ocel. zábradlí - dodávka Plný popis:	m	4,81	1 800	8 658	
004: Vodorovné konstrukce							93 906
52.	SP 421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 (horní deska) Plný popis: Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, ostatní klenbové, z betonun C 30/37	m3	1,92	2 810	5 395	
53.	SP 421351111	Bednění horní deska - zřízení Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení přesahu sprážené mostovky šíře do 600 mm	m2	7,7	344	2 649	
54.	SP 421351211	Bednění horní desky - odstranění Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu sprážené mostovky šíře do 600 mm	m2	7,7	84	647	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
62.	SP 451576111	Podkladní vrstva ze šterkopisku tl do 200 mm pod kamennou dlažbu <i>Plný popis: Podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopisku ů tloušťka vrstvy do 200 mm, se zhutněním a odvodněním podloží pod úložným prefabrikátem</i>	m2	24,0	460	11 040	
63.	SP 465515327	Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm <i>Plný popis: Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného b na způsob kyklopského zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské, na cementovou maltou, tl. kamenek 150 mm</i>	m2	24,0	2 745	65 880	
64.	SP 45131	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm <i>Plný popis: Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu ů V4 – B 20, ve vrstvě tl. ů přes 100 do 150 mm</i>	m2	24,0	235	5 640	
81.	SP X13	Sjednocující nátěr konstrukce <i>Plný popis:</i>	m2	8,85	300	2 655	
005: Komunikace							
26.	SP 564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného ů vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, tl. 200 mm</i>	m2	19,12	168	3 212	12 332
27.	SP 564762114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm <i>Plný popis:</i>	m2	19,12	261	4 990	
28.	SP 564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm <i>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD ů s rozprostřením a zhutněním, tl. 250 mm</i>	m2	19,12	216	4 130	
009: Ostatní konstrukce a práce							
14.	SP 961021112	Bourání mostních základů z kamene <i>Plný popis: Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel</i>	m3	16,2	1 373	22 243	22 243
099: Přesun hmot HSV							
17.	SP 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ů bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost ů do 1 km</i>	t	32,0	460	14 720	
18.	SP 997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot h bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost ů Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	288,0	15	4 320	
20.	SP 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ů z kameniva</i>	t	32,0	100	3 200	
32.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným ů dopravní vzdálenost do 200 m ů jakékoliv délky objektu</i>	t	9,2	54	497	
33.	SP 998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 2 Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost— do 5000 m</i>	t	9,2	29	267	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	SP 998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	9,2	28	258	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným k Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000							
59.	SP 998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	42,0	325	13 650	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové vodoravná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m							
60.	SP 998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	42,0	184	7 728	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové o Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m							
61.	SP 998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	42,0	9	378	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých do							
65.	SP 998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité (dláždění dna toku)	t	9,78	303	2 963	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité u dopravní vzdálenost do 500 m							
66.	SP 998321094	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 5000 m	t	9,78	103	1 007	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m							
67.	SP 998321095	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	9,78	24	235	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5 000 m							
Prostupy a odvodnění							
68.	SP	Prostupy 75mm/6,8, dodávka a osazení (PE)	ks	–	–	–	