



- KERAMICKÁ DLÁŽBA**
- PVC 1:**
Heterogenní akustický vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346 s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-17 dB, tloušťka 2,5 - 3,05 mm, role š-2000mm alt čtverce 500x500 mm, rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava - TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory - „plech, štěrka, koberec „, v celé škále barevnosti.
- PVC 2:**
Heterogenní akustický vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346 s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-17 dB, tloušťka 2,0-2,5 mm, role š-2000mm alt čtverce 500x500 mm, rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava - TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory - „koberce, dekor s popisem, strukturální vzory „, v celé škále barevnosti.
- PVC 3:**
Heterogenní vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346, alt homogenní vinyl, s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-5 dB, tloušťka 2,0 mm, role š-2000mm , rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava - TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory „koberce, pisek, mono-barvy, v celé škále spektra.
- PVC 4:**
Heterogenní vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346, alt homogenní vinyl, s atestem pro zdravotnictví, tloušťka 2,0 mm, role š-2000mm , rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava - TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory „pisek, mono-barvy, v celé škále spektra.

Poznámka:
Podmínkou definitivního použití materiálu bude konzultace , v rámci přípravy stavby s autorem objektu a vlastní vyzorování bude barevně a texturami sladěno s návrhem interiérových úprav - volným a zabudovaným interiérem, který není součástí této dokumentace

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:		
Ozn	Název	Plocha
2.01.1	1 lůžkový pokoj	13,47
2.01.1a	soc	2,94
2.01.2	1 lůžkový pokoj	13,47
2.01.2a	soc	2,94
2.01.3	1 lůžkový pokoj	13,48
2.01.3a	soc	2,94
2.01.4	1 lůžkový pokoj	13,47
2.01.4a	soc	2,94
2.01.5	1 lůžkový pokoj	13,56
2.01.5a	soc	2,94
2.02.1	2 lůžkový pokoj	13,48
2.02.1a	soc	2,94
2.02.2	2 lůžkový pokoj	13,47
2.02.2a	soc	2,94
2.02.3	2 lůžkový pokoj	13,44
2.02.3a	soc	2,94
2.02.4	2 lůžkový pokoj	13,48
2.02.4a	soc	2,94
2.02.5	2 lůžkový pokoj	13,48
2.02.5a	soc	2,94
2.03.a	oděvní	17,42
2.03.b	vyšetřovna	17,35
2.04	sesterna	15,99
2.04a	dení místnost	14,03
2.05.1	lékařský pokoj	18,22
2.05.2	ukázkový pokoj	18,35
2.06	jídlovna pro pacienty	40,67
2.06.a	kuchyňka	11,44
2.07	dení místnost	37,84
2.08	WC personál	4,26
2.08a	WC personál - M předstř	2,47
2.08b	WC personál - M kabina	1,53
2.08c	WC personál - Ž předstř	2,46
2.08d	WC personál - Ž kabina	1,53
2.08e	????	5,50
2.09	sklad čistého prádla	9,46
2.10	sklad špinavého prádla	10,37
2.12.1	místnost pro pracovní terapii	36,01
2.12.2	místnost pro pracovní terapii	49,27
2.13	ukázková místnost	9,34
2.14	sklad oděvn	6,19
2.15	přijímová místnost	13,73
2.15a	SZP	10,36
2.16	kůlarna	11,41
2.17	pracovní stanoviště sestry	18,04
2.18	bezbariérová sprcha + WC	12,70
2.19	chodba	134,87
2.19a	zákveř	2,44
2.20	vstupní hala	10,54
2.21	podestla	8,02
2.22	schodiště	1,67
2.23	strojovna VZT	6,45
2.24	strojovna	3,18
2.25	vytáh C	2,97
2.26	vytáh B	4,45
2.27	vytáh A	7,94
2.28	strojovna VZT	6,39
2.29	schodiště	6,39
2.30	podestla schodiště	6,59
2.31	vstupní hala	18,36
2.32	terasa	205,45
2.33a	terasa - zelen	53,34
2.33b	terasa - zelen	64,83

Podrobná studie řešení jednotlivých místností a jejich interiérového vybavení

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Biřčice 1656/65, 50008 Hradec Králové 8		
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Jiří Daňbuján - autorizovaný architekt ČKA 01840, Na Potoce 610, 500 11 Hradec Králové 11		
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR, a.s.		STUPEŇ : studie
INTERIER	KONCEPCE POVRCHŮ A BAREVNOSTI	DATUM : 04/2015
		PARÉ. č.:
AUTOR NÁVRHU	Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, ČKA 00762, IČ: 11015802	MĚŘÍTKO:
PŮDORYS - 2. NP		ČÍSLO V. : 5.2