



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Buchlovice, ul. Rehtorka, rekonstrukce vodovodních řadů A-1-3 a A-1-4

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Buchlovice, ul. Rehtorka, rekonstrukce vodovodních řadů A-1-3 a A-1-4

INVESTOR

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 494 53 866

Kontaktní osoba:

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Šmídová, tel. 770 163 047, e-mail: smidova@nvbline.cz

(projekční činnost)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ROZSAH STAVBY

Řešené místo se nachází v intravilánu městyse Buchlovice, okres Uherské hradiště ve Zlínském kraji.

Konkrétně se jedná o opravu stávajícího potrubí vodovodních řadů A-1-3 a A-1-4. Stavební práce budou probíhat na místní komunikaci ul. Rehtorka. V první etapě bude část potrubí pokládána do výkopu, část bude uložena pomocí protlakové soupravy. V druhé etapě bude potrubí ukládáno do výkopů. V obou etapách bude provedena úplná uzavírka řešeného úseku – podél výkopu nebude zachována dostatečná průjezdná šířka. Úsek bude úplně uzavřen během pracovní doby, tj. Po – Pá od 7:00 do 18:00. Po pracovní době budou výkopy zasypany nebo překryty přejezdovými plechy a bude umožněn vjezd vozidel.

Do uzavřeného úseku bude v pracovní době umožněn vjezd vozidel stavby a IZS. Pro vozidla IZS bude v případě nutnosti odstavena protlaková souprava a výkopové jámy překryty přejezdovými plechy.

V řešeném místě se nenachází významná křižení, ani autobusové zastávky. Autobusy tedy ani neprojíždí.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

- **Etapu I:**
 - Bude probíhat oprava vodovodu pomocí protlakové soupravy a výkopu na místní komunikaci ul. Rehtorka.
 - Práce budou probíhat za úplné uzavírky řešeného úseku o délce 70 m.
 - Úsek bude uzavřen jen v pracovní době, tj. Po – Pá od 7:00 do 18:00. Během pracovní doby bude povolen vjezd jen vozidlům stavby a IZS. Pro IZS bude v případě potřeby odstavena protlaková soustava a přes výkopy položeny přejezdové plechy. Mimo pracovní dobu budou výkopy zasypany nebo překryty přejezdovými plechy a vjezd bude povolen všem vozidlům.
 - Po celou dobu uzavírky bude umožněn přístup ke všem rodinným domům v oblasti – přes výkop budou umístěny přechodové lávky.
 - K rodinným domům v řešené oblasti nebude možný příjezd, a tedy ani parkování osobních vozidel. Parkování bude dočasně umožněno na plochách zakreslených v situačním výkrese.

- **Etapa II:**

- Bude probíhat oprava vodovodu pomocí výkopů na místní komunikaci ul. Rehtorka.
- Práce budou probíhat za úplné uzavírky řešeného úseku o délce 215 m.
- Úsek bude uzavřen jen v pracovní době, tj. Po – Pá od 7:00 do 18:00. Během pracovní doby bude povolen vjezd jen vozidlům stavby a IZS. Pro IZS budou přes výkopy položeny přejezdové plechy. Mimo pracovní dobu budou výkopy zasypány nebo překryty přejezdovými plechy a vjezd bude povolen všem vozidlům.
- Po celou dobu uzavírky bude umožněn přístup ke všem rodinným domům v oblasti – přes výkop budou umístěny přechodové lávky.
- K rodinným domům v řešené oblasti nebude možný příjezd, a tedy ani parkování osobních vozidel. Parkování bude dočasně umožněno na plochách zakreslených v situačním výkrese.

CHODCI

Podél pracovního místa bude možný průchod chodců. Po celou dobu uzavírky bude umožněn přístup ke všem rodinným domům v oblasti – přes výkop budou umístěny přechodové lávky.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová doprava nebude stavbou dotčena.

OBJÍZDNÁ TRASA

Vzhledem k tomu, že se uzavírka týká slepé místní komunikace, objízdna trasa nebude řešena.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Vzhledem k tomu, že dotčené místní komunikace využívají především místní, a také se jedná pouze o krátkodobou uzavírku (max. 2 hodiny), nebude vyznačena žádná objízdna trasa.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložené situace.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133, příručkám pro označování pracovních míst vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. v aktuálním znění a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 4. 6. 2024

NVB LINE s.r.o.

Ing. Kateřina Šmídová