



POHLED V MÍSTĚ BEZBARIEROVÉHO
NAPOJENÍ U STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
ŠÍŘKA CHODNÍKU DO 2,40 m
M 1:10



POHLED V MÍSTĚ BEZBARIEROVÉHO
NAPOJENÍ U STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
ŠÍŘKA CHODNÍKU NAD 2,40 m
M 1:10



POHLED NA LEMOVÁNÍ VOZOVKY V MÍSTĚ SE SNÍŽENÝM OBRUBNÍKEM
(MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, SJEZD)
M 1:50



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

Ověřeno za podmínek uvedených
ve stavebním povolení

ze dne: 18. 05. 2023

Odboru dopravy jako speciálního
stavebního úřadu Prostějov
zn.: OD/1983/2022/Pa



POZN.: V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ BUDE MÍT NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK PŘEVÝŠENÍ MAX. + 20 mm
V MÍSTĚ SJEZDU BUDE MÍT NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK PŘEVÝŠENÍ + 20 AŽ + 50 mm
(PŘEVÝŠENÍ PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| vypracoval | I zodpovědný projektant | I hlavní inženýr projektu |
| Ing. Pavel Frýdl | I Ing. Josef Šico | I Ing. Pavel Frýdl |



| | | | |
|--------------|---|---|---|
| INEXprojekt | | INEXprojekt s.r.o. Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž | tel ,420 573 336 663-4 fax ,420 573 336 665 inex@inexprojekt.cz |
| investor | Obec Vícov, Vícov 46, 798 03 Plumlov | | |
| místo stavby | k. ú. VÍCOV | | kraj Olomoucký |
| stavba | VÍCOV - OBNOVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37349 | | |
| objekt | SO 01 - CHODNÍKY | číslo výkresu 105 | část D.1 |
| obsah | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ | | kopie 2 |
| zak. číslo | I datum | I účel | I formát |
| - | I 11/2021 | I SPOLEČNÉ POVOLENÍ | I 2 A4 |
| | | | I měřítko |
| | | | I 1: 50 |