Moravské Budějovice

Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

ZÁMĚR: Z/2026/41893 SR00X029M19F
ŘÍZENÍ: R/2026/109027
Č.J.: R/2026/109027/8

VYŘIZUJE: Mgr. Dana Svobodová
TEL.: 568 408 334
E-MAIL: dsvobodova@mbudejovice.cz

DATUM: 27.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13.05.2026 podala

Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IČO 00289493, Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic,
kterou zastupuje PROfi Jihlava spol. s r. o., Jan Pípa, IČO 18198228, Pod Příkopem 933, 586 01 Jihlava

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Nový chodník a rekonstrukce mostu mezi p.č. 32 a 52, Jakubov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 82/1, 1186/2, 1243/1, 1243/2, 1245/21, 1246/4, 1246/36 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic.

Druh stavby:

- Stavba pro dopravu

Stavba obsahuje:

- Jedná se o rekonstrukci mostu včetně navazující pěší infrastruktury a chodníku podél místních komunikací. Stávající mostní objekt má již omezenou životnost, a proto byla navržena oprava, při které bude most doplněn o pěší trasu, která bude navazovat na stávající pěší trasy a cíle v obci, čímž dojde k propojení pěších vazeb.

SO101 Komunikace

- Chodník - nový chodník mezi p. č. 32 a p. č. 52 - šířka 1,5 m, délka 191,7 m
- Součástí tohoto stavebního objektu je výstavba chodníku v základní šířce 1,5 m v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí mostního objektu, dále dopojení pěších tras a stávajících vjezdů. Součástí návrhu je i řešení odvodnění, kdy stávající uliční vpustě budou nahrazeny a doplněny novými. V zájmovém území nelze s ohledem na blízkost vodoteče Jakobovka, zátopové území a uložení stávajících inženýrských sítí navrhnout zasakování ani retenci dešťových vod, proto bylo navrženo řešení, které je v současnosti, a to uliční vpustě zaústěné do stávající dešťové kanalizace v obci.
- Technický popis
- Výškové řešení se snaží v maximální míře respektovat stávající niveletu vozovky, tak aby bylo možné provést napojení okolních vjezdů se sklonem ke komunikaci. Detailní výškové řešení je obsaženo ve výkresové části projektové dokumentace. Skladba vozovky, vjezdů a chodníku je navržena dle TP 170 katalog vozovek. Navržené objekty pro zajištění odvodnění jsou rovněž v souladu se vzorovými listy VL2.2. Odvodnění - schválenými Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích. Směrové, výškové i šířkové uspořádání byla navrženo v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
- Skladba vozovky byla navržena v souladu s TP navrhování vozovek pozemních komunikací pro návrhovou úroveň porušení vozovky D1 a pro třídu dopravního zatížení IV-V. Podloží vozovky se předpokládá PIII (nebezpečně namrzavé). V případě neúnosných zemin v aktivní zóně je potřeba provést zlepšení únosnosti podle konkrétního typu podloží, v případě zvýšené vlhkosti i doplnění o hloubkovou drenáž podle zjištěných podmínek. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zemní pláně je Edef,2=45 MPa. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zemní pláně v místě chodníku a vjezdů je Edef,2=30 MPa.

SO201 Most

- Účelem mostu je převedení místní komunikace obci Jakubov přes vodní tok Jakubovka v intravilánu obce. Příčné uspořádání mostu po rekonstrukci vyhovuje převedení i plánovaného chodníku.
- Charakteristika mostu: pozemní komunikace - návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo:

  MK
- a) bod křížení všechna křížení na délce mostu
- křížení os potok/komunikace bod.č.101
- Y = 661084,993
- X = 1166163,217
- b) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy
- zač. mostu: 0,067 700
- konec mostu: 0,082 130
- c) staničení přemosťované překážky plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.
- 1,394 km
- d) úhel křížení všech překážek
- 53,72 st
- e) volná výška podjezdu, podchodu, plavební výška
- 1,65m
- ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU
- a) Charakteristika mostu
- Most o jednom poli z železobetonu má kamenobetonové masivní opěry . most je dnes bez
- chodníků. Na most navazuje opěrná zídka na levé straně.
- b) Délka přemostění
- 6,5m

- c) Šikmost mostu
- Levá úhel křížení 53,72 st
- d) Volná šířka mostu
- 5,67m
- e) Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku
- 0,5m
- f) Šířka mostu
- 6,15m
- g) Výška mostu nad terénem
- 2,7m
- Komunikace MO2 š. 6,5 m - dl. 98,2 m

Bourací práce - Předpokládá se pouze odstranění stávajícího mostu a zpevněných povrchů, vytrhání obrub a odstranění tělesa stávající komunikace.

- Stručné údaje o nosné konstrukci mostu - Železobetonová deska s vyloženými konzolami pod římsami. Deska je přímo uložená na opěrách bez ložisek . Staticky se jedná o prostě uloženou desku. Navrhované řešení předpokládá rozšíření stávajícího mostu vpravo pomocí ocelové konstrukce, která bude částečně uložená na nových betonových patkách a částečně připevněna ke stávající konstrukci. Přitížení stávajícího mostu je minimální
- Římsy a chodníky - Úpravou stávajícího mostu, kterou umožňuje stávající nosná konstrukce se může snížit niveleta na mostě až o 0,34m. A tím vznikne levá římsa s minimálním chodníkem šířka 0,8m. DI PČR schválil šířku vozovky na mostě cca 4m a pravá římsa šířky cca 1,0m se rozšířením ocelovou konstrukci dá změnit na chodník min.1,5m jak je před a za mostem.
- Svodidla a zábradlí - Stávající zábradlí je znovu nepoužitelné a most bude opatřen novým zábradlím
- Odvodnění mostu - Bude odvodněna pouze izolace mostovky . Vozovka je odvodněna příčným a podélným spádem
- Vozovka - Stávající vozovka bude kompletně odstraněna a nahrazen standardní živičnou dvouvstvou vozovkou
- Na mostě není a nebude žádný sloup VO
- Postup stavby mostu
- Za vyloučeného provozu bude z mostu odstraněno staré zábradlí a vozovka až na úroveň ochrany původní izolace. Ta nesmí být porušena je stále velmi kvalitní. Stávající konstrukce bude otryskána a povrch znovu sanován. Pochůzné vrstvy budou opatřené stěrkou a striáží. Budou odvrtány 4 vrty pro odvodnění izolace Na pravé straně mostu budou vybudovány nové patky na úrovni stávajících opěr a osazena nová ocelová konstrukce rozšiřující stávající most. Tato konstrukce bude připevněna chemickou kotvou bočními trny do stávající betonové nosné konstrukce. Na levé straně bude vybudována navazující opěrná zídka a na obou stranách osazeno nové zábradlí. Za opěrami bude vybudován nový přechodový klín a položena nová vozovka na mostě.
- Ocelová konstrukce rozšíření se může vyrobit mimo stavbu a na stavbě proběhne jen montáž.

II. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stávajících částí stavby.

III. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Odstranění stavby bude oznámeno bezodkladně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace pro odstranění stavby.
3. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích a jejich znečištění.
4. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. V případě odstraňovaní svépomocí, musí být přítomen stavební dozor.
5. Oznámit před zahájením bouracích prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět, nebo jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště osoby, která bude vykonávat stavební dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která nevyžaduje povolení.
6. Budou dodrženy technické předpisy.
7. Oznámit určité stadium bouracích prací stavebnímu úřadu pro možnost provedení kontrolní prohlídky.
8. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
9. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. Na pozemku bude vysázena zeleň.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Bc. Jan Pipa ČKAIT 1400548, Okrajová 29, 586 01 Jihlava, Ing. Karel Špaček ČKAIT 1100067, Heřmanická 1551, 676 02 Moravské Budějovice; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, vlastník technické infrastruktury jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z Části čtvrté, Hlavy V (§ 160–169) stavebního zákona, což ukládá povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav.
3. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
4. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů vyplývající ze závazných stanovisek.
   - Níže uvedené podmínky dotčených orgánů vyplývající z vyjádření či závazného stanoviska, kontrolují dotčené orgány, jak vyplývá z ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona.

   - Bude respektováno koordinované závazné stanovisko **Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru výstavby a územního plánování (památková péče) a Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí (JES);** ze dne 6.5.2026, ZÁMĚR: Z/2026/41893, ŘÍZENÍ: R/2026/49708, Č.J.: R/2026/49708/4,
     - Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
     - Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je záměr přípustný za splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska správce povodí a vodního toku Jakubovka IDVT 10197294, Povodí Moravy s.p. ze dne 27.03.2026, číslo jednací: PM-9725/2026/5203/Pl:
     - 2. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., povoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, technik: David Jura, DiS., e-mail: jura@pmo.cz, tel: 568 620 417) bude v min. týdenním časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací. 3. Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkres skutečného provedení stavby, a to i v el. podobě ve formátu dgn.

- 4. Průtočný profil rekonstruovaného mostu musí být minimálně stejný jako u původního mostu nebo větší. Tato skutečnost bude doplněna do PD Příslušný správní orgán uvádí v souladu s ustanovením § 115b odst. 2 vodního zákona následující: Vodní tok – Jakubovka IDVT 10197294; č.h.p. 4-16-03-0150-0-00-00; vodní útvar – Rokytná od toku Rokytka po tok Rouchovanka, včetně toku Rokytka od pramene po Jakubovský potok včetně (ID VÚ DYJ_1120), hydrogeologický rajón – Krystalinikum v povodí Jihlavy (6550) poloha záměru (orientačně podle souřadnic X, Y): -1166163; -661086.

- Bude respektováno závazné stanovisko **Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč;** ze dne 05.03.2026, Číslo záměru.: Z/2026/41893, Číslo řízení: R/2026/51608, Číslo jednací R/2026/51608/2
- Bude respektováno vyjádření **Krajského ředitelství Policie Kraje vysočina, Územního odboru Třebíč – DI;** ze dne 06.05.2026, č.j. KRPJ-26972-2/ČJ-2026-161006-HRN

V. Stanoví podmínky pro dělení pozemků:

1. Jestliže vzniknou nové pozemky, musí být přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku nebo stavbě.

VI. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavebník je povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby a v oznámení uvede:
   - číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
   - identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje.

   KOLAUDUJE SE
2. Stavbu, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Jakubov u Moravských Budějovic, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 155, 675 44 Lesonice

Odůvodnění:

Dne 13.05.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal záměr, zda je v souladu s vydanou a platnou územně plánovací dokumentací a kromě podkladů předložených žadatelem vycházel stavební úřad z těchto podkladů:

- Politiky územního rozvoje České republiky v aktuálním znění. Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
- Územní rozvojový plán v aktuálním znění. Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
- Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v aktuálním znění. Území, ve kterém má být záměr uskutečněn, je řešen územním plánem dané obce, který je s vydanými zásadami územního rozvoje v souladu. Pro řešené území nevyplývá žádný konkrétní požadavek, kromě respektování obecných krajských priorit, s nimiž je záměr v souladu. Záměr je v souladu s prioritami územního plánování Kraje.

- Územním plánem dané obce. Záměr je v souladu s územním plánem obce Jakubov u Moravských Budějovic, účinného od 28.12.2023.
- Územně analytické podklady ORP Moravské Budějovice. Předložený záměr není omezen žádným záměrem, problémem, limitem či hodnotou plynoucí z územně analytických podkladů.

Stavební úřad posoudil navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování a vzal v úvahu, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakteru, tak aby záměr významně nenarušoval urbanistické podmínky v území. Navržený záměr je v souladu s výše uvedenými územně plánovacími dokumentacemi. Z výše uvedeného odůvodnění došel stavební úřad k závěru, že posuzovaný záměr je z hlediska územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení.

- Podle § 182 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník: *Obec Jakubov u Moravských Budějovic*
- Podle § 182 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: *Obec Jakubov u Moravských Budějovic*
- Podle § 182 písm. c) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: *CETIN a.s., EG.D, s.r.o., GasNet, s.r.o., Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč*
- Podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou účastníkem řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno: *Karel Brabec, Martin Brabec, Petr Břinek, Hana Chmelková, Pavla Chmelková, Ivan Demyda, Milan Dunkler, Jan Forman, Jana Kollinová, Aleš Máchal, Karel Nechvátal, Roman Ondráček, Jitka Ondráčková, Vladimír Pospíšil, Bc. Olga Pospíšilová, Simona Prátová, Stanislav Václavek, Bc. Zdeněk Vejmelka, Mgr. Klára Vejmelková, Jarmila Zahustilová, Petra Zahustilová,*

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona. Projednal ji s dotčenými orgány. Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát,
- Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, památková péče,
- Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení ve lhůtě stanovené, nepodali námitky ani se nevyjádřili k záměru.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad v souladu s § 249 odst. 2 stavebního zákona povoluje odstranění stavby jako součást rozhodnutí o povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Digitálně podepsal
Mgr. Dana Svobodová
dne 28.07.2026 09:03

Mgr. Dana Svobodová, MBA
referent odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 19.06.2026.

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desce
Město Moravské Budějovice, IDDS: 25dbcps
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc

účastníci (dodejky)
PROfi Jihlava spol. s r. o., IDDS: 5seuyv8
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc

účastníci
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm
Karel Brabec, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 49, 675 44 Lesonice
Martin Brabec, Vladislav č.p. 143, 675 01 Vladislav
Petr Břinek, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 203, 675 44 Lesonice
Ivan Demyda, Újezd č.p. 95, 389 01 Vodňany
Milan Dunkler, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 56, 675 44 Lesonice
Jan Forman, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 54, 675 44 Lesonice
Hana Chmelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 50, 675 44 Lesonice
Pavla Chmelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 50, 675 44 Lesonice
Jana Kollinová, Heřmanická č.p. 1565, 676 02 Moravské Budějovice
Aleš Máchal, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 52, 675 44 Lesonice
Karel Nechvátal, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 32, 675 44 Lesonice
Roman Ondráček, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 196, 675 44 Lesonice
Jitka Ondráčková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 196, 675 44 Lesonice
Vladimír Pospíšil, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 67, 675 44 Lesonice
Bc. Olga Pospíšilová, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 67, 675 44 Lesonice
Simona Prátová, IDDS: jw8zquq
Stanislav Václavek, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 13, 675 44 Lesonice
Bc. Zdeněk Vejmelka, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 51, 675 44 Lesonice
Mgr. Klára Vejmelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 51, 675 44 Lesonice
Jarmila Zahustilová, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 68, 675 44 Lesonice
Petra Zahustilová, Aug. Kratochvíla č.p. 477/27, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

st. p. 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88/2, 88/3, 89, 95, 96, 99, 100, 307, parc. č. 72/1, 72/2, 74/1, 81, 82/24, 82/36, 84, 85/2, 86, 849/1, 849/2, 1224/3, 1245/24, 1246/9 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic

dotčené správní orgány
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, památková péče, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

na vědomí
Bc. Jan Pipa ČKAIT 1400548, IDDS: 9zit8g7
Ing. Karel Špaček ČKAIT 1100067, IDDS: wg8shkg