Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

ZÁMĚR: Z/2026/41893 SR00X025BFVI
ŘÍZENÍ: R/2026/109027
Č.J.: R/2026/109027/5

VYŘIZUJE: Mgr. Dana Svobodová
TEL.: 568 408 334
E-MAIL: dsvobodova@mbudejovice.cz

DATUM: 19.06.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IČO 00289493, Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic,
kterého zastupuje PROfi Jihlava spol. s r. o., Jan Pípa, IČO 18198228, Pod Příkopem 933, 586 01 Jihlava

(dále jen "stavebník") dne 13.05.2026 podal žádost o povolení záměru:

Nový chodník a rekonstrukce mostu mezi p.č. 32 a 52, Jakubov

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1245/21, 1243/2, 1246/36, 1246/4, 1243/1, 82/1, 1186/2 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

- Jedná se o rekonstrukci mostu včetně navazující pěší infrastruktury a chodníku podél místních komunikací. Stávající mostní objekt má již omezenou životnost a proto byla navržena oprava, při které bude most doplněn o pěší trasu, která bude navazovat na stávající pěší trasy a cíle v obci, čímž dojde k propojení pěších vazeb.

- **SO101 Komunikace**
- Chodník - nový chodník mezi p. č. 32 a p. č. 52 - šířka 1,5 m, délka 191,7 m
- Součástí tohoto stavebního objektu je výstavba chodníku v základní šířce 1,5 m v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí mostního objektu, dále dopojení pěších tras a stávajících vjezdů. Součástí návrhu je i řešení odvodnění, kdy stávající uliční vpustě budou nahrazeny a doplněny novými. V zájmovém území nelze s ohledem na blízkost vodoteče Jakobovka, zátopové území a uložení stávajících inženýrských sítí navrhnout zasakování ani retenci dešťových vod, proto bylo navrženo řešení, které je v současnosti, a to uliční vpustě zaústěné do stávající dešťové kanalizace v obci.
- Technický popis
- Výškové řešení se snaží v maximální míře respektovat stávající niveletu vozovky, tak aby bylo možné provést napojení okolních vjezdů se sklonem ke komunikaci. Detailní výškové řešení je obsaženo ve výkresové části projektové dokumentace. Skladba vozovky, vjezdů a chodníku je navržena dle TP 170 katalog vozovek. Navržené objekty pro zajištění odvodnění jsou rovněž v souladu se vzorovými listy VL2.2. Odvodnění - schválenými Ministerstvem dopravy pro použití na

pozemních komunikacích. Směrové, výškové i šířkové uspořádání byla navrženo v souladu s ČSN 73 6110

- Projektování místních komunikací.
- Skladba vozovky byla navržena v souladu s TP navrhování vozovek pozemních komunikací pro návrhovou úroveň porušení vozovky D1 a pro třídu dopravního zatížení IV-V. Podloží vozovky se předpokládá PIII (nebezpečně namrzavé). V případě neúnosných zemin v aktivní zóně je potřeba provést zlepšení únosnosti podle konkrétního typu podloží, v případě zvýšené vlhkosti i doplnění o hloubkovou drenáž podle zjištěných podmínek. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zemní pláně je Edef,2=45 MPa. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zemní pláně v místě chodníku a vjezdů je Edef,2=30 MPa.

- **SO201 Most**
- Účelem mostu je převedení místní komunikace obci Jakubov přes vodní tok Jakubovka v intravilánu obce. Příčné uspořádání mostu po rekonstrukci vyhovuje převedení i plánovaného chodníku.
- Charakteristika mostu: pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace,
- evidenční číslo
- MK
- a) bod křížení – všechna křížení na délce mostu
- křížení os potok/komunikace bod.č.101
- Y = 661084,993
- X = 1166163,217
- b) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy
- zač. mostu: 0,067 700
- konec mostu: 0,082 130
- c) staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.
- 1,394 km
- d) úhel křížení – všech překážek
- 53,72 st
- e) volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška
- 1,65m
- ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU
- a) Charakteristika mostu
- Most o jednom poli z železobetonu má kamenobetonové masivní opěry . most je dnes bez
- chodníků. Na most navazuje opěrná zídka na levé straně.
- b) Délka přemostění
- 6,5m
- c) Šikmost mostu
- Levá – úhel křížení 53,72 st
- d) Volná šířka mostu
- 5,67m
- e) Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku
- 0,5m
- f) Šířka mostu
- 6,15m
- g) Výška mostu nad terénem
- 2,7m
- Komunikace MO2 š. 6,5 m - dl. 98,2 m

- Bourací práce - Předpokládá se pouze odstranění stávajícího mostu a zpevněných povrchů, vytrhání obrub a odstranění tělesa stávající komunikace.
- Stručné údaje o nosné konstrukci mostu - Železobetonová deska s vyloženými konzolami pod římsami. Deska je přímo uložená na opěrách bez ložisek . Staticky se jedná o prostě uloženou desku. Navrhované řešení předpokládá rozšíření stávajícího mostu vpravo pomocí ocelové konstrukce, která bude částečně uložená na nových betonových patkách a částečně připevněna ke stávající konstrukci. Přitížení stávajícího mostu je minimální
- Římsy a chodníky - Úpravou stávajícího mostu, kterou umožňuje stávající nosná konstrukce se může snížit niveleta na mostě až o 0,34m. A ?m vznikne levá římsa s minimálním chodníkem šířka 0,8m. DI PČR schválil šířku vozovky na mostě cca 4m a pravá římsa šířky cca 1,0m se rozšířením ocelovou konstrukci dá změnit na chodník min.1,5m jak je před a za mostem.
- Svodidla a zábradlí - Stávající zábradlí je znovu nepoužitelné a most bude opatřen novým zábradlím
- Odvodnění mostu - Bude odvodněna pouze izolace mostovky . Vozovka je odvodněna příčným a podélným spádem
- Vozovka - Stávající vozovka bude kompletně odstraněna a nahrazen standardní živičnou dvouvstvou vozovkou
- Na mostě není a nebude žádný sloup VO
- Postup stavby mostu
- Za vyloučeného provozu bude z mostu odstraněno staré zábradlí a vozovka až na úroveň ochrany původní izolace. Ta nesmí být porušena je stále velmi kvalitní. Stávající konstrukce bude otryskána a povrch znovu sanován. Pochůzné vrstvy budou opatřené stěrkou a striáží. Budou odvrtány 4 vrty pro odvodnění izolace Na pravé straně mostu budou vybudovány nové patky na úrovni stávajících opěr a osazena nová ocelová konstrukce rozšiřující stávající most. Tato konstrukce bude připevněna chemickou kotvou bočními trny do stávající betonové nosné konstrukce. Na levé straně bude vybudována navazující opěrná zídka a na obou stranách osazeno nové zábradlí. Za opěrami bude vybudován nový přechodový klín a položena nová vozovka na mostě.
- Ocelová konstrukce rozšíření se může vyrobit mimo stavbu a na stavbě proběhne jen montáž.

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Zároveň správní orgán dává účastníkům podle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 15:00.).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 85/2, 86/2, 100, 86/1, 99, 96, 95, 87, 88/3, 88/2, 89, 307, 85/1, parc. č. 1224/3, 1245/24, 86, 85/2, 72/1, 1246/9, 84, 82/24, 82/36, 81, 849/1, 72/2, 74/1, 849/2 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 49, č.p. 56, č.p. 32, č.p. 52, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 51, č.p. 196, č.p. 54, č.p. 203 a č.p. 48

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení,

které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků a vyrozumění o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Digitálně podepsal
Mgr. Dana Svobodová
dne 19.06.2026 11:26

Mgr. Dana Svobodová, MBA
referent odboru výstavby a územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ..... Datum sejmutí: .....

....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desce
Město Moravské Budějovice, IDDS: 25dbcps
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc

účastníci (dodejky)
PROfi Jihlava spol. s r. o., IDDS: 5seuyv8

účastníci (dodejky)
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm

účastníci
Karel Brabec, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 49, 675 44 Lesonice
Martin Brabec, Vladislav č.p. 143, 675 01 Vladislav
Petr Břinek, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 203, 675 44 Lesonice
Ivan Demyda, Újezd č.p. 95, 389 01 Vodňany
Milan Dunkler, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 56, 675 44 Lesonice
Jan Forman, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 54, 675 44 Lesonice
Hana Chmelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 50, 675 44 Lesonice
Pavla Chmelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 50, 675 44 Lesonice
Jana Kollinová, Heřmanická č.p. 1565, 676 02 Moravské Budějovice
Aleš Máchal, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 52, 675 44 Lesonice
Karel Nechvátal, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 32, 675 44 Lesonice
Roman Ondráček, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 196, 675 44 Lesonice
Jitka Ondráčková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 196, 675 44 Lesonice
Vladimír Pospíšil, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 67, 675 44 Lesonice
Bc. Olga Pospíšilová, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 67, 675 44 Lesonice
Simona Prátová, IDDS: jw8zquq
Stanislav Václavek, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 13, 675 44 Lesonice
Bc. Zdeněk Vejmelka, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 51, 675 44 Lesonice
Mgr. Klára Vejmelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 51, 675 44 Lesonice
Jarmila Zahustilová, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 68, 675 44 Lesonice
Petra Zahustilová, Aug. Kratochvíla č.p. 477/27, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

st. p. 85/2, 86/2, 100, 86/1, 99, 96, 95, 87, 88/3, 88/2, 89, 307, 85/1, parc. č. 1224/3, 1245/24, 86, 85/2, 72/1, 1246/9, 84, 82/24, 82/36, 81, 849/1, 72/2, 74/1, 849/2 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic

dotčené správní orgány
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, památková péče, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

na vědomí
Bc. Jan Pipa ČKAIT 1400548, IDDS: 9zit8g7
Ing. Karel Špaček ČKAIT 1100067, IDDS: wg8shkg