


ŘEZ A-A'

silnice II/261 LITOMĚŘICKÁ – ŘEZ OSOU PŘECHODU PRO CHODCE



① KONSTRUKCE VAROVNÉHO A SIGNÁLNÍHO PÁSU

BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ ČERNÁ	ČSN 73 6131	60 mm
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 4/8	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 GE	ČSN 73 6126-1	MIN 150 mm
CELKEM		MIN 250 mm

② KONSTRUKCE DLAŽDĚNÉHO CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ ŠEDÁ	ČSN 73 6131	60 mm
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 4/8	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 GE	ČSN 73 6126	MIN 150 mm
CELKEM		MIN 250 mm

ZEMNÍ PLÁŇ - min. modul přetvárnosti E=30 MPa

0,000 = 149,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Šulc		
KONTROLOVAL	Ing. Jan Prokop		
VYPRACOVAL	Ing. Michal Šulc		
STAVEBNÍK	Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice		
MÍSTO STAVBY	Křešice, Ústecký kraj, k.ú. Křešice u Litoměřic [676080]		
NÁZEV STAVBY	SSZ PPCH v obci Křešice	DATUM	20231215
		FORMÁT	2xA4
		MĚŘÍTKO	1:50
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	STUPEŇ PD	DUR+DSP
ČÁST	D – STAVEBNÍ VÝKRESY	ČÍSL. ZAKÁZKY	N07 P62 21
OBSAH:	VZOROVÝ ŘEZ 1	ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU D.1.3