

Šachtové dílce






Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovňovací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.n.]		[m n.n.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet
1	ŠA-3-01	452.70	vozovka h = 0.0 m	452.70	450.08	450.08	2.62	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
2	ŠA-3-02	452.95	terén h > 0.5 m	453.68	450.22	450.22	3.46			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
3	ŠA-3-03	452.90	vozovka h = 0.0 m	452.90	450.41	450.41	2.49	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
4	ŠA-3-04	452.63	terén h > 0.5 m	453.25	450.54	450.54	2.71			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
5	ŠA-3-05	452.80	vozovka h = 0.0 m	452.80	450.66	450.66	2.14	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
	Celkem							TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	3 1	TBR-Q.1 100-63/58	5	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	2 2 4		TBZ-Q.1 100/80 V max 50 těsnění pro DN 1000	5 13

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠA-3-01		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	173	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	ŠA-3-02		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	178	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
3	ŠA-3-03		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	176	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
4	ŠA-3-04		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	177	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
5	ŠA-3-05		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	486/398	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	183	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	kamenina syst. C	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA-3-01			Šachta č.2 ŠA-3-02			Šachta č.3 ŠA-3-03		
	dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	2		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		poklop A 15 Begu - PARK	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	3		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
	těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	450.22 m		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta dna	450.08 m		kóta terénu	452.95 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	452.70 m		rozdíl kót	2.73 m		kóta dna	450.41 m
	rozdíl kót	2.62 m		převýšení nad terénem	0.50 m		kóta terénu	452.90 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	3.46 m		rozdíl kót	2.49 m
	výška šachty	2.62 m		stavební výška	3.66 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.82 m					výška šachty	2.49 m
							stavební výška	2.69 m
Šachta č.4 ŠA-3-04			Šachta č.5 ŠA-3-05					
	dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1			
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1			
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1			
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1			
	poklop A 15 Begu - PARK	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1			
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	2			
	kóta dna	450.54 m		kóta dna	450.66 m			
	kóta terénu	452.63 m		kóta terénu	452.80 m			
	rozdíl kót	2.09 m		rozdíl kót	2.14 m			
	převýšení nad terénem	0.50 m		převýšení nad terénem	0.00 m			
	výška šachty	2.71 m		výška šachty	2.14 m			
	stavební výška	2.91 m		stavební výška	2.34 m			

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠA-3-01	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	ŠA-3-02	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	skladba komunikace	75	1
3	ŠA-3-03	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	ŠA-3-04	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	skladba komunikace	75	1
5	ŠA-3-05	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem		A 15 Begu - PARK				2
			D 400 Begu-B-1 D400				3

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	