

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
1	971042125T00	Jádrové vrtání	kus	46,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00			
2	713591170T00	Montáž izolace potrubí návlekové pěnové	m	234,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
3	713591171T00	Montáž izolace potrubí minerální pouzdra	m	398,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
4	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	160,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	44,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	30,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
7	63143048T	Pouzdro potrubní minerální DN 18/tl.20 mm	m	48,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK									
8	63143049T	Pouzdro potrubní minerální DN 15/tl.20 mm	m	232,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK									
9	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	52,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
10	631433302R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	66,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
11	631433306R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	12,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
12	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	993,49000	0,00	0,00	800-713	RTS 20/ I	RTS 20/ I
50 m vodorovně									
Díl: 719		Demontážní práce				0,00			
13	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	350,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	34,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	957T00	Demontážní práce	hod	40,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
16	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
Díl: 732		Strojovny				0,00			
17	732111314R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25	kus	8,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
19	732111100T00	Montáž VZT uzlu	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
20	732111147T00	Rozdělovač RS KOMBI MODUL 120 , D+M	m	2,50000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
21	732111148T00	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150 , D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
22	732111224T00	Izolace pro rozdělovač a sběrač	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
23	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	Indiv
24	732219305T00	Montáž ohříváků vody zásobníkových	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
25	732423514T00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní	VRN
Oběhové čerpadlo elektronické DN 32, Q=0,5m3/h, H=3,8m, 230V									
26	732423522T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min= 0,65 m3/hod, H/min= 1,0 m, P/min./max.=3/18 W, 230V, 50Hz), D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
27	73242-3001.T00T0	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min= 0,84 m3/hod, H/min= 4,77 m, P/min./max.=9/116 W, 230V, 50Hz), D+M	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
28	732423529T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min=1,15 m3/hod, H/min= 4,2 m, P/min./max.=3/50 W, 230V, 50Hz), D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
29	484387521R	ohříváč vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
30	48466204R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
31	484673902T	Uzávěr se zajištěním MK DN20 , D+M	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
32	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	964,72000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	80,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
34	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25	kus	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
35	733162119T00	Pancéřová hadice DN20 2x vnitřní závit 0,5m , D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
36	733162124T00	Pancéřová hadice DN25 2x vnitřní závit 0,5m , D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
37	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	392,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
38	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	92,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
39	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	82,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	66,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
41	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	60,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
42	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
43	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3 114,29000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 734 Armatury						0,00			
44	734191752T00	Ventily regulační vyvažovací DN25, závitový, D+M	ks	7,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,59m3/h, PN25, s vypouštěním									
45	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa, D+M	ks	7,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
46	734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním									
47	734191762T00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací vent DN20, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN20, integrovaný regulátor tlakové difference, PN16									
48	734191766T00	Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V , D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V, 160/200N									
49	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
50	734226232R00	Ventil termostatický, dvouregulační, axiální, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
51	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
52	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
53	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
54	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
55	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
56	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
57	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
58	734261300T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", D+M	kus	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
59	734261302T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", D+M	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
60	734261224R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
61	734261225R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
62	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
63	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	29,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
64	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	26,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
65	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
66	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
67	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	26,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
68	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře	kus	18,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
69	42217503T	Směšovací klapka třicestrná DN20 kvs=4m3/h, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
70	4221751T	Servopohon 6NM 24V, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1 426,67500	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				0,00			
72	735896010T00	Otopné těleso ocelové žebrové ZRA1-57-137-150S, D+M	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
73	735896020T00	Otopné těleso ocelové žebrové ZRAT2-57-137-050S, D+M	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
74	735896021T00	Otopné těleso ocelové žebrové ZRAT2-57-137-200S, D+M	ks	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
75	735156560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
76	735156577R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
77	735157560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
78	735157561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
79	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
80	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
81	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
82	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
83	735157567R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
85	735157570R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
86	735157587R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
87	735157660R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
88	735419982T00	Konvektor ocelový s mřížkou 110/15/18-10, D+M	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
89	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2 434,53000	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			
90	767100001T00	Konzola nosníková pozink. l=250mm, D+M	ks	32,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
91	767100100T00	Pevný bod, D+M	ks	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
92	767101000T00	Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění	kg	50,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
93	767657530T00	Montáž protipožárních průchodek DN15-DN125	kus	46,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
94	24633211R	tmel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkokarton, zdivo; přetíratelný	kus	12,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
95	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	26,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
96	42310110R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; galvan.pozink.	kus	60,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
97	42310111R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink.	kus	40,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
98	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	34,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	26,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
100	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	24,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
101	42310117R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink.	kus	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
102	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	270,17360	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Díl: 799	Ostatní					0,00			
103	967T00	Montážní práce	hod	30,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
104	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
105	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
106	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
107	922T00	Vyregulování systému	hod	16,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
108	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
109	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	50,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
110	955T00	Sekání	hod	50,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
111	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Celkem	0,00
---------------	-------------