

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	260,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	60,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	225,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	167,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	167,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	260,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	260,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
8	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	260,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	191,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	260,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
11	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrpkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m	m3	63,00000	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 20/ I	Součtová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.							
12	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	302,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00			
13	273321211R00	Beton základových desek železový třídy C12/15	m3	1,50000	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bez dodávky a uložení výztuže							
14	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	2,50000	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bez dodávky a uložení výztuže							
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00			
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	15,00000	0,00	0,00	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
16	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	60,00000	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		jakékoliv šířky rýhy,							
17	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	20,00000	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		jakékoliv šířky rýhy,							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
18	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	6,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
19	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	7,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
20	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	60,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
21	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
22	24633211R	tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkokarton, zdivo; přetíratelný	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
23	28650012R	manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85; hl. 60 mm	kus	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	28650014R	manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 60 mm	kus	7,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 713 Vnitřní vodovod						0,00			
25	713591170T00	Montáž izolace potrubí návlekové pěnové	m	5,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
26	713591171T00	Montáž izolace potrubí minerální pouzdra	m	176,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
27	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	34,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
28	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	15,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
29	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	5,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
30	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	26,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
31	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	11,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
33	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	24,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
34	631433002R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
35	631433003R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
36	631433004R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	5,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	631433006R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	11,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
38	631433008R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	8,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
39	631433201R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	50,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
40	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	26,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
41	631433204R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
42	631433303R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	22,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						0,00			
43	731100000T00	Průchod střešou DN100	ks	7,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
44	721110252T00	Přechod z PVC/kamenina DN200	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
45	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
46	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	400,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
odpadního nebo přípojovacího,									
47	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
48	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	34,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
49	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	84,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
50	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	108,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
51	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	84,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
52	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	47,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
53	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	62,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
54	721177124R00	Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
55	721177125R00	Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
56	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
57	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
58	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	15,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
59	721290503T00	Demontáž kanalizační šachty, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
60	721290510T00	Montáž betonové šachty, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
61	721290780T00	Těsnění mezi skruže, D+M	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
62	721100114T00	Retenční nádrž plastová dvouplášťová, 4,6m3 EO/PB, D+M	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
63	721100251T00	Poklop litinový B125, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	722100091T00	Montáž retenční nádrže, sestavení, uložení	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
65	721100002RAA	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, kamenina, DN 200, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	6,00000	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 20/ I	Součtová
66	721300010RA0	Demontáž ležatého kanalizačního potrubí z kameniny, do DN 200, vybourání podlahy, výkop	m	22,00000	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 20/ I	Součtová

vybourání rýhy v dlažbách tloušťky přes 10 mm, vybourání betonové mazaniny tloušťky 150 mm, ruční výkop rýhy v hornině třídy 1- 4, demontáž potrubí z kameninových trub DN 100, demontáž podlahové vpusti z kameniny (1 kus/10 m potrubí), zásyp rýhy s uložení výkopku ve vrstvách, se zhutněním a urovnání povrchu zásypu.

67	957T00	Demontážní práce	hod	60,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
68	988T00	Autojeřáb, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
69	286971501R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
70	28697154R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
71	55162400.AR	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
72	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	3,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
73	55241710R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost A 15 kN	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
74	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
75	59224333.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
76	59224349.AT	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10, D+M	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
77	59224356T	Skruž šachetní TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
78	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
79	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	4,44093	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722		Vnitřní vodovod					0,00		
80	722178720T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d20x2,3	m	134,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
81	722178721T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d25x2,8	m	62,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
82	722178722T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d32x3,6	m	75,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
83	722178723T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d40x4,5	m	17,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
84	722178724T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d50x5,6	m	16,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
85	722178725T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d63x7,1	m	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
86	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	28,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
87	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	7,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
88	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	9,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
89	722172500T00	Žlab pozink DN20/2m, D+M	ks	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
90	722172501T00	Žlab pozink DN25/2m, D+M	ks	21,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
91	722172502T00	Žlab pozink DN32/2m, D+M	ks	18,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
92	722172503T00	Žlab pozink DN40/2m, D+M	ks	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	722172504T00	Žlab pozink DN50/2m, D+M	ks	7,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
94	722172505T00	Žlab pozink DN63/2m, D+M	ks	5,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
95	722181951T00	Chránička PE90, D+M	m	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
96	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	53,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
97	722224213T00	Požární oddělovač DN 20, Q=3,0m3/h, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
98	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
99	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
100	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
101	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
102	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
103	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
104	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
105	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
106	722235523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
107	722235524R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
108	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
109	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
110	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
111	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
112	28653153.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2"	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00			
113	725011120T00	Oddálené splachování, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
114	725110810T00	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	40,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
115	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
116	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	11,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	Indiv
117	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	13,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
118	725122231R00	Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem	soubor	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
119	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
120	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
121	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
122	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	13,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
123	725017351R00	Umyvatko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	9,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
124	725291150T00	Madlo keramické pevné 55cm nerez, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
125	725291151T00	Madlo sklopné nerez , D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
126	725291152T00	Madlo pevné nerez 60cm, D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
127	725291155T00	zrcadlo sklopné nerez , D+M	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
128	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
129	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
130	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
131	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
132	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
133	725823060T00	Ventil rohový schell 1/2"	kus	51,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
134	725846106T00	Grohe baterie umyvadlová stojánková invalidní Essence	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
135	725846106T00	Grohe baterie umyvadlová stojánková invalidní Essence	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
136	725860350T00	Sifon dřezový A447	kus	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
137	725860371T00	Sifon umyvadlový podomítkový pro invalidní umyvadlo	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
138	725860372T00	Sifon umyvadlový A400 chrom	kus	11,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
139	725860376T00	umyvadlová výpust' A39 click-clack	kus	11,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
140	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
141	28696751R	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;	kus	11,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
142	286967582R	systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
143	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
144	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
145	55147019T	Splachovač pro splach nádrž Geberit, tlačítko Samba	kus	13,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
146	55162181.AR	vpust střešní plast; tepelně izolovaná; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
147	55162253R	nástavec střešní vpusti; PP, PVC; DN 125 mm; výška 300 mm; příslušenství pevná izolační příruba, PVC izolační příruba	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
148	55162308R	vpust balkonová/terasová PE; třída zatížení 300 kg; D odtok 40 mm; / 50 mm; vodorovný; límec izolační; nástavec plast 12-70 mm; rámeček 123 x 123 mm	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
149	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	3,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
150	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,86191	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m							

Díl: 732		Strojovny	0,00						
151	734423134T00	Tlakový měř 0-10 kPa	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
152	732423518T00	Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-60 Nerez 180 cirkulační	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
153	484673421T	Tlaková expanzní nádoba Reflex DD 10/10 bar	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
154	484673902T	Uzávěr se zajištěním MK DN20	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	5512010004R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otevírací tlak 6,0 bar	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			
156	767100004T00	Konzola nosníková 250mm, D+M	ks	44,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
157	767101000T00	Doplňková konstrukce, D+M	kg	160,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
158	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	48,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
159	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	42,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
160	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	26,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
161	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.	kus	36,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
162	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.	kus	9,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
163	42310118R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.	kus	12,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
164	42310119R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink.	kus	28,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
165	42310123R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 95-103 mm; galvan.pozink.	kus	28,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
166	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	165,26000	0,00	0,00	800-767	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 799		Ostatní				0,00			
167	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
168	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	10,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
169	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
170	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
171	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
172	955T00	Sekání	hod	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
173	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
174	9630T00	Třídění odpadu	hod	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
175	980T00	Rozbor vody	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
176	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,00000	0,00	0,00		Vlastní	VRN
177	977T00	Vodivé propojení vody	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------