

ŘEZ A-A'



1. Šachtový poklop, v komunikaci - litinový tř. D400, v nepevněném terénu - tř. B125
2. Vyrovnávací prstence DN 625 dle DIN 4034.1 stavební výšky h2 = 40, 60, 80, 100 a 120 mm
3. Šachetní kónus DN 1000/625 dle DIN 4034.1 stavební výšky 580 mm
4. Skruže světlého průměru DN 1000 dle DIN 4034.1 stavební výšky 250, 500 a 1000mm
5. Šachtové dno prefabrikované světlého průměru DN 1000 dle DIN 4034.1 stavebních výšek 600, 800 a 1000 mm
6. Půlžlábek výšky 1/2 DN
(betonový s ochranným nátěrem, v příp. spadišového přítoku čedičový)
7. Nástupnice (beton s ochranným nátěrem, v příp. spadišového přítoku čedičová dlažba s protiskluzovou úpravou)
8. Kapsové stupadlo
9. Stupadlo ocelové s bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555
10. Pažení

Poznámka:

- V přechodové skruži bude jedno stupadlo kapsové a stupadlo se zkrácenou délkou
- Položka č. 3 může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 dle DIN 4034.1 stavební výšky 165 mm.
- Pro zaústění kanalizačních potrubí z PP a SKL do šachet používat výhradně šachtové vložky, které budou přednostně zabudovány do šachet již při výrobě.
- Při vrtání dodatečných otvorů na místě ponechat vždy rezervu, otvor musí být po osazení vložky (potrubí) následně vodotěsně zapraven (např. sanační maltou , příp. bobtnavým tmelem a profilem).
- Betonové konstrukce revizních šachet musí být vyrobeny z betonu C 30/37 XF4
- Okolí poklopů umístěných v komunikaci musí být pečlivě zhutněno.

0,000 = 226,96 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

CM projekt, s.r.o.
Bratislavská 866/5
693 01, Hustopeče
IČ:269 19 451
www.cmprojekt.cz

architekt Inq. arch. Jiří Betlach

HIP Inq. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Inq. Tomáš Pulkrábek

stavebník Statutární město Brno

vypracoval P. Nastálek, R. Fronková

kontroloval Marek Cabal

zodp. projektant Marek Cabal

stavebník Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno, Žabovřesky

název stavby

objekt **S001**

část **D.1.4c TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI**

název dokumentu **TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000**

zakázka A-19-26

datum 12/2020

stupeň	DPS
--------	-----

měřítko 1:20

TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000

číslo přílohy