

I

SMLOUVA O DÍLO č. SD00618
podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi

Sídlo: Město Zliv
Dolní náměstí 585
373 44 Zliv
Zastoupená: Ing. Jiřím Štabrňákem, starostou města
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.: 602 872 500
Fax: 387 001 198
E-mail: starosta@zliv.cz
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v oddíle, vložka

(dále jen "**objednatel**")

a

obchodní společností **ONYX wood spol. s r.o.**
Sídlo: Žernovická 257
383 01 Prachatice
Zastoupená: Františkem Bicanem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických: František Bican, obchodní manažer
IČ: 25178644
DIČ: CZ25178644
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Prachatice
Číslo účtu: 243836216/0300
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8075

(dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany o vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo:

Čl. I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou

se zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže popsany předmět smlouvy (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit sjednanou odměnu (cenu díla), vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1. Dílem se rozumí dodávky na základě nabídky ze dne 30.8.2018, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy je **dodávka herních prvků pro dětské hřiště v MŠ Zliv, Zliv**.
 Součástí dodávky je doprava a montáž všech herních prvků.
 Výkopové práce a připravenost pro montáž zajišťuje dodavatel.
 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení předmětného díla.

2. Předmětné dílo musí splňovat technické normy ČSN EN1176 a ČSN 1177 a dále normy platné pro veřejné dětské hřiště. Dodávka nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jí ztěžují. Zhotovitel prohlašuje, že všechny jednotlivé věci, které má podle této smlouvy objednateli dodat, jsou vhodné k tomu, aby byly instalovány na dětském hřišti, aby byly určeny k pobytu, sportovním aktivitám a hraní dětí. Zhotovitel prohlašuje, že žádná z jednotlivých věcí neobsahuje žádné škodlivé nebo nebezpečné látky či jedy a ani z takových látek nebyla zhotovena, případně byla ošetřena takovým způsobem, aby byla zaručena jejich nezávadnost při bezprostředním kontaktu dětí s těmito prvky (hlazení, lízání atd.). Zhotovitel prohlašuje, že každá z jednotlivých věcí je vhodná k tomu, aby byla umístěna ve venkovních prostorách, a žádné speciální podmínky pro umístění jednotlivých věcí a jejich užívání a provoz neexistují a nevyžadují se.

Čl. II.

Cena za dílo a platební podmínky

1. V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši **502.367,- Kč bez DPH** (slovy: pětsetdvatisíctřistašedesát sedm korun českých).
 Tato cena je cenou bez DPH s místem plnění Zliv, MŠ Zliv.
2. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a uvedená nabídková cena je úplná.
 Tato cena zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy do místa plnění včetně likvidace obalů a odpadů vzniklých při plnění díla nebo v jeho souvislosti.
3. Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem předání a převzetí bezvadného díla, které bude splňovat podmínky této smlouvy.
4. Cena díla bude objednatelem zaplacená takto:
 Provedené práce budou fakturovány na základě faktury (daňového dokladu), po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
 Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

Čl. III.

Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení prací: 03.10.2018

Termín zahájení montáže: 10.11.2018

Termín dokončení díla bez vad a nedodělků: 31.12.2018

Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. 1 se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý

děšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den) realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat.

2. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto protokolu bude soupis případných vad nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstranění vad a nedodělků bude písemně potvrzeno. Při předání díla předá zhotovitel objednateli certifikáty a prohlášení o shodě svědčící o řádném splnění této smlouvy, jinak dílo není považováno za předané. Při předání zhotovitel předá rovněž objednateli v českém jazyce návody k obsluze a údržbě jednotlivých věcí.
3. V případě, že objednatel odmítne převzetí díla bezdůvodně, bude dílo předáno dnem, kdy se konalo řízení ve věci předání a převzetí díla.

Čl. IV.

Záruka za jakost díla, reklamace

1. Délka záruční doby na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10 let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15 let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL).
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná nebo dodáním náhradního plnění.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění závady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel navrhne písemně termín, do kterého vadu odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré práce na odstranění vady budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Ohledně části díla, která byla v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravena, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

Čl. V. Další ujednání

1. Zhotovitel není povinen řídit se při určení způsobu provádění díla pokyny objednatele díla.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 obč. zákoníku a postupovat v souladu s tímto ustanovením.
3. V případě, že je objednatel více než 30 dnů po splatnosti s plněním svého závazku, pak je zhotovitel oprávněn postoupit pohledávku třetí straně i bez souhlasu objednatele.

Čl. VI. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednaly, pro případ porušení dále uvedených povinností, smluvní pokuty takto:

- a) pro případ porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v době podle článku III. odst. 1 nebo odstranit vady podle článku IV. odst.3 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení,
- b) pro případ porušení povinnosti objednatele zaplatit cenu za dílo podle článku II. smluvní úrok ve výši 0,5 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne jejího vyúčtování.

Čl. VII. Volba práva a příslušnost soudu

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě sjednávají, že právní vztahy, vzniklé na základě této smlouvy, se budou řídit českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 obč. zákoníku o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli. Jakákoli změna či doplnění smlouvy tedy bude provedena pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: "dodatek ke smlouvě", chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, to potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
4. Zhotovitel umožní závěrečné odsouhlasení materiálů a barevnosti a rozmístění jednotlivých herních prvků.

V Prachaticích dne: 03.10.2018

Ve Zlivi dne: 03.10.2018



zhotovitel
František Bican, jednatel



MĚSTO ZLIV
44 ZLIV

objednatel
Ing. Jiří Štabrňák, starosta města

Příloha č. 1: Nabídka/kalkulace (10 stran)

Nabídka – HERNÍ PRVKY

„Nové DH v MŠ Zliv“

Zadavatel:

Ing. Jiří Štabrňák
Mob.: 602 872 500
ZLIV

Nabídku vypracoval:

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644

TEL.: +420 388 311 401/ FAX: +420 388 311 402

e-mail: info@onyx-wood.com/ www.onyx-wood.com

Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. 243836216/0300

Kontaktní osoba:

Iveta Jurková, nabídkový servis

Tel.: +420 777 723 881/ e-mail: backoffice@onyx-wood.com

František Bican, obchodní manažer

Tel.: +420 777 294 930/ e-mail: fbican@onyx-wood.com

Vypracováno dne 30.8.2018


- 1) Návrh řešení
- 2) Kalkulace
- 3) Záruční a pozáruční servis
- 4) Představení společnosti
- 5) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Připravili jsme pro Vás nabídku herních prvků dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i jiné varianty k Vaší spokojenosti.



ACTIVITY TOWER



Informace o produktu

Název produktu:	ACTIVITY TOWER
Číslo produktu:	137032M
Věková skupina:	1+
Klasifikace – funkční věk:	(2) - 3 – 10
Certifikováno:	ČSN 1171

Technické informace

Šířka:	3450 mm
Výška:	3320 mm
Délka:	5560 mm
Dopadová zóna:	34,2 m ²
Maximální výška pádu:	1470 mm
Min. prostor / délka:	8470 mm
Min. prostor / šířka:	6550 mm

Barevné provedení:



Lime Green, Apple Red, Candy Fuchsia, Liquorice Grey, TuttiFrutti, vlastní mix





ACTIVITY TOWER

Popis produktu:


Toto multifunkční věž je dodávána se dvěma skluzavkami v různých velikostech.

Nižší skluzavka (870 mm), vyšší skluzavka (1470 mm), na věž lze bezpečně vystoupat i po žebříku nebo po bočních příčkách. Pod věží je sedadlo pro odpočinek během hry.

Rám konstrukce je vyroben z laminátu a borovice. Laminátové stěny mají malé okenní tabule pro výhled ven


- Skluzavka (870 mm)
- Skluzavka (1470 mm)
- Schody
- Příčky pro výstup
- Sedadlo

Další možné alternativy:





IODINE



Informace o produktu

Název produktu:	IODINE
Číslo produktu:	137003M
Zařazení produktu:	CLOXX
Věková skupina:	3+
Klasifikace – funkční věk:	3 – 8

Barevné možnosti:

Technické informace


Šířka:	1200 mm
Výška:	770 mm
Délka:	1200 mm
Dopadová zóna:	21,2 m ²
Maximální výška pádu:	1000 mm
Min. prostor / délka:	5200 mm
Min. prostor / šířka:	5200 mm

Popis produktu:

Kolotoč pro 3 osoby, sezení ve výšce 410 mm. Tři kovové tyče pro podporu dítěte a k otočení kolotoče. Točení v kolotoči rozvíjí dětskou rovnováhu. Kovové části jsou z ošetřené oceli.



BIRD'S NEST SWING



Informace o produktu

Název produktu:	BIRD'S NEST SWING
Číslo produktu:	137417M
Věková skupina:	1+
Klasifikace – funkční věk:	1 – 18+
Certifikováno dle ČSN: 1176-1	

Technické informace

Šířka:	1750 mm
Výška:	2900 mm
Délka:	3910 mm
Dopadová zóna:	25,5 m ²
Maximální výška pádu:	1400 mm
Min. prostor / délka:	8100 mm
Min. prostor / šířka:	3150 mm

Možnosti barevného provedení rámu:

Popis produktu:


Houpačkový rám s houpačkou Ptačí hnízdo. Výška rámu je 2700 mm. Houpačka Ptačí hnízdo je velice oblíbená. Děti, mládež i dospělí se mohou kochat houpáním a lenošením v této zmodernizované houpačce. Sedák je vyroben z ocelového lana, s průměrem 1365 mm. Rám je z ocelového nosníku v šedé barvě a impregnovaného dřeva. Řetězy všech našich houpaček jsou vyrobeny z nerezové oceli (průměr 6 mm), která zaručuje nejlepší ochranu před korozí. Ložiska jsou odlita z nerezové oceli, nehlučná a vysoce odolná proti mechanickému namáhání. Nevyžadují speciální údržbu, ale dají se snadno oddělit pro případné sezónní skladování. Ukotvení bez betonování, lze ukotvit pomocí základových desek.

KOLOTOČ S VOLANTEM




Popis produktu:

Kolotoč se sedátky a s volantem o průměru 140 cm.





Bezpečnostní monolitický pryžový povrch SOFTNYX



Tento povrch je vyvinut tak, aby mohl být **instalován bez větších příprav a úprav podloží**. Proto je možné pokládat jej přímo na trávu, beton nebo starou dlažbu, bez ohledu na to, jak rozdílný a nerovnoměrný daný povrch je. Stačí pouze podloží srovnat, popř. doplnit do stejné úrovně.



- Nemusí se budovat spodní stavba
- Není třeba používat na staveništi těžkou techniku
- Jednovrstvý povrch, beze spár, pochozí do 24 hodin
- Různobarevný s možností tvorby vzorů a interaktivních prvků
- **Prodloužená záruka na stálost barev**
- Dodáváme mulč a spojovací hmotu v baleních, se kterými se snadno manipuluje
- Přírodní estetický vzhled
- **Certifikováno dle ČSN EN 1177 pro použití na dětských hřištích do výšky pádu 2,9 m**
- Další využití v zahradní architektuře, např. lemy okolo záhonů, ochrany kořenového systému stromů, měkké pochozí plochy




Specifikace	Počet	Jedn.	J. cena	Celkem Kč
Herní prvky				
Activity tower (137032M)	1	ks	166 601	166 601
Kolotoč lodine (137003M)	1	ks	49 378	49 378
Bird's nest swing (137417M), vč.platlí	1	ks	74 520	74 520
Kolotoč s volantem, průměr 140 cm	1	ks	65 520	65 520
CELKEM bez DPH				356 019
DPH 21 %				74 764
CELKEM - herní prvky včetně DPH				430 783

Ostatní				
výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci	7,9	m3	1 500	11 850
beton do základu včetně zabetonování	0,4	m3	4 250	1 700
montáž a doprava/ Zliv	1	cel.	12 400	12 400
dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 40 mm	74	m2	1 627	120 398
CELKEM - montáž bez DPH				146 348
DPH 21 %				30 733
CELKEM - montáž včetně DPH				177 081

Rekapitulace	
Cena bez DPH	502 367
DPH	105 497
Cena s DPH	607 864 Kč

Objednatel zajistí přístup na staveniště. Naše firma nenese odpovědnost za případné vícepráce při špatném přístupu na DH.

Dopadová plocha je počítána dle dopadových zón herních prvků. U prvků s pádovou výškou do 1 m je počítáno jen na frekventovaných místech, proti vyšlapání trávníku.



1. S ohledem na vysokou kvalitu a funkčnost našich herních prvků nepředpokládáme nutnost provádění servisních zásahů, zejména nátěrů částí v době následných 10-ti let. Běžné čištění lze provádět suchým i mokrým procesem.
2. V naší mateřské firmě jsou k dispozici veškeré náhradní díly a rozhodně nedoporučujeme provádět opravy na bázi kutilské, protože pak nemusí herní prvky odpovídat závazné normě, popřípadě mohou ztrácet na své funkčnosti a bezpečnosti. V záruční době je výměna za poškozený prvek zdarma (nevztahuje se na vandalismus).
3. Záruka na dodávku jako celek je 60 měsíců. Na 90% prvku je záruka 10 let, na vybrané části pak 15 (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla) i 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

Představení společnosti:

Společnost ONYX Wood spol. s r.o. je exkluzivním zástupcem finské firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko. Tato společnost patří mezi 3 největší evropské dodavatele vybavení dětských hřišť.

Nabízíme dodávky kompletního vybavení dětských hřišť včetně projektu, dodávky, ostatního mobiliáře, oplocení a následné údržby a servisu. Dále jsme schopni připravit studie, koncepce správy a rozmístění dětských hřišť v určité aglomeraci.

Veškeré námi dodávané výrobky a vybavení hřišť jsou v souladu se závaznou normou ČSN EN 1176, -77 a na veškeré výrobky máme TÜV certifikáty.

Máme také vlastní reference v oblasti dodávek a vybavování vnitřních dětských koutků (playlandů) a venkovních hřišť. Mezi naše zákazníky náleží McDonald's CZ a SR, Hypernova, Alltoys, Globus, Olympia, TimeOut a další. Pro tyto zákazníky zajišťujeme i servis a inspekce zařízení. Všechna námi dodávaná vnitřní zařízení odpovídají normě ČSN EN 1176, -77 a mají také TÜV certifikáty.

Výhody našeho řešení:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné.

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

Použité materiály:

✓ **DLOUHÁ ŽIVOTNOST:**

Tohoto lze dosáhnout, protože veškeré dřevěné části jsou vyrobené z laponské borovice, která se vzhledem k tamním drsným podmínkám vyznačuje pomalým ročním přírůstkem dřevní hmoty a tudíž je daleko houževnatější než dřeva rostoucí ve střední Evropě. Dalším krokem při výrobě je kvalitní tlaková impregnace zdraví a přírodě neškodlivými přípravky a nanesení kvalitních nátěrů na automatizovaných stříkacích linkách.

Spoje mezi jednotlivými částmi zařízení jsou provedeny prvotřídně a veškeré otvory jsou po spojení následně zaslepené, aby do těchto otvorů nezatékala voda. Je také kladen velký důraz na kvalitu spojů ocel-dřevo, u kterých vzniká problém hlavně díky měnícím se teplotám v průběhu roku.

Ostatní součásti jako třeba kovové, které jsou ve styku se zemí, jsou žárově zinkované, ostatní kovové díly jsou práškově lakovány. Pro skluzavky jsou používány díly s nerezovým plechem a boky s vysokotlakými lamináty. Všechna lana jsou opatřena nerezovými vlákny, která jsou do tohoto lana vpletena a spoje sítí jsou provedeny plastovými napevno uchycenými prolisy.

Na hřiště a herní prvky poskytujeme záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

✓ **ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:**

Naše hřiště jsou montována od Polárního kruhu až po tropické oblasti a díky kvalitě použitých materiálů a kvalitní konstrukci vykazují extrémně dlouhou životnost při minimálních změnách

✓ **ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁVAZNÉ NORMĚ ČSN EN 1176, -77:**

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávaná herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné. Naše řešení je navrženo včetně ostatních prvků hřiště, jako např. dopadové zóny, plot, lavičky, odpadkové koše, zeleň a další, které jsou samozřejmě také v souladu s výše uvedenou normou.

✓ **ŽIVOTNOST:**

Naše zkušenosti a reference jsou šestileté a dodaná hřiště jsou ve výborné kondici. Zkušenosti našich zahraničních partnerů jsou daleko delší a není ojedinělé ani hřiště stáří 15 let. Daleko rychleji herní prvky zastarávají morálně kvůli rostoucím nárokům dětí

✓ **ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:**

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

✓ **NÁSLEDNÉ SLUŽBY, ÚDRŽBA A SERVIS HRACÍCH ZAŘÍZENÍ:**

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.