



A-A' (1:20)



B-B' (1:20)



VÝKAZ VÝZTUŽE

Čís.	Ø [mm]	Délka [m] Plocha [m ²]	ks	10425 Ø 12	KARI 8/150x8/150
1	12	2,71	10	27,1	
2	12	1,55	6	9,3	
3	12	1,40	4	5,6	
4	12	1,96	8	15,7	
5	8/150x8/150	0,6	2		1,2
CELKOVÁ DÉLKA [m] CELKOVÁ PLOCHA [m ²]				57,7	1,2
HMOTNOST 1 b.m. [kg]				0,888	5,3
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				52,-	7


BETON KONSTRUKČNÍ: C25/30-XC4-XF3-XW2(CZ) Dmax 22-S3

BETON PODKLADNÍ: C8/10-XC0(CZ) Dmax 16-S3

VÝZTUŽ: OCEL 10 505.0 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: Cnom=40 mm

Půdorys požeráku (1:20)



- ① 10ΦV12 dl. 271 cm
130
130
- ② 6ΦV12 dl. 155 cm
155
- ③ 4ΦV12 dl. 140 cm
140
- ④ 4ΦR12/Dm dl. 196 cm - celkem 8 ks
57
62
57
- ⑤ SÍŤ KARI 8/150x8/150 - 0,75x0,8 = 0,6 m² - 2 ks

Kótováno v cm
Výškový systém Bpv

Ved. projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Ing. VÁCLAV KURKA projekční kancelář Příčná 1389, Přelouč 535 01 IČO:13179276 DIČ:CZ5407011005 tel./fax.:466 672 805	
Ing. Václav Kurka	Ing. Václav Kurka	Ing. Václav Kurka	Ing. Pavel Kurka		
					
Kraj: Pardubický		Vodopr. úřad: MM Pardubice	k.ú.: Starý Mateřov	Datum:	XI/2023
Investor: Obec Starý Mateřov, č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov				Č. zakázky:	15/23
REVITALIZACE ŠTĚPÁNKOVA RYBNÍKA				Stupeň:	DSŘ
				Zak. číslo:	1-03-04-0150-0-00
				Měřítko:	Číslo výkresu:
Název výkresu Spodní výpust - výkres výztuže				1:20	D.7