

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(kvalifikační dokumentace)

Zadávací řízení

Jednací řízení řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění

Předmět veřejné zakázky

Průzkumné práce

Nadlimitní veřejná zakázka

Část zadávací
dokumentace

Název části zadávací dokumentace

1 (z celkem 1)

Kvalifikační dokumentace

Zadavatel: sektorový

Typ veřejné zakázky: na služby s
rámcovou smlouvou

Zadavatel veřejné zakázky

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00

Mandatář zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Veřejné zakázky s.r.o.
se sídlem Praha 6, Na Hutích 9, PSČ 160 00



1. Zadavatel

1.1 Základní údaje

Název: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00
IČ: 25656635
DIČ: CZ25656635
Telefon: +420 840 111 112

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele je generální ředitel společnosti.

2. Zastoupení zadavatele v řízení osobou mandátáře

2.1 Základní údaje

Název : Veřejné zakázky s.r.o.
Sídlo : Praha 6, Na Hutích 9, PSČ 160 00
Země : Česká republika
IČ : 26 72 60 50
DIČ : CZ 26 72 60 50
Tel./Fax : +420 224 318 907
Manažer : Ing. Pavel Jirka
E-mail : jirka@zakazkyverejne.cz

2.2 Obecná ustanovení o mandátáři zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou shora uvedeného mandátáře. Mandatář přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Mandatáři zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Mandatář zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Mandatář je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky ke kvalitnímu zajištění přípravy a realizaci akcí zadavatele z hlediska průzkumů a diagnostiky vodovodní a kanalizační sítě, projektování a provádění geologického, geotechnického a geofyzikálního průzkumu včetně sledování výstavby, provádění diagnostických měření, nivelačních měření a geodetických prací, kontroling a monitoring stavební činnosti (vše souhrnně dále jen „služby“).

Zadavatel pro zadání této veřejné zakázky zvolil jednací řízení s uveřejněním (s ohledem na svůj sektorový charakter), to s jednáním před podáním nabídek (§33 zákona). Tento postup zadavatel zvolil s ohledem na zvlášť složitý předmět veřejné zakázky. Po podání žádostí o účast budou dodavatelé, kteří splnili kvalifikaci vyzváni k jednání se zadavatelem a odborné pomoci při hledání vhodných řešení k naplnění cílů zadavatele.

Předpokládaná hodnota rámcové smlouvy činí 160.000.000,- Kč (cca 40 mil. Kč ročně).

Zadavatel dále uvádí, že jednotlivé smlouvy na základě smlouvy rámcové budou uzavřeny způsobem § 92 odst. 1 písm. a) zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena pouze s jedním dodavatelem.

Kód dle NIPÉZ: 45111250-5, 51216000-9, 71351000-3, 71351730-9, 33694000-1, 71355000-1.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu rámcové smlouvy a uzavření první smlouvy na základě smlouvy rámcové. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na dobu 4 roky.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je území hl. m. Prahy.

5. Kvalifikace dodavatelů

5.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Ačkoliv je zadavatel sektorovým zadavatelem, stanovil většinu svých požadavků na prokázání kvalifikace odkazem na zákonnou úpravu platnou pro veřejného zadavatele. Dodavatel je proto povinen prokázat splnění kvalifikace dle §50 odst. 1 zákona, a to vyjma finanční a ekonomické způsobilosti, kterou zadavatel dále upravuje odchylně, a to s ohledem na svůj sektorový charakter.

5.2 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 zákona. Základní kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže podle §53 odst. 3 zákona.

5.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje (kromě požadavků podle §54 a) zákona) dále uvedené.

Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dodavatel předloží v rozsahu:

geologické práce v oblasti inženýrské geologie,
výkon zeměměřických činností,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
projektová činnost ve výstavbě,
testování, měření, analýzy a kontroly.

Doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové

členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, dodavatel nebo doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, dodavatel předloží v rozsahu:

1. osvědčení o akreditaci vydané ČIA, o.p.s. Nebo autorizaci k výkonu úředního měření pro:

geodetická měření nivelační a polohopisná,
měření vibrací,
statické zatěžovací zkoušky zemin a sypanin,
rázové zatěžovací zkoušky zemin a sypanin,
konvergenční měření,
měření hluku.

2. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360 / 1992 Sb. v oboru:

geotechnika,
zkoušení a diagnostika staveb,
stavby vodního hospodářství.

3. osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru (Ministerstvo životního prostředí, zákon č. 71 / 1967 Sb.):

inženýrská geologie,
geofyzika,
hydrogeologie.

4. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

5. osvědčení odborné způsobilosti Hlavní důlní měřič, vydané Českým báňským úřadem.

6. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zákona ČNR č. 61 / 1988 Sb., §2 písm. i), §3 písm. c) a i), vydané příslušným Obvodním báňským úřadem.

7. Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika dle zákona č. 61/1998 Sb., vydané příslušným Obvodním báňským úřadem.

6. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti.

*

Zadavatel dále deklaruje svoji snahu o maximálně transparentní a objektivní způsob posouzení kvalifikace. Proto žádá dodavatele, aby v případě technických kvalifikačních předpokladů dobrovolně zpracovali seznam dokumentů, které k prokázání kvalifikace předkládají. Tento podklad zadavateli pomůže k odstranění případných nedorozumění ohledně prokázání kvalifikace.

Zadavatel doporučuje využít k předložení seznamu níže uvedenou tabulku:

Název veřejné zakázky:				
Obchodní jméno dodavatele:				
Sídlo dodavatele:				
č.	Název dokladu	Označení osoby, která doklad vyhotovila	Datum vyhotovení	V případě dodávek, služeb či stavebních prací jejich popis. V případě subdodavatelského prokázání kvalifikace uvedení identifikace subdodavatele a data uzavření subdodavatelské smlouvy (vč. označení jejího názvu).
1.				
2.				

6.1 Seznam významných služeb

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle §56 odst. 2 písm. a) zákona (služby).

Za dodávku významné služby přitom zadavatel považuje:

realizaci geotechnického průzkumu a monitoringu v hodnotě min. 20 mil. Kč,

realizaci geotechnický průzkum a monitoring na stokové a vodovodní síti v hodnotě min. 5 mil. Kč,

realizaci geofyzikální průzkumu na stokové a vodovodní síti v hodnotě min. 2 mil. Kč.

Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje:

název objednatele,
název zakázky, kde byly významné služby realizovány,
celkový rozsah plnění (vyjádřeno v Kč),
součástí venkovní úklidové práce (ANO/NE),
doba a místo provedení prací,
údaj o tom zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném provedení služby.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení nejvýznamnějších služeb přitom musí, ve strukturované podobě jednotně zpracovaných tabulek, obsahovat veškeré údaje nutné k posouzení splnění výše uvedené definice kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, předložení alespoň 2 kusů osvědčení vyhotovených příslušnými objednateli pro shora vymezené významné služby, a to vždy pro po dvou kusech pro každé jednotlivé písmeno (a - c).

Pokud dodavatel nemůže získat takovéto osvědčení vyhotovené objednatelem může nahradit výše popsaným prohlášením dodavatele, a to za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Přehled techniků a technických útvarů

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle §56 odst. 3 písm. b) zákona (seznam techniků).

Zadavatelem požadovaný seznam je dodavatel povinen předložit ve formě strukturovaných profesních životopisů jednotlivých níže uvedených pracovníků:

- a) manažer zakázky,
- b) zástupce manažera zakázky.

Zadavatel přitom stanoví dále uvedené podmínky, které musejí splnit všichni shora uvedení pracovníci:

všichni shora vymezení technici musí disponovat jazykovou znalostí českého jazyka na úrovni pracovní komunikace,

hlavní manažer projektu musí disponovat min. 8 let praxe v oblasti geotechnických průzkumů a monitoringu. U ostatních členů týmu postačuje min. délka praxe v příslušné oblasti v délce 3 let,

hlavní manažer projektu nebo jeho zástupce musí mít zkušenost s realizací alespoň tří služeb, které jsou svým charakterem podobné co do obsahu a rozsahu významným službám uváděným k bodu 6.1 těchto podrobných podmínek.

6.3 Technické vybavení

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle §56 odst. 2 písm. c) zákona (popis technického vybavení).

Dodavatel prokáže toto další kvalifikační předpoklad předložením čestného prohlášení a dále požadovaných dokladů.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč v čestném prohlášení prokázal, že disponuje (tj. bude je moci bez jakéhokoliv omezení zcela volně používat od prvního dne po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky) minimálně níže uvedeným technickým vybavením nutným k řádnému plnění této veřejné zakázky:

Technické vybavení	Požadované minimální technické parametry
Digitální fotoaparáty	rozlišení 18MPi, možnost nekomprimovaného formátu
Laserový dálkoměr	st. odch. 5 mm, dosah 60 m
Indikátory plynů	CH ₄ , NO _x , CO, O ₂ , H ₂ S
Totální stanice nejvyšší přesnosti	st. odch. směry 3 ^{cc} , délky 1mm+1, 5ppm s integrovanou kamerou a funkcí 3D skenování
Software pro vyhodnocení konvergenčních měření	datově kompatibilní a grafika jako GEOiD arc-tech PROFESSIONAL, integrovaný internetový informační a správní systém
Totální stanice technické přesnosti	st. odch. směry 10-15 ^{cc} , délky 3mm+3ppm, resp. 5mm+5ppm
Laserový skener	st. odch. Délky 2mm+2ppm do 1km, Range Noise 1mm/50m
Software pro vyhodnocení skenu	vyhodnocení odchylek, posunů, objemů, hypsometrie, vrstevnice, prostorové modely, řezy, profily
GPS geodetické přesnosti	Static a Fast Static ±5mm+0,5ppm RMS v poloze, ±10mm+0,5ppm RMS ve výšce, RTK: ±10mm+0,5ppm RMS v poloze,

	±20mm+1ppm RMS ve výšce,
Georadar - diagnostika konstrukce	měření ze stok od výšky 0,8 m, 800 - 2500 MHz, step 0,01 m, dosah do 0,6m, přesnost v poloze do 0.1 m
Georadar - stav prostředí za ostěním	měření ze stok od výšky 0,8 m, 200 - 800 MHz, step do 0,05 m, dosah do 1,5 m, přesnost v poloze do 0.1 m
Georadar - prosvěcování	měření ze stok od výšky 1 m, 200 - 500 MHz, step do 0,1 m, dosah do 5 m, přesnost v poloze do 0.2 m
Georadar do trubních řadů DN400 - 800	směrové měření ze stok, 500 - 1600 MHz, step do 0,05 m, dosah do 0,8 m, přesnost v poloze do 0.1 m
Ultrazvuk - diagnostika betonových konstrukcí	Diagnostika betonových dílců UZ měřením
Vrtačky pro maloprůměrové vrty - bezjádřové	délka do 1 m, průměr 20 - 40 mm
Vrtačky pro maloprůměrové vrty - jádřové	průměr 40 mm, délka do 1m
Vrtačky pro odběry vzorků betonu a zdiva - jádřové	Průměr 80 - 100 mm
Georadarový průzkum podloží komunikací	100 - 500 MHz, krok do 0.1 m, přesnost v poloze do 0.2 m
Georadarový průzkum okolí stok	100 - 500 MHz, krok do 0.1m, přesnost v poloze do 0.2 m
Georadar do vrtu	vrtný radar 100 (1000) MHz, průměr do 60 mm
Mikrogravimetrické měření	přesnost 10^{-8} m.s ⁻² , chyba do 5×10^{-8} m.s ⁻²
Metody inženýrské seismiky	24 kanálové s digitálním vlnovým záznamem
Geoelektrické odporové metody	Multielektrodový systém pro elektrická odporová měření ERT, software pro zpracování dat metodou MKP
Odporová metoda DEMP	Bezkontaktní měřič vodivosti (odporu) v intervalu 1 - 6 m
Radiodetekce průběhu trubních řadů	dosah do 5 m hloubky; možnost měření do vzdálenosti nejméně 50 m od vstupního bodu
Impact Echo	Měření tloušťky betonových konstrukcí v rozmezí 0,1 - 1,5 m
Penetrační testy	Souprava pro lehkou a střední dynamickou penetraci do hloubek 10 m
Statická zatěžovací zkouška	Zařízení pro normovou zatěžovací zkoušku zhutnění zemin
Rázová zatěžovací zkouška	Zařízení pro normovou zatěžovací zkoušku zhutnění zemin
Nivelační přístroj - digitální	st. odch. 1km obousměrné niv. 0,3 mm, odečet na min. vzd. 1,2 m
Nivelační přístroj - opticko mechanický	st. odch. 1km obousměrné niv. 0,2 mm, odečet na min. vzd. 0,9 m
Automatické deformometry	rozlišení: ± 0,1mm dynamický režim, 0,01mm statický režim krytí IP 67, automatický sběr a přenos dat
Ruční klinometr	Rozlišení 0,05mm/m
Automatický klinometr jedno/dvouosý	Rozlišení 0,08mm/m, automatický sběr a přenos dat
Konvergenční pásma	nejistota 0,1mm vzdálenost kotvení min. v rozsahu 0,5m až 10m
Software pro	Integrovaný internetový informační a správní systém:

vyhodnocení, správu, publikování měřených dat	Umožňuje přístup z internetu po ověření oprávnění, přístupy eviduje. Umožňuje rozdílné úrovně oprávnění, uživateli zobrazí pouze oblast, na kterou má oprávnění. Umožňuje automatizovaný sběr dat a jejich rychlou publikaci. Publikuje výsledky měření ve formě grafů, tabulek nebo připojených dokumentů s možností tisku. Umožňuje doplnit během měření kombinace sledovaných objektů do společných tabulek a grafů. Umožňuje automatické varování pomocí e-mailu při překročení nastavených mezních hodnot. Výsledky měření dlouhodobě archivuje.
--	--

Dodavatel je dále povinen čestně prohlásit, že k technickému vybavení disponuje dále:

hygienickým testem georadarové aparatury používané v uzavřených prostorách, zejména v prostředí s nebezpečím výbuchu.

pracovníky coby obsluhou technického vybavení, a to minimálně v počtu 20 pracovníků se zdravotní způsobilostí „schopen práce v nebezpečném a rizikovém prostředí stokové sítě“, a to vč. očkování proti hepatitidě A, B.

pracovníkem coby obsluhou technického vybavení, který disponuje osvědčením vedoucího pracovníka pro činnosti prováděné hornickým způsobem.

6.4 Certifikát systému řízení jakosti

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč předložil certifikát systému řízení jakosti řady ISO 9001 pro služby jež jsou předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel též uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.

Pokud má uchazeč zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci uchazeče. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti řady ISO 9001 jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu obou systémů řízení jakosti.

V případě, že sám uchazeč není výrobcem dodávaného předmětu plnění, postačí ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu pouhé předložení příslušného dokladu výrobce dodávky a sám uchazeč již požadované doklady předkládat nemusí.

6.5 Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Zadavatel též uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k

zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí však jen za předpokladu, že společně s dokladem dodavatel doloží takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu či rovnocennost obou systémů opatření.

V případě, že sám uchazeč není výrobcem dodávaného předmětu plnění, postačí ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu pouhé předložení příslušného dokladu výrobce dodávky a sám uchazeč již požadované doklady předkládat nemusí.

7. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele (a to s ohledem na svůj charakter sektorového zadavatele) předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:

7.1 Pojistná smlouva

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Konkrétně pak zadavatel požaduje doklad o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 30 mil. Kč.

7.2 Výkaz celkového obratu uchazeče

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením údajů o celkovém obratu dodavatele zjištěného podle zvláštních právních předpisů a obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 uzavřená účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

Uchazeč předloží shora požadované údaje ve formě čestného prohlášení přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším než je datum oznámení veřejné zakázky.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby v žádném ze sledovaných účetních období neklesl celkový obrat uchazeče pod limit 40 mil. Kč a obrat za plnění dosažená s ohledem na předmět veřejné zakázky tj.:

geotechnický průzkum a monitoring na stokové síti pod limit 10 mil. Kč,

geofyzikální práce na stokové a vodovodní síti pod limit 5 mil. Kč,

geofyzikální kontrololing injektáží na stokové a vodovodní síti pod limit 1 mil. Kč.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

8.1 Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování žádosti a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Dále popsané požadavky považuje zadavatel jako vhodnou součást naplnění podmínek transparentního průběhu zadávacího řízení. Proto dodavatele žádá o respektování níže uvedených podmínek.

8.2 Způsob a forma zpracování žádosti a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Žádost a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v originále (tím není dotčeno zákonné právo předkládat i prosté kopie dokladu sloužících k prokázání kvalifikace) a dále je doporučeno předložit jednu kopii v souladu se zadávacími podmínkami.

Žádost a doklady k prokázání splnění kvalifikace zadavatel doporučuje, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázat do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem dodavatele a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii.

Žádost včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce (výjimku tvoří doklady k prokázání kvalifikace v jazyce slovenském). Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy svazku by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem svazku by mělo být prohlášení dodavatele, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku.

8.3 Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze žádosti a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

- Identifikační údaje o zájemci,
- obsah svazku,
- smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina,
- doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jako první musí být zařazen výpis z obchodního rejstříku,
- doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
- doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,
- prohlášení o počtu listů.

Výše specifikované jednotlivé části svazku zadavatel doporučuje zřetelně označit předělovými, nejlépe barevnými listy.

9. Způsob a místo pro podávání žádosti o účast

Žádosti o účast a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně na recepci sídla poradce zadavatele (9:30 – 13:00 v pracovních dnech), nebo poštou na adresu poradce zadavatele: Veřejné zakázky s.r.o., Na Hutích 9, Praha 6.

Žádosti o účast a doklady k prokázání splnění kvalifikace nebo nabídky jsou uchazeči povinni podat v uzavřené obálce označené číslem veřejné zakázky, názvem veřejné zakázky a označením "NEOTEVÍRAT".

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

9.1 Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta

Lhůta pro podání žádosti a zadávací lhůta je uvedena v oznámení zadávacího řízení na www.isvzus.cz.

10. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,
- zájemci sami ponosou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- Jednotliví zájemci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi zájemci v rámci zadání veřejné zakázky
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyjasnit kvalifikaci kteréhokoliv dodavatele, a to v jakémkoliv rozsahu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

11. Části kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace obsahuje

Část 1: Kvalifikační dokumentace.

Část 2: Kalkulační model.

Údaje uvedené v kvalifikační dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele. Těmito podklady je dodavatel povinen řídit se při zpracování žádosti a předkládání informací o kvalifikaci.

V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a kvalifikační dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel dále stanoví, že tištěná verze kvalifikační dokumentace je nadřazena elektronické verzi.

Průběžné informace k zadávacímu řízení je možné volně získávat na profilu zadavatele a dále na firemních stránkách Veřejné zakázky s.r.o. na www.facebook.com

V Praze dne

Za správnost opisu Kristýna Korecová
Veřejné zakázky s. r. o.