

207/12

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně

664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351
e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj

V Rajhradě 10. 10. 2012

č.j.: 1769/12-Ca
vyřizuje: Ing. A. Chromá, Ph.D.
tel.: 547 426 820

vypraveno dne:

- dle rozdělovníku:

OBCENÍ ÚŘAD OPATOVICE		Čís.dopor.:
Došlo dne: 11-10-2012		Zpracovatel:
Č.j.: 97/207/2012		Ukl.znak:
Příloha:		45

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby „**Prodloužení NTL plynovodního řadu včetně 3 ks plynovodních přípojek**“ na pozemcích p.č. 1197/1, 194, 924/1, 191, 189/3 a 189/2 všechny v k.ú. Opatovice u Rajhradu, které dne 15. 08. 2012 podala Obec Opatovice (IČ: 004 88 241), Velké Dráhy 152, 664 61 Opatovice (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání

I. vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení

rozhodnutí o umístění stavby

„Prodloužení NTL plynovodního řadu včetně 3 ks plynovodních přípojek“ na pozemcích p.č. 1197/1, 194, 924/1, 191, 189/3 a 189/2 všechny v k.ú. Opatovice u Rajhradu.

Stručný popis stavby:

Trasa NTL plynovodu je vedena na pozemcích p.č. 1197/1, 194, 924/1, 191, 189/3 a 189/2 všechny v k.ú. Opatovice u Rajhradu. Plynovod bude proveden z PE d_n 90 v celkové délce 121,0 m.

Přípojka plynu k pozemku p.č. 191 bude provedena z PE d_n 40 v délce 11,0 m a bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve skříni HUP u pozemku p.č. 191 k.ú. Opatovice u Rajhradu. Přípojka bude umístěna na pozemcích p.č. 924/1 a 191 oba v k.ú. Opatovice u Rajhradu.

Přípojka plynu k rodinnému č.p. 349 bude provedena z PE d_n 40 v délce 2,0 m a bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve skříni HUP u rodinného domu. Přípojka bude umístěna na pozemcích p.č. 924/1 a 189/3 oba v k.ú. Opatovice u Rajhradu.

Přípojka plynu k rozestavěnému rodinnému domu na pozemku p.č. 189/2 bude provedena z PE d_n 40 v délce 2,0 m a bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve skříni HUP u pozemku. Přípojka bude umístěna na pozemcích p.č. 924/1 a 189/2 oba v k.ú. Opatovice u Rajhradu.

Pro umístění se stanoví podmínky:

1. Stavba prodloužení NTL plynovodního řadu bude umístěna na pozemcích p.č. 1197/1, 194, 924/1, 191, 189/3 a 189/2 všechny v k.ú. Opatovice u Rajhradu.
2. Přípojky budou umístěny na pozemcích p.č. 924/1, 191, 189/2 a 189/3 všechny v k.ú. Opatovice u Rajhradu.

R o z h o d n u t í o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení či veřejnost námitky k umístění stavby.

II. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

„Prodloužení NTL plynovodního řadu včetně 3 ks plynovodních přípojek“ na pozemcích p.č. 1197/1, 194, 924/1, 191, 189/3 a 189/2 všechny v k.ú. Opatovice u Rajhradu.

Stavba obsahuje:

Prodloužení plynovodního řadu o celkové délce 121,0 m.

Tři kusy přípojek plynu o celkové délce 18,0 m.

Pro provedení stavby se stanoví podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
 - a) zahájení výkopových prací
 - b) dokončení výkopu rýhy
 - c) uložení potrubí do výkopu
 - d) zahrnutí výkopu
 - e) dokončení uvedení povrchů do původního stavu
 - f) závěrečná kontrolní prohlídka
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán před zahájením stavebních prací ve výběrovém řízení. Předávací protokol o provedení hotového díla bude předán stavebníkem u závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním souhlasu s užíváním stavby.
6. Stavebník je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce.
7. O průběhu stavby musí být stavební deník, který bude na požádání předložen kontrolnímu orgánu.
8. Stavba bude provedena do 31. 12. 2014.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.

Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě do ukončení stavebních prací.

10. Ukončení stavebních prací a splnění podmínek předmětné stavby oznámí stavebník dle § 120 odst. 1 stavebního zákona nejméně 30 dnů před započítím s užíváním stavby písemně zdejšímu stavebnímu úřadu.

11. Dále budou dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí:

Vyjádření o existenci zařízení DS v provozování E.ON ČR s.r.o. ze dne 30. 09. 2011 pod č.j. E7546-Z051131093. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

Vyjádření spol. Telefónica O2 CR, a.s. ze dne 12. 09. 2011 pod č.j. 139749/11: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 CR, a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i nad ní

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podcizivky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov ze dne 14. 09. 2011 pod č.j. 9130/2011-Re:

1. Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozní středisko VAS Židlochovice, ved. p. Nevídal - č.tel. 547 231 018 současně s objednávkou na vytýčení vodovodu
2. Plynovodní potrubí je třeba umístit do takové vzdálenosti, aby nebránilo případnému snadnému provádění oprav vodovodu. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ můžeme respektovat pouze při křížení event. v mimořádně stísněných podmínkách.
3. Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu před zásypem plynovodu. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde - li k poškození vodovodu, musí být neprodleně opraven firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.
4. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu
5. Další podmínky: - dle požadavků ved. provozního střediska

Stanovisko JMP a.s. ze dne 08. 08. 2012 pod č.j. 5000668193 je souhlasné s podmínkami:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/>. Jedno vyhotovení PD zůstává pro potřeby PDS.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.rwe-gasnet.cz/cs/eviz/prihlasi/index/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.rwe.cz/cs/ds/> (Služby - Dokumentace sítí). Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Stanovisko MěÚ Židlochovice – OD ze dne 19. 09. 2011 pod č.j. OD/13549/2011 SO je souhlasné s podmínkami:

1. Budou dodrženy příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění.
2. Vedení nesmí být podélně umístěno v sil. tělese, tzn., že navrhované plynovodní potrubí nesmí být v žádném případě umístěno v krajnici silnice ani v případném sil. příkopu.
3. Část vedení podélně navrženého souběžně se silnicí č. III/41614 musí být umístěna ve vzdálenosti min. 1,00 m od krajnice komunikace, příp. 0,6 m za vnější hranou sil. příkopu.
4. Křížení silnice č. III/41614 bude provedeno bezvýkopovou technologií.
5. K územnímu řízení je třeba podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích předložit povolení zvláštního užívání komunikace (uložení sítí v sil. pozemku) vydané odborem dopravy MěÚ Židlochovice. K žádosti o ZUK je třeba odboru dopravy doložit stanovisko správce silnice č. III/41614, tj. SÚS JMK, oblast Brno.
6. Při výstavbě plynovodu nesmí docházet ke znečišťování navazující krajské silnice a nesmí dojít k jejímu poškození.
7. Před zahájením vlastních prací na novém plynovodním řadu musí být odbor dopravy MěÚ Židlochovice zhotovitelem stavby požádán o stanovení přechodného dopravního značení a to na základě situace přechodného dopravního značení odsouhlasené vlastníkem komunikace a příslušným orgánem Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno – venkov a rovněž o zvláštního užívání komunikace (provádění stav. prací v sil. pozemku).

Vyjádření Policie ČR ze dne 08. 09. 2011 pod č.j. KRPB-94402-1/ČJ-2011-060306 je souhlasné s připomínkami:

Při realizaci akce je nutno zajistit:

- dodržení platné legislativy a technických předpisů
- stanovený průjezdní profil komunikace (dodržení bezpečnostního odstupu pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky)
- vyhovující rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, u přechodů pro chodce atd. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu – viz. ČSN 73 6102, 73 6110 a 73 6101
- výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení
- v odůvodněných případech za předpokladu dodržení stanovených zásad zajistit instalaci bezpečnostních zařízení (zábradlí, svodidla..) dle čl. 13.1.2.2 a 13.1.2.3 ČSN 73 6101
- při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, musí být zajištěna bezpečnost chodců.
- dodržení § 33 z.č. 13/1997 Sb.

Vyjádření SÚS JmK ze dne 13. 09. 2011 pod č.j. 15740/2011 je s podmínkami:

Bezvýkopovou technologií plynovod překříží krajskou komunikaci a bude volným terénem pokračovat k poslednímu domu zástavby.

Bezvýkopové křížení požadujeme provést bez narušení krytu a konstrukce vozovky.

Hloubku uložení vedení v chrániče požadujeme min. 1,5m pod niveletou vozovky.

Ukončení chráničky požadujeme min. 0,5m za hranou vozovky a silniční příkopy.

Montážní jámy nesmí zasahovat do silničního tělesa.

Do vydání stavebního povolení je nutné dořešit vlastnické práva k pozemkům stavbou dotčených. Na pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje (pozemek p.č.1197/1) musí být sepsaná smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.

Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a bude pročistěna silniční příkopa v místě souběžného uložení plynovodu i provádění křížení plynovodu s komunikací.

Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

Komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽP ze dne 29. 09. 2011 pod č.j. OZP 13550/11-Kl:

2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávající státní správu v oblasti nakládání s odpady dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, dále je nutno plnit povinnosti původce odpadů v souladu s § 16 cit. zákona.

R o z h o d n u t í o n á m í t k á c h ú c a s t n í k ů ř í z e n í

V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení či veřejnost námitky k provádění stavby.

O d ů v o d n ě n í

Dne 15. 08. 2012 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a zároveň žádost o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad usnesením ze dne 20. 08. 2012 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení a poté dne 20. 08. 2012 oznámil zahájení spojeného stavebního a územního řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. K projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání na den 19. 09. 2012. Stavebník zajistil zveřejnění informace o jejich záměru v místě stavby. O výsledku ústního jednání, kterého se zúčastnili J. Macka, J. Kresánková, M. Reimová, M. Duchoňová, Milan Duchoň st. a ml., Z. Ježek a J. Reim, byl sepsán protokol.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona stavebního zákona a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací ze dne 17. 03. 2000 a pozemky vyhovují obecným požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 269/2009 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení schválil plán kontrolních prohlídek a určil podmínky pro provedení stavby.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky a souhlasy:

- Vyjádření E.ON ČR s.r.o. ze dne 30. 09. 2011; č.j. E7456-Z051131093
- Vyjádření Telefónica O₂ CR a.s. ze dne 12. 09. 2011; č.j. 139749/11
- Vyjádření VAS a.s. ze dne 14. 09. 2011; č.j. 9130/2011-Re
- Stanovisko JMP a.s. ze dne 08. 08. 2012; č.j. 5000668193
- Vyjádření SÚS JmK ze dne 13. 09. 2011; č.j. 15740/2011
- Komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice–OŽP ze dne 29. 09. 2011; č.j. OZP 13550/11-KI
- Stanovisko MěÚ Židlochovice – OD ze dne 19. 09. 2011; č.j. OD/13549/2011 SO
- Stanovisko MěÚ Židlochovice – OÚPSÚ ze dne 23. 08. 2012; č.j. OUPSU-11618/2012-3
- Vyjádření obce Opatovice ze dne 16. 07. 2012; č.j. HR/127/2012
- Vyjádření Policie ČR, DI ze dne 08. 09. 2011; č.j. KRPB-94402-1/ČJ-2011-060306
- Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 03. 10. 2011; č.j. HSBM-71-17-28/1-OPST-2011
- Stanovisko ČR-MO VUSS ze dne 11. 10. 2011; č.j. 6875/2011-1383-ÚP-BR
- Smlouva s JMP Net. s.r.o. ze dne 21. 11. 2011
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 13. 03. 2012
- Souhlasy vlastníků: M. Duchoně, Z. Ježka a B. Ježka

Účastníci územního a stavebního řízení podle stavebního zákona jsou v tomto spojeném řízení shodní a jsou jimi: František Plachta, Jindřich Plachta, Svatava Štěpanovská, Jiří Reim, Miluše Reimová, Marcela Keclíková, Milan Duchoň ml. a st., Marie Duchoňová, Zdeněk Ježek, Bohuslav Ježek, SÚS JmK, JMP a.s., E.ON ČR, s.r.o., VAS a.s., Telefónica O₂ CR, a.s., Policie ČR, DI, a obec Opatovice. Dotčenými orgány tohoto řízení jsou: MěÚ Židlochovice-OZP, OD a OUPSU a HZS JmK.

Přípomínky ani námítky veřejnosti či účastníků řízení nebyly uplatněny ani k územnímu řízení ani ke stavebnímu řízení.

Stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Toto územní rozhodnutí po nabytí právní moci platí neomezeně, neboť byla zároveň projednána i žádost o stavební povolení ve spojeném územním a stavebním řízení.

Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Vykonatelnost stavebního povolení je možná po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího stavebního úřadu.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Karel Novotný
vedoucí Stavebního úřadu I. stupně
R a j h r a d

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce města Rajhrad a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce obce Opatovice a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... *11. 10. 2012* Sejmuto dne **30 -10- 2012**

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... *11. 10. 2012* Sejmuto dne **30 -10- 2012**

OBEC
OPATOVICE
684 61



Štěr

Rozhodnutí se doručuje:

I. Účastníci řízení:

stavebník:

1. Obec, Velké Dráhy 152, Opatovice 664 61

ostatní účastníci řízení:

2. František Plachta, Měnin 392, 664 57
3. Jindřich Plachta, Měnínská 58, 664 56 Blučina
4. Svatava Štěpanovská, Měnin 406, 664 57
5. Jiří Reim, Na Návsi 12, 664 61 Opatovice
6. Miluše Reimová, Na Návsi 12, 664 61 Opatovice
7. Marcela Keclíková, Na Návsi 13, 664 61 Opatovice
8. Milan Duchoň, Komenského 537, 664 57 Blučina
9. Milan Duchoň, Na Návsi 15, 664 61 Opatovice
10. Marie Duchoňová, Na Návsi 15, 664 61 Opatovice
11. Zdeněk Ježek, Na Návsi 349, 664 61 Opatovice
12. Bohuslav Ježek, Měnínská 107, 664 61 Opatovice
13. Obec, Velké Dráhy 152, 664 61 Opatovice
14. SÚS JmK, Ořechovská 35, 619 64 Brno
15. JMP a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
16. Telefónica O2 CR a.s., J. Babáka 11, 657 02 Brno
17. E.ON ČR s.r.o., Husova 1, 659 42 Hodonín
18. VAS a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
19. Policie ČR, DI, Rybářská 17, 611 33 Brno

k vyvěšení a poté vrácení stavebnímu úřadu Rajhrad

20. MěÚ Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
21. Obec, Velké Dráhy 152, 664 61 Opatovice

III. Dotčené orgány:

22. MěÚ Židlochovice-OZP, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
23. MěÚ Židlochovice-OD, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
24. MěÚ Židlochovice-OUPSU, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
25. HZS JmK Brno, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Na vědomí:

+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis - zde