

Naše značka: 115005

V Hradci Králové dne 23. 2.2015

Evidenční číslo ve VVZ: VZ 505892

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

„Univerzální nosič nářadí s příkopovou sekačkou a zimními nástavbami“

(dále i jen jako „zakázka“)

zadávané dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) – otevřené řízení

Zadavatel v oznámení otevřeného řízení ve Věstníku veřejných zakázek oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl uzavřít smlouvu na dodávku v tomto zadávacím řízení a současně je tím vyzývá k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace. Za tímto účelem předkládá zadavatel jako podklad tuto zadávací dokumentaci (dále i jen jako „ZD“).

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52)
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa:	Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
Zástupce:	Ing. Jiří Henzl, ředitel
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
bankovní spojení:	636270217/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Daniel Jeřábek, tel.: 725 741 193, e-mail: jerabek@tshk.cz Ing. Miloš Matyáško, tel.: 731 131 215, e-mail: matyasko@tshk.cz Tomáš Pospíšil, DiS., tel.: 605 709 109, e-mail: pospisil@tshk.cz

(dále jen „TSHK“ nebo „zadavatel“)

1. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks silničního víceúčelového vozidla pro zimní silniční údržbu, letní silniční údržbu a přepravu materiálu, a to vozidla vč. nástaveb pro zimní údržbu komunikací – s předním sněhovým pluhem a s kartáčem na odmetání sněhu, s nástavbou sypače pro aplikaci vlhčené soli a inertních materiálů a s nástavbou krajnicové a svahové sekačky pro zajištění letní údržby kolem silnic a při údržbě městské zeleně, tj. tyto nástavby jsou také předmětem této zakázky. Vozidlo dále musí umožňovat čelní agregaci stávající sněhové frýzy ve vlastnictví zadavatele, jejíž specifikace je upřesněna v požadavcích na provedení a výbavu podvozku. Sněhová fréza není předmětem zakázky.

Zadavatel požaduje v nabídce uchazeče nabídnout takové technické provedení vozidla, které umožní použití všech výše uvedených výměnných nástaveb pro letní a zimní provoz vozidla při údržbě komunikací a to bez nutnosti jakékoliv další přestavby vozidla, jeho následných úprav a bez překročení technických možností navrhovaného vozidla (např. výkonu motoru, zatížení náprav) a jiných legislativních podmínek. Možnost

montáže těchto nástaveb musí být uchazečem garantována formou prohlášení, předložením výpočtů hmotnostní bilance a fotodokumentací již provozovaných vozidel.

Klasifikace dle Společného slovníku pro veřejné zakázky CPV:

hlavní předmět plnění – 34144400-2 (vozidla silniční údržby)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7.500.000,- Kč bez DPH.

Pokud ZD obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Požadavky na provedení a výbavu podvozku

- předmětem zakázky je nové a nepoužité vozidlo
- vozidlo s celkovou hmotností od min. 13.500 kg do max. 15.000 kg
- vozidlo s trvalým pohonem všech kol - 4x4
- technická nosnost náprav odpovídající provozu s požadovanými nástavbami dle této zadávací dokumentace (zejména s ohledem na použití stávající sněhové frézy. Jedná se o boční sněhovou frézu Assaloni FL 120 A. Fréza je vybavena hydraulickým zvedáním a spouštěním, hydraulicky řízeným příčným náklonem, upínací deskou DIN 76 060 vel. 5, připojením na hydraulickou soustavu vozidla, přihrnovacím ocelovým břitem, blokadí v transportní poloze, výškově nastavitelnými plazy, speciálním hydraulicky otočným komínem 360 stupňů s hydraulicky přestavovatelnou usměrňovací klapkou, pohon od vývodového hřídele vozidla).
- požadováno je zesílené odpružení podvozku, pro tuto kombinaci doloží uchazeč tabulkový přehled s výpočtem zatížení náprav vozidla (hmotnostní bilanci)
- normované upínací zařízení (deska) dle normy DIN 76060 B vpředu na vozidle
- možnost zapnutí uzávěr všech diferenciálů za jízdy vozidla bez nutnosti jeho zastavení
- motor s výkonem min. 160 kW, provedení motoru dle předpisu EURO 6
- komunální pneumatiky pro zimní údržbu s jednoduchou montáží na přední a zadní nápravě, součástí dodávky bude 1 ks rezervního kola
- s ohledem na charakter letního a zimního provozu s pracovními nástavbami musí být vozidlo vybaveno vícešupňovou převodovkou s velkým rozsahem pojezdových rychlostí a zařaditelným hydrostatickým pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí jízdy v rozsahu min. od 0 do 30 km/h.
- vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti min 80 km/h
- vozidlo musí disponovat min. předním normovaným mechanickým vývodem přímo od motoru pro pohon nástaveb se zatížitelností min. 130 kW s volitelnými otáčkami 1000/540 1/min pro pohon nástaveb (např. sekačky, sněhové frézy, štěpkovače, atd.)
- při provozu s nástavbami poháněnými od předního silového pohonu motoru musí mít obsluha možnost nastavit konstantní výkon motoru nezávisle na plynovém pedálu a pojezdové rychlosti
- vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla se 2-mi samostatnými čerpadly, 1. okruh - okruh s min. 50 lit/min pro pohon sypače, výstup s rychlospojkami za kabinou vozidla, 2. okruh s min. 20 lit/min pro ovládání čelních nástaveb (pluhu, atd.) s výstupem a rychlospojkami na přední upínací desce s počtem min. 4 ks aktivních větví
- výkon čerpadel hydrauliky musí být plynule nastavitelný dle požadavku obsluhy a jednotlivých výměnných nástaveb
- systém ovládání předních nástaveb (např. pluhu) s funkcemi zvedání a spuštění, proporcionální nadlehčování v rozsahu 0-100 %, otáčení vpravo a vlevo, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaču
- ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz
- elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 150 A
- sklopná kabina s počtem sedadel 1+1

- umístění sedadla řidiče, volantu, ovládacích prvků vozidla a nástaveb musí umožnit práci s výměnnými nástavbami pouze 1 pracovníkem obsluhy vozidla a to při práci na levé i pravé straně vozidla (zejména při práci se sekačkou) tak, aby byl z místa obsluhy garantován bezpečný výhled na pracovní rotační a řezací části těchto nástaveb vpravo i vlevo.
- vzduchem odpružené sedadlo řidiče, 1 sedadlo spolujezdce
- elektrické vyhřívání čelního skla kabiny pro zimní provoz
- kabina musí být vybavena klimatizací a teplovodním topením kabiny, tepelně izolačním sklem, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem a autorádiem s Bluetooth připojením telefonu.
- měnič napětí 24/12 V s výstupem 12 V
- kabina musí být vybavena 2 ks oranžových majáků s ochrannou klecí
- sání motoru musí být vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým filtrem pro velmi prašný provoz
- výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy
- vozidlo musí být vybaveno informačním systémem pro řidiče s indikací zbývajících proběhu do další servisní prohlídky.
- 2 ks přídavných světlometů pro vozidla zimní údržby s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem a přídavné směrovky pro jízdu se sněhovou radlicí a 2 ks přídavných pracovních světlometů s ochrannou klecí na kabině vozidla nad předním sklem
- vozidlo musí být vybaveno pomocným rámem pro rychlou montáž a demontáž nástaveb v provedení se 4 - kulovými ložisky pro aretaci výměnných nástaveb
- vozidlo bude vybaveno valníkovou nástavbou s ocelovou podlahou a sklopnými ALU bočnicemi pro přepravu materiálu, minimální vnitřní délka valníku činí 2.000 mm
- podvozek bude vybaven bočními zábranami a plastovými blatníky na zadní nápravě
- podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi
- vozidlo musí být vybaveno předním zařízením pro odtah a zadním automobilovým závěsem s čepem 48,5 mm
- vozidlo musí být vybaveno dvou-okruhovým systémem brzd pro přívěsná vozidla vč. připojení systému ABS přívěsu
- barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011
- ve vozidle musí být dodána výbava dle platné legislativy ČR

Požadavky na provedení nástavby automatického sypače pro posyp vlhčenou solí a dalšími materiály

- nástavba musí být uzpůsobena pro rychlou montáž výměnných nástaveb
- požadovaná kapacita zásobníku suchého materiálu činí min. 2,5 m³
- požadovaná kapacita zásobníků na solanku činí min. 1.100 litrů
- dávkovací systém musí umožňovat posyp a funkčnost se všemi dostupnými posypovými materiály (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál) s možností nastavení přesného dávkování v g/m², všech výše uvedených materiálů
- plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti
- systém automatické regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídavku solanky pomocí 3-okruhové zpětné vazby pro dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky
- kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla - indikace poruchy dávkování nástavby v kabině vozidla
- dálkově elektronicky stavitelná stranová symetrie posypu z ovládacího pultu
- čidla pro indikace min. a max. stavu solanky v kabině, kontrolní světlomet posypu vzadu nad rozmetadlem
- nerezové sklopné rozmetadlo posypových materiálů vzadu pro rovnoměrný posyp s pracovním záběrem v rozsahu min. 3-10 m
- ochranné síto v násypce pod sklápěcí plachtou
- výstražný oranžový maják a červeno-bílé šrafování na sypači vzadu
- gumotextilní sklápěcí střecha zásobníku pro uzavření zásobníku
- požadovaný rozsah dávkování pro sůl činí min. 5-40 g/m²
- požadovaný rozsah dávkování pro inertní materiály činí min. 50-300 g/m²
- výstup provozních dat sypače pro on-line přenos údajů o posypu se zásuvkou RS 232

- ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, osvětlení ovládacích prvků a display pro noční provoz
- sypač musí umožnit přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) nastavení řídicího programu (software) servisním technikem
- sypač musí umožňovat nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání a funkcí rychlého vyprázdnění materiálu ze zásobníku
- pro celou nástavbu je požadována maximální protikoroze ochrana kovových částí sypače a příslušenství pomocí použití speciálních laků, průmyslových postupů při lakování, použití plastových a nerezových dílů
- pro montáž a demontáž musí být dodány 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou barva nástavby – oranžová RAL 2011

Požadavky na provedení, vlastnosti a vybavu pluhu

- nástavba je určena pro práci ve městě, předpokládaná hmotnost ca. 500-800 kg,
- pluh musí být vybaven nájezdovým jištěním ostří při najetí na překážku
- montáž pluhu na čelní upínací desku vozidla a ovládání všech funkcí (výškové přestavování pluhu a přestavování obou křídel) bude hydraulické
- radlice pluhu bude tvořena 2 samostatnými křídly, otočnými kolem středového vertikálního závěsu
- možnost nastavení křídel pluhu pro plužení vpravo, vlevo, do tvaru V ve směru jízdy (do šípu) a do tvaru V proti směru jízdy
- pracovní záběr v jednostranném nastavení min. 2.300 mm, max. 2.500 mm
- pracovní záběr při nastavení do tvaru V (šípu) min. 2.300 m, max. 2.500 mm
- závěs pluhu bude vybaven zařízením pro příčné kopírování vozovky
- pravé a levé křídlo pluhu bude vybaveno horní clonou proti rozstříku sněhu vč. překrytí v místě středového otočného uložení
- gumové nebo plastové ostří, výstražné osvětlení a výstražné označení pluhu
- lakování RAL 2011- oranžová

Požadavky zadavatele na provedení, vlastnosti a vybavu zametacího kartáče

- nástavba je určena pro práci ve městě
- možnost univerzálního použití při zametání v letním i zimním provozu
- požadovaný sortiment výpletů – možnosti: ocelový drát, plast a tvrzený plast pro zimní údržbu
- dodání kartáče je požadováno se sadou pro zimní metení s plastovým tvrzeným výpletem
- montáž kartáče na čelní upínací desku vozidla a ovládání všech funkcí (výškové a stranové přestavování pomocí hydrauliky
- pracovní záběr při stranovém nastavení min. 2.250 mm, max. 2.500 mm
- pracovní záběr v přímém nastavení min. 2.500 mm, max. 2.750 mm
- pohon kartáče silový mechanický od vývodu vozidla, pohon s pojistkou
- požadovaný průměr kartáče min. 500 mm
- nastavení pracovní výšky pomocí přestavitelných opěrných koleček
- kartáč musí být vybaven stavitelnou clonou pro omezení odletu materiálu
- bezpečnostní označení a osvětlení nástavby
- lakování RAL 2011- oranžová

Požadované provedení dvouramenné svahové a krajnicové sekačky s celkovým záběrem min. 2,2 m

- stroj je určen pro současné sečení trávy pod svodidly (na krajnici) a prostoru za svodidly (na svahu vedle krajnice)
- možnost sečení na pravé a levé straně vozidla
- montáž vpředu na vozidle, napojení na pohony vozidla
- 1. pracovní rameno pro sečení krajnice a pod svodidly s bočním dosahem min. 2.5 m
- rameno musí být vybaveno systémem samočinného obsekávání překážek (sloupků svodidel, dopravních značek, atd.) a systémem pro příčné kopírování sklonu svahu

- sekací hlava se záběrem min. 1200 mm, s horizontální hřídelí a s volně uloženými cepovými noži, max. výška hlavy pod svodidly do 250 mm
- 2. samostatný pracovní výložník s bočním dosahem min. 6.5 m pro sečení svahů a ploch vpravo a vlevo kolem vozovek
- rameno musí být vybaveno příčným pojezdem s možností hydraulického posouvání vpravo a vlevo pro obsekávání překážek a zvětšení bočního dosahu o více než 800 mm
- výložník bude vybaven automatikou a regulací přítlaku cepové hlavy bez nutnosti manuálního nastavení obsluhou vozidla a bezpečnostní funkcí nájezdového jištění – popis provedení a funkce bude součástí nabídky
- výložník bude vybaven upínacím zařízením pro další pracovní adaptéry (na prořezávku stromů, čištění příkopu, atd.)
- sortiment dalších adapterů doloží uchazeč formou prospektu
- ovládací panel sekačky bude vybaven ovládacími prvky pro obsluhu všech funkcí pouze jedním řidičem, stroj bude vybaven provozní a servisní diagnostikou
- cepový sekací adapter s pracovním záběrem min. 1200 mm s otočnými noži pro sečení trávy a slabších dřevin
- hydraulická aretace odpružení vozidla na přední nápravě vozidla pro omezení kývání, ovládaná z kabiny
- přídatné závaží vzadu na vozidle pro zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti při jízdě a práci, velikost závaží bude stanovena výpočtem v příloze nabídky
- bezpečnostní označení dle platných předpisů v ČR

Další podmínky dodávky:

Sestava vozidla a nástaveb musí být dodána v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR. Uchazečem navrhované provedení vozidla a nástaveb musí být z hlediska technického řešení, pracovní kapacity nástaveb, systém propojení mezi podvozkem a nástavbami v souladu s platnými legislativními a technickými podmínkami. Spojením vozidla a nástaveb nesmí dojít k vzájemnému omezení funkčnosti a záručních podmínek pro jednotlivé prvky navrhované sestavy. Součástí dodávky bude i první agregace sněhové frézy zadavatele včetně provozní funkční zkoušky.

Uchazeč ve své nabídce uvede údaje o způsobu zajištění servisu vozidla a nástaveb, vč. adresy, kontaktních údajů na servisní střediska pro celé vozidlo a všechny nástavby, včetně doby od nahlášení závady do zahájení servisního úkonu (max.. 48 hod.)

Součástí dodávky bude zaškolení obsluhy a údržby v rozsahu min. 5 hod.

Garanční servis po dobu záruky bude dle objektivních technických možností prováděn v areálu zadavatele, v případě objektivní technické nutnosti převozu do servisního střediska dodavatele, bude přeprava tam i zpět realizována na náklady a riziko dodavatele. Garanční prohlídky a servis jsou požadovány jako bezplatné s tím, že zadavatel bude hradit pouze náplně a spotřební díly, na které se nevztahuje záruka (oleje, filtry, apod.)

3. Termín a místo plnění veřejné zakázky:

Termín dodání: nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

Místem plnění je sídlo zadavatele Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, zde bude také provedeno odborné zaškolení obsluhy a agregace sněhové frézy zadavatele včetně provozní funkční zkoušky.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

4.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ prokáže uchazeč předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b), tj. v případě právnických osob výpisem, popř. výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob a výpisem z evidence Rejstříku trestů právnických osob],

potvrzení příslušného finančního úřadu a

ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],

potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h) – tj. o nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele]

čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ (viz vzor v příloze č. 3 této ZD).

Tyto doklady mohou být předloženy pouze ve formě fotokopie, ovšem zadavatel si tímto vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, předložení těchto dokladů zároveň v originále nebo úředně ověřené kopii.

4.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

4.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán (s tím, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky), dále předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Tyto doklady mohou být předloženy pouze ve formě fotokopie, ovšem zadavatel si tímto vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, předložení těchto dokladů zároveň v originále nebo úředně ověřené kopii.

a. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.

b. Svoji ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ) prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení (viz vzor v příloze č. 3 této zadávací dokumentace).

c. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

d. Splnění kvalifikace lze prokazovat i jinými způsoby uvedenými v § 51 a 125 a násl. ZVZ.

e. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

f. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

4.4 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 ZVZ, musí být zadavatelem v souladu s § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

5. Obchodní podmínky (včetně platebních) a způsob zpracování nabídkové ceny

- 5.1. Obchodní podmínky včetně platebních a dalších podmínek zadavatele jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 1 této ZD, a který zadavatel výslovně požaduje pro vyhotovení návrhu smlouvy o plnění veřejné zakázky.
- 5.2. Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno v daném vzoru smlouvy nebo s výjimkou následujících: bližšího označení předmětu koupě (výrobce, typ, druh nosiče a nástaveb), smluvní ceny včetně jejího požadovaného členění, kontaktní osoby, doplnění konkrétní délky záruky za jakost, minimálně však 24 měsíců, včetně vymezení případných opotřebitelných dílů a spotřebního materiálu, na které se záruka nevztahuje (záruka se však musí vztahovat na veškeré mechanické části vozidla a nástaveb, elektrické a elektronické systémy, pneumatické a hydraulické systémy), a dále doplnění a úpravu identifikačních údajů prodávajícího v záhlaví a u podpisů smlouvy. Uchazeč též doplní do návrhu smlouvy přesnou adresu, provozní dobu a kontaktní telefonní číslo servisního střediska. Toto servisní středisko musí být co možná nejbližší sídlu zadavatele.
- 5.3. Uchazeč je dále povinen přiložit k jím v rámci nabídky předkládanému návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, tj. návrhu kupní smlouvy, jako **nedílnou přílohu č. 1 tohoto návrhu technickou specifikaci předmětu plnění**, do které uchazeč zkopíruje každý požadavek z výše uvedené technické specifikace předmětu veřejné zakázky za předpokladu, že jím nabízený předmět plnění tento požadavek splňuje (tj. je například požadováno: „vozidlo s trvalým pohonem všech kol - 4x4“ – uchazeč zkopíruje „vozidlo s trvalým pohonem všech kol - 4x4“), to vše s následující výjimkou: pokud je danou technickou specifikací předmětu veřejné zakázky vyžadována hodnota z nějakého hodnotového rozptylu (min., max.) a nabízený předmět plnění uchazeče tento požadavek splňuje, uvede uchazeč do technické specifikace předmětu plnění tuto skutečnou hodnotu (např. je požadováno: „motor s výkonem min. 160 kW“ a skutečná hodnota uchazečem nabízeného předmětu plnění je 170 kW - uchazeč uvede: „motor o výkonu 170 kW“.
- 5.4. Uchazeč uvede nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky.
- 5.5. Uchazeč do nabídkové ceny bez DPH zahrne veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění této veřejné zakázky, zejména náklady na pořízení předmětu zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu veřejné zakázky, náklady na zaškolení obsluhy zadavatele a jakékoli další nezbytné náklady a také svůj zisk.
- 5.6. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena) a v krycím listu nabídky a provede též i adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy (smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky).
- 5.7. Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena v Kč na krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy, a to v členění: v rámci krycího listu nabídky celková nabídková cena stroje včetně veškerého příslušenství bez DPH, DPH s příslušnou sazbou a celková nabídková cena stroje včetně veškerého příslušenství včetně DPH, v rámci návrhu kupní smlouvy (a eventuálně v dalších částech nabídky) bude nabídková cena uvedena (rozčleněna) následovně:

Celková cena stroje včetně veškerého příslušenství činíKč bez DPH
21% DPH z celkové ceny stroje včetně veškerého příslušenství činí Kč
Celková cena stroje včetně veškerého příslušenství činíKč včetně DPH

z toho:

Cena za samotný univerzální nosičKč bez DPH
21% DPHKč
Cena vč. DPH Kč

Cena za zimní sypač číní Kč bez DPH
21% DPHKč
Cena vč. DPHKč

Cena za zimní pluh číníKč bez DPH
21% DPHKč
Cena vč. DPH Kč

Cena za zametací kartáč číníKč bez DPH
21% DPHKč
Cena vč. DPHKč

Cena za sekačku číníKč bez DPH
21% DPHKč
Cena vč. DPH Kč

6. Subdodavatelé

Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu část zakázky zadat jednomu či více subdodavatelům. Pokud ano, uvede seznam těchto subdodavatelů s jejich identifikačními údaji a specifikuje část zakázky, kterou jim hodlá zadat s tím, že platí, že za plnění části zakázky subdodavatelem odpovídá uchazeč jako by tuto část plnil on sám.

7. Varianty nabídek – zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.

8. Požadavky na obsah a seřazení obsahu nabídky

8.1. Požadavky na obsah nabídky stanoví § 68 ZVZ. Kromě dokumentů uvedených v předchozích článcích této ZD, případně neuvedených v této ZD, avšak požadovaných ZVZ, je uchazeč povinen předložit ve své nabídce tyto doklady a informace:

- a) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně kontaktní adresy pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Za tím účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 2 této ZD vzor krycího listu nabídky. Krycí list nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě rozporu mezi krycím listem nabídky a návrhem smlouvy bude pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče relevantní návrh smlouvy.
- b) Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této ZD, **podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče**, včetně nedílné přílohy č. 1 – technické specifikace předmětu veřejné zakázky, **také podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče**. Pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá z důvodu právní jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, aby součástí nabídky byla též příslušná plná moc nebo jiné pověření. Uchazeč tím předejde případným komplikacím, které mohou vést až k vyřazení nabídky uchazeče a tím i vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

- c) Uchazeč ve své nabídce předloží seznamy a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ. Uchazeč může tuto svou povinnost splnit předložením vyplněného vzorového dokumentu uvedeného v příloze č. 4 této ZD.

8.2. Zadavatel žádá uchazeče, aby sestavil dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:

- a) krycí list nabídky (vzor v příloze č. 2 této ZD),
- b) dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
- c) čestné prohlášení uchazeče o splnění vybraných základních kvalifikačních předpokladů a o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor v příloze č. 3 této ZD),
- d) dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
- e) informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ (vzor v příloze č. 4 této ZD),
- f) návrh kupní smlouvy – závazný vzor viz příloha č. 1 této ZD, včetně přílohy – technické specifikace předmětu veřejné zakázky,
- g) další dokumenty, jsou-li požadovány touto ZD, nebo ZVZ.

9. Způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ dle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny, a to celkové nabídkové ceny veškerého nabízeného zboží. Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč (bez případné DPH). Hodnotící komise nabídky, které splní veškeré zadávací podmínky, seřadí dle výše celkové nabídkové ceny veškerého nabízeného zboží v Kč (bez případné DPH).

10. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám a to formou písemné žádosti dle § 49 odst. 1 zákona. Na žádosti zaslané e-mailem však nebude reagováno.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (postupem dle ZVZ).

Zadavatel poskytne odpovědi na řádně podané dotazy v písemné formě dle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona.

11. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace včetně všech příloh je ke stažení na **profilu zadavatele**:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>

(přístup je možný i přes www.tshk.cz)

12. Lhůta pro podání nabídek

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 23.4.2015 ve 12,00 hodin
--

13. Místo pro podání nabídek, způsob zpracování nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají v českém jazyce v listinné podobě a to ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené:

"Zadávací řízení – „Univerzální nosič nářadí s příkopovou sekačkou a zimními nástavbami“ – neotvírat před termínem“ a názvem uchazeče.

Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.

Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění podle ust. § 71 odst. 5) nebo 6) ZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze v elektronické podobě.

Nabídky budou přijímány osobně v podatelně zadavatele v pracovních dnech od 7,00 do 14,30 hodin, a to na adrese:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové

V případě zaslání poštou použijte adresu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362
P. O. BOX 10
500 08 Hradec Králové

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího místa zadavatele. V případě doručování poštou je za okamžik doručení považováno převzetí zásilky zadavatelem.

14. Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

15. Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle § 71 odst. 8 ZVZ na svém jednání v jednací místnosti v sídle zadavatele na adrese Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, a to **23.4.2015 ve 12,30 hodin**.

V souladu s ustanovením § 71 odst. 9 ZVZ mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel bude po přítomných zástupcích uchazečů požadovat, aby **oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami prokázali** (předložením občanského průkazu a doložením např. plné moci nebo aktuálního výpisu z obchodního rejstříku) a svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů (prezenční listině). Pokud zástupce uchazeče nebude schopen svoji oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami prokázat, nebude mu umožněno, aby se tohoto jednání účastnil.

16. Zadávací lhůta podle § 43 zákona

V souladu s ustanovením § 43 ZVZ, zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání 90 dní.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

17. Další podmínky, upozornění a vyhrazená práva zadavatele

Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a souvisejícími předpisy.

Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.

Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit zadávací podmínky za podmínky prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ZVZ.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.


18. Seznam příloh k zadávací dokumentaci

Příloha č. 1 - závazný vzor kupní smlouvy

Příloha č. 2 – formulář Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – čestné prohlášení o splnění vybraných základních kvalifikačních předpokladů a o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

Příloha č. 4 – prohlášení ve smyslu ust. § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ.



.....
Ing. Jiří Hcnzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ