



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 500 Fax 415-237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00-16.30, Út a Čt 7.00-15.00, Pá 7.00-14.30

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 7.5.2024
NAŠE ZN.: OŽP/3776/2024-231/77/Lau
VYŘIZUJE: Laurichová
TEL.: 415 237 534
MOBIL: 777 214 195
E-MAIL: laurichova@podborany.net

DATUM: 24.9.2024

DLE ROZDĚLNÍKU

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 30. 9. 2024

Zápis proveden v Podbořanech
dne 11. 11. 2024

podpis oprávněné
osoby

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení posoudil dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 7.5.2024 podala

Obec Petrohrad, IČO 00480975, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad,
kterou zastupuje:

AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, Klíšská 1334, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného společného územního a stavebního řízení:

- I. **Schvaluje** podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

s t a v e b n í z á m ě r

ke stavbě vodního díla:

Petrohrad, Černčice - prodloužení kanalizačního výtlaku na ČOV

- IO 01 Kanalizace - výtlak C

na pozemcích:

- parc. č. 629/1, 40/1, 40/5, 662/1, 669/1 a 1151 v katastrálním území Černčice u Petrohradu,
- parc. č. 839/1 a 833/116 v katastrálním území Petrohrad

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Petrohrad - Petrohrad, Černčice
Identifikátory katastrálních území	719684, 719692
Názvy katastrálních území	Černčice u Petrohradu, Petrohrad
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 629/1, 40/1, 40/5, 662/1, 669/1 a 1151 v katastrálním území Černčice u Petrohradu, parc. č. 839/1 a 833/116 v katastrálním území Petrohrad
Čísla hydrologického pořadí	1-13-03-066

Stavební objekty:**Stoková síť**

Druh stokové sítě (Č 42)	tlaková
Celková délka stok	451 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	90 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	90 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Název vodního díla	Petrohrad, Černčice - prodloužení kanalizačního výtlaku na ČOV

Předmětem územního řízení o umístění stavby jsou:

- Projekt řeší přepojení výtlaku B z obce Petrohrad na nově vybudovaný výtlak C, který vede na centrální ČOV v Černčicích. Trasa výtlaku C je navržena podél trasy stávající gravitační splaškové kanalizace, která se nachází v páteřní komunikaci obce Černčice.

Druh, účel a umístění stavby na pozemku:

- Z důvodu odstranění zápachu ze stávající šachty, do které je zaústěn výtlak B z obce Petrohrad dojde k přepojení kanalizace na trase stávajícího výtlaku na nově navržený výtlak C.
- V místě napojení bude osazena vsakovací revizní šachta s uzavřeným T-kusem pro případnou kontrolu a čištění.
- Trasa výtlaku C je navržena podél trasy stávající gravitační splaškové kanalizace, která se nachází v páteřní komunikaci obce Černčice.
- Potrubí bude PEHD (DN/OD) 90, PE 100 RC (typ 2) SDR 17 o délce 451 m. Potrubí bude uloženo do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí.
- V místě křížení vodního toku Rovná bude potrubí uloženo v OC chráničce DN 150.
- Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci.

Předmětem stavebního řízení pro povolení stavby a vodoprávního řízení je.

- Přepojení výtlaku B z obce Petrohrad na nově vybudovaný výtlak C, který vede na centrální ČOV v Černčicích.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou vypracovala firma AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, zodpovědný projektant Ing. Martin David, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0401558, v listopadu 2022. Projektová dokumentace obsahuje Koordinační situační výkresy v měřítku 1:200, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Veškeré změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby (dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, zodpovědný projektant Ing. Martin David, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0401558, v listopadu 2022.
2. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
3. Veškeré změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a projektantem.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
7. V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.
8. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, apod. Při provádění stavby nesmí být

také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými látkami a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.

10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Souhrnné stanovisko ze dne 5.1.2023, č.j.: Stan-001/23-Jan:

Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dále jen „zákon o odpadech“):

- Při výstavbě výše uvedené nové budou vznikat odpady. K řízením k novým stavbám se závazné stanovisko ani vyjádření podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech nevydává. K výše uvedené nové stavbě máme tyto připomínky:
 - K výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované dokumentaci.
 - Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (především doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). Žádné prohlášení takovým dokladem není.

Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Požadujeme, aby při stavbě bylo postupováno dle zásad ochrany dřevin na staveništi (zvláště při výkopech v blízkosti dřevin apod.). Za předpokladu dodržování ustanovení zákona nemáme ke stavbě žádných dalších připomínek.

b) Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 01 Podbořany – vyjádření ze dne 9.1.2023, č.j.: VÝSP/132/2023/Šik:

- Veškeré stavební činnosti, při kterých dojde k zemním pracím (zasahujícím do větší hloubky než 0,25 m pod současný terén), je stavebník povinen již od doby jejich přípravy oznámit v předstihu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Odkaz na on-line oznámení je k nalezení na webových stránkách www.archeologickamapa.cz/oznameni.

c) Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Stanovisko ze dne 16.1.2023, č.j.: PODBO/230/2023:

- Pokud by stavba zasahovala do komunikace (tělesa silnice), která není místní komunikací, v souladu s ust. § 6 zákona č. 13/1997 Sb., bude nutné odbor dopravy požádat o zvláštní užívání silnice dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., případně o povolení uzavírky dle ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb., a stanovení místní a přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 18.1.2023, č.j.: ŽP1606/2023/Jur:

- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval AZ Consult, spol. s r.o., Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem, odpovědný projektant Ing. Martin David (ČKAIT 0401558). Případná změna musí být s orgánem státní správy lesů projednána.

- Nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věcná břemena, která by se negativně dotkla obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti 50 metrů od stavby. Nebude tedy ani v budoucnu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa žádným způsobem omezeno lesnické obhospodařování.
- Stavbou nedojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty a lesní pozemky. Při výstavbě a pracích s ní spojených nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) a lesní porosty poškozeny.
- Budou dodržovány základní povinnosti vyplývající z ustanovení § 11 a § 13 lesního zákona.
- Pozemky nebudou využívány k jiným účelům, než pro které bylo závazné stanovisko vydáno.
- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

e) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny – Závazné stanovisko ze dne 6.1.2023, č.j.: S-KHSUL 60069/2022:

- Při stavbě budou provedena veškerá technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování povolených limitů hluku pro stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb, daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., § 12 odst. 9.

2. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) CETIN, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření ze dne 12.12.2022, č.j.: 861943/22 a ze dne 14.2.2024, č.j.: 46443/24:

- I. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- II. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III. tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu anebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
- III. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- V. Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti v den konce platnosti vyjádření, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti anebo jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.

b) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 20.2.2024, č.j.: 001143884072 a ze dne 20.2.2024, č.j.: 001143883818:

S činností anebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

- Kanalizace v souběhu se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s, budou uloženy min. 0,6 m od kabelového vedení, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o kanalizaci. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a přepisy, zejména dle ČSN 73 6005. stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability jistících kabelových skříní (pilířů). Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity povrchu terénu oproti současnému stavu. V místě střetu podzemního vedení se stavbou bude stávající kabelové vedení zajištěno mechanickou ochranou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístup k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby anebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysoké napětí), a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruch nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

- V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

c) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – vyjádření ze dne 16.2.2024, č.j.: SCVKZAD194059, a ze dne 29.4.2024, č.j.: 024690050487/UTPCMO/JD:

S obsahem dokumentace pro sloučené území a stavební povolení výše uvedené stavby souhlasíme, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, a.s., bude posuzováno naplnění technických standardů SČVK platných v době vydání vyjádření.
- 2) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, a.s., vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen – za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
- 3) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 4) Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 601 267 267 / 840 111 111, info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
- 5) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 6) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- 9) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 10) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- 11) Podmínky 8, 9 a 10 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.
- 12) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 13) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Z hlediska vodovodu a kanalizace.
- 14) Podmínka převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) pro akcionáře i neakcionáře SVS:
Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či požadovaném budoucím vlastnictví SVS – nadzemní objekty a objekty v oplocení) dle pokynů provozovatele. Rozsah služebnosti inženýrské sítě liniových staveb musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění – ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) se obraťte na Bc. Patrika Nováka patrik.novak@svs.cz, tel. č. 417 553 948, mob. tel. 734 169 279, který je oprávněn za SVS v této věci jednat.
- 15) Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě k posouzení.

Podmínky pro kolaudační souhlas – doporučení týkající se procesu projednání a převzetí staveb do majetku/nájmu pro akcionáře SVS:

- 1) Podmínka převzetí stavby do majetku je předložení uzavřených a zavkladovaných smluv o VB SIS do KN odsouhlasených provozovatelem. Rozsah služebnosti inženýrské sítě u liniových a s nimi souvisejících VH zařízení či nadzemních objektů a objektů v oplocení musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění – ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. Navržený rozsah služebnosti inženýrské sítě podléhá souhlasu provozovatele.
- 2) Podmínka převzetí stavby do nájmu je předložení Geometrického plánu pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávané vodohospodářské infrastruktury. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě u liniových a s nimi souvisejících VH zařízení či nadzemních objektů a objektů v oplocení musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích – ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. Navržený rozsah služebnosti inženýrské sítě podléhá souhlasu provozovatele.

Před zahájením kolaudace stavby požadujeme předložit doklady a dokumenty:

V případě staveb kanalizací, zejména:

- 1) Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.

- 2) Protokol o zkoušce vodotěsnosti (průběh a výsledek zkoušky) podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.
- 3) Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.
- 4) Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
- 5) Výsledky hutních zkoušek zásypů.
- 6) Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy, manipulační řády.
- 7) Protokol o kamerové prohlídce realizovaného díla v celém rozsahu stavby, včetně digitálního záznamu s archivací na CD, DVD.
- 8) Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení kanalizace včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 („dgn“) na CD. Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou uvedeny na stránkách provozovatele www.scvk.cz.
- 9) Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného kanalizačního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění – ochranná pásma kanalizačních řadů.
- 10) Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.
- 11) Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů apod.) podepsaná pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK).
- 12) Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SČVK a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.
- 13) Fotodokumentace v elektronické podobě.
- 14) Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
- 15) Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.
- 16) V případě výstavby kanalizačního řadu včetně kanalizačních přípojek
 - Sepsané „Žádosti o zřízení přípojky“ v databázi provozovatele na všechny kanalizační přípojky dle DSP.
- 17) Kontrola všech kanalizačních přípojek dle DSP pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), formou zápisu ve stavebním deníku.

d) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – stanovisko ze dne 2.1.2023, č.j.: POH/64204/2022-2/037200:

- Při křížení kanalizačního výtlačku s vodním tokem Černčický potok od Mlýnského vrchu (v naší správě) v ř.km 0,51 budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s.p., v Žatci (U Oharky 2321, 438 01 Žatec, Petr Bem, DiS. – tel.: 728 054 346, e-mail: bem@poh.cz).
- Převedení vody přes výkop (čerpání) bude realizováno v letních měsících, kdy je vodní tok málo vodný.

- Rovnanina bude tvořena kamenem min. hmotnosti 200 kg a bude provedena do výšky 1 m a vzdálenosti 1,5 m před a za křížení, tzn. v celkové délce 3 m.
- Výškové usazení rovnaniny bude před realizací projednáno s provozem, viz kontakt výše (niveleta opevnění musí plynule navazovat na úsek vodního toku nad a pod křížením).
- Budeme přizváni k odstraňování původního kanalizačního potrubí z koryta vodního toku. Demontáž musí být provedena tak, aby nedošlo k úniku odpadní vody a kalu do koryta toku.
- Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- Koryto vodního toku Černčický potok od Mlýnského vrchu nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý stavební materiál napadáný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad investora stavby.
- Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta toku. V případě, že dojde k porušení, bude koryto toku uvedeno do náležitého stavu na náklady investora stavby.
- Povodí Ohře, státní podnik, nebude do své správy přebírat žádné budované konstrukce ani nebude provádět jejich údržbu.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně (viz kontakt výše) ke kontrole provedení stavby.
- Budeme přizváni ke kolaudaci stavby.
- Pokud nedojde v průběhu prací k jakékoliv odchylce od podmínek tohoto stanoviska a od odsouhlasené dokumentace, budeme o tom neprodleně písemně informováni (e-mailem).
- Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

e) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 – Vyjádření ze dne 21.2.2024, č.j.: SUSUK/LN/1901/2024/RK:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace včetně opravy dotčené části komunikace III/2243 v rozsahu dle zásahu do vozovky silnice (oprava výkopu vč. nových konstrukčních vrstev cca 132 m²) a oprava obrusné vrstvy vozovky výkres C.4.1 Situace obnovy povrchů (cca 490 m²) při zachování max. jedné podélné pracovní spáry. V případě, že při provádění prací dojde k poškození části silnice III/2243 v zájmovém prostoru stavby mimo navržený rozsah opravy (pohyb pracovních strojů a mechanizace, jiné ostatní nepředpokládané vlivy, bude SÚS ÚK, p.o. požadovat provedení opravy v celé šířce vozovky sil. III/2243.
- Podélné uložení nové tlakové kanalizace bude provedeno v otevřeném výkopu ve vozovce sil. III/2243 v celkovém rozsahu 132,1 bm (70,5 bm v pozemku p.p.č. 629/1 v k. ú. Černčice u Petrohradu, 61,6 bm v pozemku p.p.č. 839/1 v k. ú. Petrohrad) podél stávající gravitační kanalizace.
- Na začátku úseku bude proveden příčný překop ½ komunikace s opravou dle bodu a).
- Při opravě zásahu do vozovky komunikace III/2243 budou dodrženy následující podmínky:
 - Zásyp výkopu bude proveden pouze nesesavým materiálem, včetně nových konstrukčních vrstev vozovky, které budou odpovídat schválené PD.
 - Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm.
 - Oprava asfaltových živičných vrstev nebude provedena z recyklovaného materiálu.
 - Opravu provede pouze odborná (akreditovaná) firma, včetně předložení atestů všech materiálů použitých při opravě komunikace (kameniva, živičné směsi,

zálivky) a zkoušek hutnění podloží (pláň, konstrukční vrstvy), které musí odpovídat minimálnímu předepsanému modulu přetvárnosti (viz PD).

- U napojení opravované části obrusné vrstvy na původní AB kryt bude stávající povrch vozovky zaříznut a pracovní spára bude ošetřena proti zatékání povrchové vody trvale pružnou zálivkou.
- Rozsah opravy zásahu do vozovky silnice III/2243 vč. nových konstrukčních vrstev (stavební rýha pro uložení nové kanalizace) a rozsah opravy obrusné vrstvy vozovky bude provedena dle PD – viz bod a).
- Stavební rýha bude pažena.
- Hloubka uložení nové kanalizace bude provedena dle PD – krytí ve vozovce min. 1,8 m.
- Před zásypem výkopů v silničních pozemcích bude přizván zástupce naší organizace (R. Kučera) ke kontrole nových konstrukčních vrstev a hutnění.
- Všechny dotčené povrchy silničních pozemků budou uvedeny do původního stavu.
- Zemina z výkopů nebude při provádění prací skladována na vozovkách ani krajnicích ve správě SÚS Ústeckého kraje.
- Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních staveb a pozemků investorem a zhotovitelem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS Ústeckého kraje, pro oblast Podbořany (R. Kučera tel.: 604993552, kucera.ln@susuk.cz).
- Na požádání SÚS Ústeckého kraje, provozu Louny, zajistí investor bezplatné vytýčení inženýrských sítí.
- Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem projednány s naší organizací.
- Investor zajistí na své náklady a během stavby zabezpečí kontrolu schváleného přechodného dopravního značení nutného pro provádění vlastních prací.
- Práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v zimním období.
- Investor bude po dobu 60 měsíců ode dne zpětného převzetí dotčeného místa vozovky SÚS Ústeckého kraje, provozu Louny, průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění vzniklých závad a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše uvedené vozovce.
- Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčené vozovky i po záruční době (sednutí podloží nebo násypů).
- Toto vyjádření má platnost 1 rok.

11. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.

12. **Stavebník oznámí** s dostatečným předstihem, nejméně 15 dní předem, **vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby za účelem kontrolní prohlídky stavby:**

a) položení potrubí – před záhozem.

13. Pokud dojde ke znečištění komunikací v případě dešťů, je nutné zabezpečit jejich čištění.

14. Před zahájením prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

15. Stavební práce nesmí být zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Ve smyslu § 122 stavebního zákona je stavebník povinen požádat MěÚ Podbořany – odbor životního prostředí, o kolaudační souhlas a o povolení účelu užívání stavby. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy příslušné doklady a revize, mj. předávací protokol, doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, doklad o provedené zkoušce těsnosti kanalizace v celém rozsahu v souladu s ČSN 75 6909, PD skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, vyjádření správců inž. sítí souběžných a křižujících a zprávu o výsledku odborného dozoru archeologa.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k stavebního zákona):

Obec Petrohrad, IČO 00480975, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad,

kterou zastupuje:

AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, Klíšská 1334, 400 01 Ústí nad Labem

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Karel Wirth, nar. 25.4.1962, Černčice 47, 439 85 Petrohrad

Odůvodnění:

Dne 7.5.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Souhrnné stanovisko ze dne 5.1.2023, č.j.: Stan-001/23-Jan
- Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 01 Podbořany – vyjádření ze dne 9.1.2023, č.j.: VÝSP/132/2023/Šik
- Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Stanovisko ze dne 16.1.2023, č.j.: PODBO/230/2023
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 18.1.2023, č.j.: ŽP1606/2023/Jur
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny – Závazné stanovisko ze dne 6.1.2023, č.j.: S-KHSUL 60069/2022
- CETIN, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření ze dne 12.12.2022, č.j.: 861943/22 a ze dne 14.2.2024, č.j.: 46443/24
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 20.2.2024, č.j.: 001143884072 a ze dne 20.2.2024, č.j.: 001143883818
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – vyjádření ze dne 16.2.2024, č.j.: SCVKZAD194059, a ze dne 29.4.2024, č.j.: O24690050487/UTPCMO/JD
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – stanovisko ze dne 2.1.2023, č.j.: POH/64204/2022-2/037200
- Karel Wirth, Černčice 47, 439 85 Petrohrad – souhlas s realizací stavby ze dne 10.1.2023
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 – Vyjádření ze dne 21.2.2024, č.j.: SUSUK/LN/1901/2024/RK
- Obecní úřad Petrohrad, 439 85 Petrohrad čp. 146 – Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 23.3.2023, č.j.: OUP-557/2023

- Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 10.5.2023, č.j.: PODBO/1447/2023

Vodoprávní úřad oznámil dne 19.8.2024 pod č.j.: OŽP/3776/2024-231/La zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 13.9.2024 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „**Petrohrad, Černčice - prodloužení kanalizačního výtlaku na ČOV, IO 01 Kanalizace - výtlak C**“, na pozemcích parc. č. 629/1, 40/1, 40/5, 662/1, 669/1 a 1151 v katastrálním území Černčice u Petrohradu, parc. č. 839/1 a 833/116 v katastrálním území Petrohrad“ vypracoval AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, zodpovědný projektant Ing. Martin David, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0401558, v listopadu 2022.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Z důvodu odstranění zápachu ze stávající šachty, do které je zaústěn výtlak B z obce Petrohrad dojde k přepojení na trase stávajícího výtlaku na nově navržený výtlak C.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Dle Závazného stanoviska úřadu územního plánování ze dne 19.4.2021 je umístění stavby v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Požadavky účastníků a dotčených orgánů uplatněné v jejich závazných stanoviscích, nebo vyjádřeních, kromě těch, které vycházejí z obecně závazných právních předpisů nebo jsou zohledněny v projektové dokumentaci, zahrnul vodoprávní úřad do výroku rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Irena Kopačková, Jaroslav Polcar, Petr Dlouhý, Jaroslava Dlouhá, Elisabeth Iblová, Renata Iblová, Věra Domabylová, Petr Kindermann, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Josef Klimeš, Gabriela Klimešová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Otto Štěpánek, Jaroslava Wirthová, Pavel Herman, Lucie Kalvoda, Miroslava Tuhá, DiS., Aleš Tuhý, Edita Tomanová, Radim Pardy, Ing. Jiří Vrána, Mgr. Marie Šimonová, Marie Charvátová, Státní pozemkový úřad, Praha, Petr Zeidler, Anna Zeidlerová, Erika Andršová, CETIN a.s., Praha, ČEZ Distribuce, Děčín, Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.



otisk úředního razítka

Iva LAURICHOVÁ

referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši **3000 Kč** byl zaplacen dne 21.8.2024.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

kteřou zastupuje:

2. AZ Consult, spol. s r.o., IDDS: z9vp5js
sídlo: Klíšská č.p. 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
4. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
5. Karel Wirth, Černčice č.p. 47, 439 85 Petrohrad

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

6. Irena Kopačková, Petrohrad č.p. 111, 439 85 Petrohrad
7. Jaroslav Polcar, Hlavní č.p. 287, 439 81 Kryry
8. Petr Dlouhý, Petrohrad č.p. 116, 439 85 Petrohrad
9. Jaroslava Dlouhá, Petrohrad č.p. 116, 439 85 Petrohrad
10. Elisabeth Iblová, Petrohrad č.p. 113, 439 85 Petrohrad
11. Renata Iblová, Petrohrad č.p. 113, 439 85 Petrohrad
12. Věra Domabylová, Petrohrad č.p. 127, 439 85 Petrohrad
13. Petr Kindermann, Prokopova č.p. 1950/7, 430 01 Chomutov 1
14. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
15. Josef Klimeš, Blatno č.p. 153, 439 84 Blatno u Podbořan
16. Gabriela Klimešová, Blatno č.p. 153, 439 84 Blatno u Podbořan
17. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
18. Otto Štěpánek, Milady Horákové č.p. 853/80, 170 00 Praha 7-Bubeneč
19. Jaroslava Wirthová, Černčice č.p. 47, 439 85 Petrohrad
20. Pavel Herman, Jagellonská č.p. 491/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
21. Lucie Kalvoda, Chlumčanská č.p. 265, 439 02 Cítoliby
22. Miroslava Tuhá, DiS., Černčice č.p. 61, 439 85 Petrohrad
23. Aleš Tuhý, Korunní č.p. 1237/50, 120 00 Praha 2-Vinohrady
24. Edita Tomanová, Černčice č.p. 62, 439 85 Petrohrad
25. Radim Pardy, IDDS: raje8nk
trvalý pobyt: Černčice č.p. 73, 439 85 Petrohrad
26. Ing. Jiří Vrána, IDDS: bmmmj4k
trvalý pobyt: Černčice č.p. 26, 439 85 Petrohrad
27. Mgr. Marie Šimonová, Kadov č.p. 8, 592 03 Sněžné
28. Marie Charvátová, Maříkova č.p. 183/5, Praha 6-Veleslavín, 162 00 Praha 616
29. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
30. Petr Zeidler, Černčice č.p. 38, 439 85 Petrohrad
31. Anna Zeidlerová, Černčice č.p. 38, 439 85 Petrohrad
32. Erika Andršová, Černčice č.p. 44, 439 85 Petrohrad
33. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
34. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
35. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
36. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Dotčené orgány (na dodejku):

37. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
38. Obecní úřad Petrohrad, IDDS: y5qa333
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
39. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615,
441 01 Podbořany
40. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
41. Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

