



LEGENDA STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE:

- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SYSTÉMU KKK
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ (roz.1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ (roz.5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ (roz.6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ (roz.7)
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ (roz.1/OS)
- ZÁSUVKA 1f, JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 1f, DVOUTÍ
- ZÁSUVKA 3f (S+D)
- TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ
- INSTALAČNÍ KRABICE
- VÝVOD PRO SVĚTLO (STROP)
- VÝVOD PRO SVĚTLO (STĚNA)
- NOUZOVÉ STROPNÍ BATEROVÉ SVÍTLIDLO
- NOUZOVÉ NASTĚNNÉ BATEROVÉ SVÍTLIDLO
- LED TRUBKOVÉ SVÍTLIDLO
- LED SVÍTLIDLO 625x625
- AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
- TOTAL STOP
- ANTENNÍ ZÁSUVKA TV+R+SAT, KONCOVÁ
- DOMOVNÍ ZONEK
- OVLADAČ DOMOVNÍHO ZVONKU
- POKOJOVÝ TERMOSTAT
- OP – OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ (KOV.POTRUBÍ)
- HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- STAVJACÍ BOJLER 2kW

Zpracováno pro: Ateliér POD VĚŽÍ, Farní 20, Frydek-Místek, 738 01
Výpracoval: Ing. Karel Poláček, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ
Antonínov 656, 739 44 Brusperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228
E-mail: karel.polacek@protonmail.ch, tel.: 733 766 550, dat.schránka: jz2hez

Zodp.projektant: Ing. René Bystroň, ČKAIT č. 1101729 – autorizovaná osoba

Objednatel: Obec Křenovice, č. p. 18, 752 01 Křenovice

Starosta:

Supert: DPS
Datum: 08/2021
Měřítko: 1:50
Formát: A2,1
Číslo výkresu: **D.1.2-04A**

Obsah: **DISPOZICE ELEKTROINSTALACE 1NP**

REKONSTRUKCE
MŠ KŘENOVICE

NOVÝ TERMOSTAT
K NOVÉMU CYK-J 5x1,5
K PŘÍSLUŠNÉMU KOTLU V 1NP

NOVÝ NÁPĚVÍ KABEL
CYK-J 5x10 Z RET. + CYK-J 3x1,5 (H00)

nové odťah
kouřových
spalin

ZRUŠIT STÁVAJÍCÍ
PŘECHODOVÉ KRABICE