



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Odbor dopravy

VÁŠ DOPIS ZN.:	bez č.j.	
SPISOVÁ	30580/2023/OD/MBa	
ZNAČKA:		
ČJ.:	30580/2023/OD/MBa	
VYŘIZUJE:	Barchánková M.	Ing. Petra Bonnerová
TEL.:	281 003 608	Klešická 955
FAX:	281 003 611	190 16 PRAHA 9 – Újezd nad Lesy
E-MAIL:	barchankovam@praha15.cz	IČ: 06025765
DATUM:	12.06.2023	

Závazné stanovisko

Úřad městské části Praha 15, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Ing. Petry Bonnerové, Klešická 955, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ: 06025765, (zplnomocněný zástupce investora – MČ Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10) ze dne 26.05.2023, o závazné stanovisko k připojení komunikací – úprava stávajících připojení - ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vedenému pro stavbu „Stavební úpravy na náměstí U Lípy svobody“, k. ú. Dubeč, Praha 10, podle přiložené projektové dokumentace z 10/2022, vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále též v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Žadateli se **uděluje souhlas** k připojení komunikací - úprava stávajících připojení - na pozemcích parc. č. 982, 1216/1, 1884/1, 1887, vše k. ú. Dubeč, Praha 10, podle ustanovení § 10 odst. 1 a odst. 4 a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na **místní komunikace náměstí U lípy svobody, Starodubečská**, obě k. ú. Dubeč, Praha 10

Toto závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Připojení bude provedeno v souladu s orazítkovanou situací (Situace pro připojení komunikace, datum zpracování 10/2022), která je přílohou a nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.
2. Rozhledové poměry, požadované oborovými předpisy pro bezpečný výjezd vozidel, je nezbytné pro povolenou rychlost jízdy v místě trvale dodržet. Rozhledové poměry musí vyhovovat požadavkům normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, článku 12.8; respektive požadavkům dle ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky (zařízení, objekt, vegetace) vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou pouze ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).

3. Napojení sjezdů musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro osoby s tělesným a zrakovým omezením. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem o šířce 400 mm a musí být dodrženy povolené sklony budovaného sjezdu. Povrch varovného pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí a musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.
4. Připojení musí sloužit výhradně pro potřeby stavby „Stavební úpravy na náměstí U Lípy svobody“. Případná změna účelu užívání objektu, navýšení kapacity sjezdu či úprava parametrů připojení oproti nyní odsouhlasené dokumentaci, podléhá novému samostatnému projednání.
5. Je nutno splnit veškeré podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí a správce komunikace z hlediska ochrany této komunikace. Je nutné dodržet podmínky stanovené vlastníkem komunikace, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 03447286, č.j. TSK/44080/22/1109/Kon ze dne 19.05.2023.

Odůvodnění:

Žadatelka Ing. Petra Bonnerová, Klešická 955, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ: 06025765, podala dne 26.05.2023, žádost o vydání závazného stanoviska k připojení komunikací (úpravy stávajících připojení) na pozemcích parc. č. 982, 1216/1, 1884/1, 1887, na místní komunikaci náměstí U Lípy svobody, Starodubečská – parc. č. 1879/1, vše k. ú. Dubeč, Praha 10, pro společné územní a stavební řízení vedené pro stavbu „Stavební úpravy na náměstí U Lípy svobody“, k. ú. Dubeč, Praha 10. Přílohou žádosti byla projektová dokumentace připojení nemovitosti, zpracovatel Ing. T. Hocke, ČKAIT 70542881, datum zpracování 10/2022.

Ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje podmínky pro připojování pozemních komunikací navzájem, jakož i podmínky pro připojování sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Podle § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je ve společném územním a stavebním řízení povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu s tím, že ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, normuje, že prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování sousední nemovitosti na místní komunikaci. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podaná žádost je odůvodněna stavbou „Stavební úpravy na náměstí U Lípy svobody“, v rámci které budou nyní řešené sjezdy využívány. Silniční správní úřad v rámci řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zjistil, že v dokumentaci předložené rozhledové trojúhelníky odpovídají požadovaným podmínkám technického řešení. Lze tedy konstatovat, že při uskutečnění předmětných připojení nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích.

Toto závazné stanovisko vyslovující souhlas s připojením komunikací - úprava stávajících připojení - bylo vydáno se souhlasným závazným stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, č. j. KRPA-197808-2/ČJ-2023-0000 DŽ ze dne 06.06.2023 vydaného podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo podkladem stanovisko vlastníka komunikace, v zastoupení správce komunikace, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 03447286, č.j. TSK/44080/22/1109/Kon ze dne 19.05.2023. Toto závazné stanovisko bylo vydáno po prostudování předložených podkladů a po zjištění, že podaná žádost je důvodná a dále s ohledem na skutečnost, že vydání souhlasu s připojením je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosné a možné při splnění výše uvedených podmínek.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Toto závazné stanovisko není povolením k připojení na síť pozemních komunikací, ale je vydáno výhradně pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro shora identifikovanou stavbu. Až vydáním společného povolení stavebního úřadu po nabytí právní moci je toto stanovisko vykonatelné a bude možné připojení realizovat.

Ing. Ondřej B r a n y š

vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 15

Na vědomí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Městská část Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy – OSDP

MČ Praha 15, ÚMČ – odbor stavební

Příloha tohoto závazného stanoviska, která je jeho nedílnou součástí:

Situace pro připojení komunikace, datum zpracování 10/2022

Spis P-29/2023

Za správnost:

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument P_29-23-nam_U_lipy_svobody_Starodubecska_-_zavazne_stanovisko.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 157789044-11683-230613103620. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 12.06.2023 17:01:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.06.2023 10:09:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B 85 87, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Hedvika Kasalová, vedoucí oddělení technického, 255, odbor dopravy, Městská část Praha 15. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 12.06.2023 17:01:00. Údaje o časovém razítku: 12.06.2023 17:01:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B8 BD 14, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 916

Datum vyhotovení: 13.06.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: IVA KULIŠŤÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



157789044-11683-230613103620

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.