

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Předotice
se sídlem: Předotice 3, Písek 397 01
zastoupený: Martin Volf, starosta obce
právní forma: 801 - obec
IČ: 00475289
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0640018399/0800
Telefon: +420 382 273 198
E-mail: obec@predotice.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o.
se sídlem: Tábořská 2177, 397 01 Písek
zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 12201
zastoupený: ve věcech smluvních Jiří Pirný
ve věcech technických Jiří Pirný
IČ: 260 71 894
DIČ: CZ 20671894
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 78-408010237/0100
Telefon: 777 350 466
E-mail: pirny@intesta.cz

dále jen **zhotovitel**

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Bezbariérový přístup a stavební úpravy objektu na st. p. č. 63/1, 63/2, p. č. 235 a 315, k. ú. Křešice u Čížové“, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr a příslušným povolením stavby.
2. Rozsah a technické řešení díla jsou podrobně vymezeny projektovou dokumentací pro stavbu „Bezbariérový přístup a stavební úpravy objektu na st. p. č. 63/1, 63/2, p. č. 235 a 315, k. ú. Křešice u

Čížové“, zpracovanou v září 2024 Františkem Kasíkem, autorizovaným technikem ČKAIT č. 0101659, a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo rovněž v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném povolení stavby a s dalšími závaznými stanovisky, rozhodnutími a požadavky dotčených orgánů vztahujícími se k realizaci díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy řádně seznámil s projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr, místem plnění a ostatními podklady předanými objednatelem a že mu jsou známy podmínky nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Realizace díla je podmíněna poskytnutím dotačních prostředků objednateli. V případě, že objednateli nebudou dotační prostředky na realizaci díla poskytnuty, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
6. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla před doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění a do jejího doručení mu nevzniká nárok na úhradu jakéhokoli plnění, nákladů ani jiných výdajů souvisejících s realizací díla.

III. Doba a místo plnění

1. Termíny plnění díla:
 - a) termín zahájení díla: Zhotovitel zahájí realizaci díla na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, která bude zhotoviteli zaslána po zajištění dotačních prostředků na realizaci díla.
 - b) termín dokončení díla: nejpozději do 12 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli.
2. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě písemného pokynu objednatele a dále v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího zjištění, písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně dohodnou další postup a případnou změnu způsobu provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.
5. Místem plnění je:
Objekt a související pozemky st. p. č. 63/1, st. p. č. 63/2, p. č. 235 a p. č. 315, vše v katastrálním území Křešice u Čížové, obec Předotice, okres Písek, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.

IV. Splatnost, platební podmínky a cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	3 825 314 Kč
DPH 21 %	803 316 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 628 630 Kč

2. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací s výkazem výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:
Smluvní strany se dohodly na uhrazení v následující podobě:
 - a) Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury za skutečně provedené práce, a to na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem. Fakturovány mohou být pouze práce a dodávky skutečně provedené v příslušném fakturačním období.
 - b) Fakturovaná částka bude hrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - c) Vyskytne-li se při provádění díla nutnost víceprací nebo méněprací, je zhotovitel povinen před jejich realizací či nerealizací provést přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - d) Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.
 - e) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací a méněprací řešeno připočtením ceny víceprací ke sjednané ceně díla, popř. odečtením ceny méněprací od sjednané ceny díla.
 - f) Vícepráce a méněpráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele. Položky víceprací, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku RTS, popř. ÚRS Praha. Položky neuvedené v cenících RTS, popř. ÚRS Praha budou oceněny individuální kalkulací.
 - g) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - h) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - j) označení názvem projektu a případně číslem projektu, budou-li tyto údaje objednatelem zhotoviteli sděleny
 - k) přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem
5. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo její přílohou nebude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení řádně opravené nebo doplněné faktury objednateli.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených příslušnými zákony.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky, za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů (včetně již zabudovaných), mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele i předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel musí dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další ustanovení dohodnutá s objednatelem.
5. Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li to plnění zakázky vyžadovat.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
7. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a podmínkami poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, poskytovateli dotace a dalším oprávněným kontrolním orgánům potřebnou součinnost při kontrole realizace a financování díla.
8. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl na místě zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a kontrol průběhu prací svolaných objednatelem.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a umožnit vstup na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábí výrobky pro stavbu a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami povolení stavby, závaznými stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací nebo právními předpisy.

VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci, příslušné povolení stavby a další dokumentaci nezbytnou k řádnému provedení díla, kterou má k dispozici.
2. Objednatel se zavazuje hradit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení prací.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, jeho kvalitu a soulad s projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr, touto smlouvou a podmínkami povolení stavby.

VII. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

1. Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po dokončení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení stavby dle této smlouvy.

VIII. Důvěrné informace

1. Veškeré vzájemně poskytované výkresy, dokumenty a další informace písemné i ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto neplatí pro jejich použití a poskytování třetím osobám v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

X. Sankce

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III., odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.
3. Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

XI. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla se rozumí protokolární předání díla, resp. dílčích částí díla, po dokončení stavebních prací za níže uvedených podmínek.
2. Zápis o předání díla pořizuje zhotovitel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o případných dodatečných pracích odsouhlasených objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
3. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

XII. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje **záruku na jakost dokončeného díla po dobu 48 měsíců na stavební konstrukce a stavebně montážní práce**, na ostatní zařízení dle záručních listů výrobců, počítáno ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatel.

2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která začne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončený předmět díla bude mít během záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. V případě, že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. Součástí reklamace je uvedení přiměřené lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává, a to i v případě, že nepovažuje za přiměřenou lhůtu k odstranění vad.
7. V případě, že zhotovitel ne zahájí odstraňování reklamované vady ve sjednané nebo stanovené lhůtě nebo neposkytne objednateli potřebnou součinnost, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vadného plnění ani právo na náhradu škody.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
4. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
6. V případě odstoupení od smlouvy budou smluvní strany povinny vypořádat vzájemná práva a povinnosti vzniklé do okamžiku účinnosti odstoupení. V případě odstoupení objednatele z důvodu neposkytnutí dotačních prostředků nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, ušlého zisku ani jiných nákladů souvisejících s očekávanou realizací díla.
7. Právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností se řídí příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.
8. Změny technického řešení nebo rozsahu díla mohou být provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a, vyžaduje-li to povaha změny, rovněž projektantem, příslušným správním orgánem nebo poskytovatelem dotace. Změny nesmí být v rozporu s podmínkami povolení stavby, podmínkami poskytnuté dotace ani právními předpisy.

XIV. Schvalovací doložka podle § 41 zákona o obcích

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Předotice dne 22.9.2026 usnesením č. 91/2026.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby - oceněné soupisy prací s výkazy výměr.

V Předoticích dne.....

V Písku dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Martin Volf Digitálně podepsal
Martin Volf
Datum: 2026.10.05
11:20:14 +02'00'

Martin Volf, starosta obce Předotice

**Jiří
Pirný**

Autor digitálního podpisu: Jiří Pirný
Datum: 05.10.2026 7:07:45Z
DN: C=ČZ, organization=NTRCZ-26071694,
o=INTESTA CZ s.r.o., OU=3,
CN=JiříxC99xC3xA3AD:PirnýC3@BD,
SN=PirnýC3@BD,
G=JiříxC99xC3xA3AD:SerialNumber=P705745
Podpisáno pomocí MailPDF Verze: 11.70.17438.0

Jiří Pirný, jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Bezbariérový přístup a stavební úpravy objektu k.ú. Křešice u Čížové

Komentář:

FIRMY

INTESTA CZ s.r.o. Tábořská 2177, 397 01 Písek

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	3 825 314 Kč
DPH:	803 316 Kč
Celkem včetně DPH:	4 628 630 Kč

Bezbariérový přístup a stavební úpravy objektu k.ú. Křešice u Čížové - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	3 825 314
SO 01: Stavební úpravy	2 546 561
001: Zemní práce	30 927
002: Zakládání, zpevňování hornin	42 464
003: Svislé a kompletní konstrukce	48 562
004: Vodorovné konstrukce	46 819
005: Komunikace pozemní	2 423
0061: Úprava povrchu vnitřních	150 866
0062: Úprava povrchu vnějších	26 405
0063: Podlahové konstrukce	25 932
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 841
0096: Bourací práce	64 621
0098: Presuny suti	105 115
043: Ocelové konstrukce	59 024
094: Lešení	33 909
099: Presun hmot	20 395
711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum	16 982
713: Izolace tepelné	238 877
762: Konstrukce tesarské	9 003
763: Konstrukce suché výstavby	3 789
766: Konstrukce truhlářské	592 757
767: Konstrukce zámečnické	320 964
771: Podlahy z dlaždic keramických	91 009
772: Podlahy z kamene	115 068
773: Podlahy z dlaždic teracových	4 537
775: Podlahy skládané	189 295
781: Dokoncovací práce - obklady	54 951
783: Dokoncovací práce - nátery	17 312
784: Dokoncovací práce - malby	140 187
786: Stínění a calounické úpravy	15 525
VRN: Vedlejší rozpoctové náklady	75 006
SO 01a: Zdravotní instalace	116 389
721: Vnitřní kanalizace	16 303
722: Vnitřní vodovod	31 861
725: Zarizovací predmety	60 785
900: Ostatní	7 441
SO 01b: Ústřední vytápění	104 272
1: Ostatní	19 243
713: Izolace tepelné	6 330
723: Vnitřní plynovod	2 859
733: Rozvod potrubí	26 667
734: Armatury	11 678
735: Otopná telesa	36 967
783.: Nátery	528
SO 01c: Vzduchotechnika	174 189
001VD: Ostatní	13 789
728: Vzduchotechnika	160 401
SO 01d: Elektroinstalace	883 903
01.: Rozvádec R1	55 770
02.: Rozvádec R2	23 375
03.: Rozvádec R3	10 296
03.a: Rozvádec R4	10 296
04.: Materiál elektro silnoprúd 2025	417 707
05.: Montáže ceník 800-741 - URS2025/I	257 751
06.: Zemní a pomocné práce při elektromontážích - 946 - URS2025/I	108 708
Celkem (bez DPH)	3 825 314
DPH	803 316
DPH 21 % ze základny: 3 825 314	803 316
Celkem (včetně DPH)	4 628 630

Bezbariérový přístup a stavební úpravy objektu k.ú. Křešice u Čížové - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Stavba SO 01: Stavební úpravy 001: Zemní práce						3 825 314 2 546 561 30 927
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,405	280,00	1 793
	Výkaz výměr:	Nový bezbariérový vstup 6,45*1,5*0,20+4,7*1,5*0,20+5,1*3,0*0,20		6,405		
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,415	1 180,00	9 930
	Výkaz výměr:	Nový bezbariérový vstup 1,5*0,45*0,85+1,5*0,45*0,85+7,7*0,45*0,85+4,7*0,45*0,85+1,5*0,45*0,85+5,1*0,45*0,85		8,415		
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,820	336,00	4 980
	Výkaz výměr:	6,405+8,415		14,820		
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,820	59,80	886
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,230	600,00	13 338
	Výkaz výměr:	14,82*1,5		22,230		
002: Zakládání, zpevňování hornin						42 464
6	15614109	drát kruhový Pz měkký ČSN 42 6403 jakost 11 343 D 10,0mm	kg	10,000	55,60	556
7	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,415	4 400,00	37 026
	Výkaz výměr:	Nový bezbariérový vstup 1,5*0,45*0,85+1,5*0,45*0,85+7,7*0,45*0,85+4,7*0,45*0,85+1,5*0,45*0,85+5,1*0,45*0,85		8,415		
8	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,230	444,00	2 766
	Výkaz výměr:	Nový bezbariérový vstup (1,5*2*0,45)*0,20+(1,5+1,5+4,7+1,5+1,05+5,1+3,0+7,7+1,65*2+0,45)*0,20		6,230		
9	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,230	88,00	548
10	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	9,880	51,80	512
	Výkaz výměr:	26*0,38		9,880		
11	776992111	Montáž zemnicího pásu	m	26,000	40,60	1 056
	Výkaz výměr:	Nový bezbariérový vstup 1,5+1,5+7,7+4,7+1,5+5,1+4		26,000		
003: Svislé a kompletní konstrukce						48 562
12	310271075	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,464	2 410,00	3 528
	Výkaz výměr:	pod výdejní pult m.č.1.03 1,83*0,8		1,464		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
13	311113133	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,200	1 840,00	16 928
	Výkaz výměr:	(3,0*2+0,45*2+1,5)*0,6 (4,7*2+0,6+0,20*2)*(0,60+0,20)/2		5,040 4,160		
14	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,230	45 000,00	10 350
	Výkaz výměr:	odhad; 9,2*0,25*0,100		0,230		
15	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	14,500	820,00	11 890
	Výkaz výměr:	(1,72+1,99)*4,28-0,7*1,97		14,500		
16	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	8,560	88,90	761
	Výkaz výměr:	4,28*2		8,560		
17	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,560	154,00	1 318
	Výkaz výměr:	4,28*2		8,560		
18	349231821	Přizdívka ostění z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,418	2 670,00	3 786
	Výkaz výměr:	m.č.1.03 4,43*2*0,16		- 1,418		
004: Vodorovné konstrukce						46 819
19	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	22,000	294,00	6 468
	Výkaz výměr:	16+6		22,000		
20	411121254	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 2700 do 3300 mm	kus	12,000	405,00	4 860
21	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	40 000,00	920
	Výkaz výměr:	1,5*1,65*2*4,5*0,001*1,05		0,023		
22	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	9,000	383,00	3 447
	Výkaz výměr:	1,5*6		9,000		
23	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,350	663,00	895
	Výkaz výměr:	9*0,15		1,350		
24	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,350	129,00	174
25	451575111	Podkladní vrstva ze šterkopísku	m3	0,743	1 630,00	1 211
	Výkaz výměr:	1,65*1,5*0,6/2		0,743		
26	59341120	deska stropní plná PZD 1490x290x100mm	kus	22,000	620,00	13 640
27	59341125	deska stropní plná PZD 2990x290x100mm	kus	12,000	1 267,00	15 204
005: Komunikace pozemní						2 423
28	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	2,550	950,00	2 423
	Výkaz výměr:	(3,45+1,65)*0,5		2,550		
0061: Úprava povrchu vnitřních						150 866
29	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	81,690	65,00	5 310
	Výkaz výměr:	36,062+43,808+1,82		81,690		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
30	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,110	210,00	1 493
	Výkaz výměr:	mezi okny 0,79*2,25*4		— 7,110		
31	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,481	390,00	11 888
	Výkaz výměr:	pod keramický obklad v sociálu m.č.1.16B (1,62+1,99)*2*1,8-0,7*1,97 m.č.1.15 (3,04+0,08+0,8+1,72)*2*1,8-0,8*1,8		— 11,617 — 18,864		
32	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,691	420,00	7 850
	Výkaz výměr:	m.č.1.16B (1,72+1,99)*2*4,28-0,7*1,97 odpočet om. hladké pod obklad -(1,72+1,99)*2*1,8-0,7*1,8 na podezdívce výdejního pultu 1,83*0,8*2		— 30,379 — - 14,616 — 2,928		
33	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,238	1 110,00	3 594
	Výkaz výměr:	(1,0+2,1*2)*0,35 4,43*0,16*2		1,820 1,418		
34	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	761,451	145,00	110 410
	Výkaz výměr:	stěny m.č.1.01; (4,13+2,08)*2*4,43-2,88*2,45-2,88*2,09 m.č.1.02; (3,84+3,26)*2*4,43-2,83*2,09-2,88*2,09-0,7*1,97-0,8*1,97*2-1,83*0,9 m.č.1.03; (5,52+1,81)*2*4,43-0,7*1,97-1,83*0,9 m.č.1.05; (3,75+1,48)*2*3,26-0,8*1,97*2 m.č.1.06; (2,05+3,5)*2*3,26-0,6*1,97*4 m.č.1.07; (1,0+0,81)*2*(2,15-1,5)-0,6*1,97 m.č.1.08; (4,16+2,12)*2*3,26-0,6*1,97*3-0,8*1,97 m.č.1.09; (16,68+10,78)*2*4,43-2,83*2,09-1,25*2,1*2-8,05*4,43 m.č.1.10; (3,26+8,05+3,26)*(4,43-0,81)-0,9*1,97*2 m.č.1.11; (1,1+0,81)*2*(2,15-1,5)-0,6*1,97 m.č.1.12; (1,48+0,96)*2*2,15-1,0*2,15-0,6*1,97 m.č.1.13; (4,36+2,72)*2*2,91-0,8*1,97 m.č.1.14; (4,36+1,9)*2*2,91-0,8*1,97-0,87*2,0 m.č.1.15; (3,04+1,72+0,8+0,08)*2*3,62-0,9*1,97-0,8*1,97 m.č.1.16; (1,72+0,8+1,48)*2*4,28-0,7*1,97*2 m.č.1.16A; (1,84*2+0,8)*4,28-0,8*1,97 m.č.1.16B; (1,99+1,62)*2*4,28-0,7*1,97 m.č.1.17; (5,67+5,15)*2*4,19-0,7*1,97-1,37*2,0 m.č.1.18; (6,53+2,37)*2*4,19-1,37*2,0-1,5*2,1-0,9*1,97 m.č.1.19; (2,95+1,75)*2*4,19-0,9*1,97*2 m.č.1.20; (2,95+4,53)*2*4,19-0,9*1,97-2,38*2,4 odpočet obkladů keramické obklady nové; -30,481 dřevěné obklady nové; -143,597		— 41,945 44,794 61,918 30,948 31,458 1,171 35,824 196,469 49,197 1,301 7,160 39,630 33,117 37,485 31,482 17,598 29,523 86,553 66,919 35,840 55,197 — - 30,481 - 143,597		
35	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	32,620	259,00	8 449
	Výkaz výměr:	nad obkladem		—		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		v sociálu m.č.1.16B (1,62+1,99)*2 m.č.1.15 (3,04+0,08+0,8+1,72)*2 dveře (0,8+1,97*2)*2 (0,7+1,97*2)*1		– 7,220 – 11,280 – 9,480 4,640		
36	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	46,80	1 872
0062: Úprava povrchu vnějších						26 405
37	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,652	458,00	4 879
	Výkaz výměr:	na únikovém schodišti (1,81+1,32)*0,98 0,27*4*(0,98+0,20)/2 na bezbariérovém vstupu 1,5*0,52+(3,2+1,5)*0,52+3,45*0,9+0,33*5*0,75/2		– 3,067 0,637 – 6,948		
38	622635011	Oprava spárování soklu MC v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	50,617	145,00	7 339
	Výkaz výměr:	stávající sokl (27,63-1,81-1,2+4,82+11,80+11,62-2,36-3,0-1,14+4,44+0,85)*0,98		– 50,617		
39	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	174,521	46,80	8 168
	Výkaz výměr:	dveře 2,88*2,45+2,88*2,09*2+2,83*2,09*2 dřevěný obklad, m.č.1.10 na pódiu; 8,05*3,62 m.č. 1.09 boční; 2,73*2,4+16,68*2,4+3,62*2,4-1,1*2,1-1,25*2,1*2 m.č. 1.09 čelo podia; 8,05*0,81 m.č.1.01; (4,13+2,06)*2*2,25-2,88*2,45-2,88*2,09 m.č.1.02; (3,84+3,26)*2*2,25-0,8*1,97*2-0,7*1,97-2,83*2,09-2,88*2,09 m.č.1.03; (5,52+1,81)*2*2,25-0,7*1,97-1,83*0,9		– 30,924 – 29,141 47,712 6,521 14,780 15,485 29,959		
40	629995101	Očištění vnějších soklů tlakovou vodou	m2	50,617	60,00	3 037
	Výkaz výměr:	stávající sokl (27,63-1,81-1,2+4,82+11,80+11,62-2,36-3,0-1,14+4,44+0,85)*0,98		– 50,617		
41	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,652	280,00	2 983
	Výkaz výměr:	na únikovém schodišti na bezbariérovém vstupu 1,5*0,52+(3,2+1,5)*0,52+3,45*0,9+0,33*5*0,75/2 (1,81+1,32)*0,98 0,27*4*(0,98+0,20)/2		– – 6,948 3,067 0,637		
0063: Podlahové konstrukce						25 932
42	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - únikové schodiště	m3	0,239	5 560,00	1 329
	Výkaz výměr:	únikové schodiště 1,81*1,32*0,10		– 0,239		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
43	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - rampa	m3	1,988	5 990,00	11 908
	Výkaz výměr:	Bezbarierový vstup (7,7+0,45)*1,5*0,10 5,1*1,5*0,10		– 1,223 0,765		
44	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - m.č.1.16	m3	0,900	5 900,00	5 310
	Výkaz výměr:	3,57*2,52*0,10		0,900		
45	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,127	762,00	2 383
	Výkaz výměr:	1,988+0,239+0,9		3,127		
46	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,700	986,00	4 634
	Výkaz výměr:	(3,0*2+0,45*2+1,5)*0,25 (4,7*2+0,6+0,20*2)*0,25		2,100 2,600		
47	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,180	30,20	368
	Výkaz výměr:	m.č.1.16 (3,57+2,52)*2		– 12,180		
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 841
48	953331121	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	11,638	330,00	3 841
	Výkaz výměr:	bezbarierový vstup (7,7+0,45-1,5)*(0,85+0,9)		– 11,638		
0096: Bourací práce						64 621
49	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	249,00	498
50	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	194,00	194
51	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	205,00	205
52	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	1,000	116,00	116
53	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	20,40	61
54	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	8,422	143,00	1 204
	Výkaz výměr:	m.č.1.16; 2,52*4,28-0,6*1,97*2		8,422		
55	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,213	175,00	2 137
	Výkaz výměr:	m.č.1.16; 0,98*4,28 m.č.1.04; 1,81*4,43		4,194 8,018		
56	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,164	3 500,00	4 074
	Výkaz výměr:	na únikovém schodišti 1,81*1,32*0,10 m.č.1.16 3,67*2,52*0,10		– 0,239 – 0,925		
57	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,164	1 500,00	1 746
58	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,364	466,00	1 102

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Výkaz výměr:	0,6*1,97*2		2,364		
59	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	761,451	9,92	7 554
60	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	29,694	129,00	3 831
	Výkaz výměr:	pod keramický obklad v sociálu m.č.1.16B		–		
		(1,62+1,99)*2*1,5		10,830		
		m.č.1.15		–		
		(3,04+0,08+0,8+1,72)*2*1,8-0,8*1,8		18,864		
61	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,705	109,00	404
	Výkaz výměr:	na únikovém schodišti		–		
		(1,81+1,32)*0,98		3,067		
		0,27*4*(0,98+0,20)/2		0,637		
62	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,279	140,00	3 399
	Výkaz výměr:	pod keramický obklad v sociálu m.č.1.16B		–		
		(1,62+1,99)*1,5		5,415		
		m.č.1.15		–		
		(3,04+0,08+0,8+1,72)*2*1,8-0,8*1,8		18,864		
63	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací - bourání rampy	m3	13,606	2 800,00	38 097
	Výkaz výměr:	Rampa		–		
		6,65*1,87*0,90		11,192		
		schody rampy		–		
		(4,08+0,31)*(0,9+0,20)/2		2,415		
0098: Presuny suti						105 115
64	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	54,919	138,00	7 579
65	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	54,919	700,00	38 443
66	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,919	331,00	18 178
67	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	549,190	14,50	7 963
	Výkaz výměr:	54,919*10		549,190		
68	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	54,919	600,00	32 951
043: Ocelové konstrukce						59 024
69	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,184	35 000,00	6 440
	Výkaz výměr:	Ič.20		–		
		6,7*26,2*0,001*1,05		0,184		
70	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,356	35 000,00	12 460
	Výkaz výměr:	Uč.20		–		
		6,7*2*25,3*0,001*1,05		0,356		
71	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,515	13 000,00	6 695
	Výkaz výměr:	Uč.20		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		6,7*2*25,3*0,001		0,339		
		lč.20		–		
		6,7*26,2*0,001		0,176		
72	360365213	Svařované nosné spoje s přesahy pruty D do 16 mm l svaru přes 150 do 200 mm	kus	30,000	329,00	9 870
73	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	515,000	45,00	23 175
74	977271111	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 500 mm2	kus	3,000	128,00	384
094: Lešení						33 909
75	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	385,330	88,00	33 909
	Výkaz výměr:	stropy 8,51+12,86+10+5,59+10,28+0,89+10,24+179,8+26,24+0,89+1,2+11,86+8,25+7,9+2,37+2,34+1,38+2,28+22,11+5,02+5,03+13,36+28,74+3,81+4,38		– 385,330		
099: Presun hmot						20 395
76	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	48,560	420,00	20 395
711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum						16 982
77	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	112 200,00	898
	Výkaz výměr:	41,161*0,0002		0,008		
78	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	41,161	14,60	601
	Výkaz výměr:	Bezbarierový vstup (7,7+0,45)*1,5 5,1*1,5 únikové schodiště 1,81*1,32 m.č.1.16 3,57*2,52 základové pasy 1,5*0,45+1,5*0,45+7,7*0,45+4,7*0,45+1,5*0,45+5,1*0,45		– 12,225 7,650 – 2,389 – 8,996 – 9,900		
79	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	41,161	151,00	6 215
80	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	8,996	51,90	467
	Výkaz výměr:	m.č.1.16 3,57*2,52		– 8,996		
81	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	167,030	1,68	281
82	SKA.603132	BITAGIT 35 mineral 1,00/10m M2	m2	47,335	180,00	8 520
	Výkaz výměr:	41,161*1,15		47,335		
713: Izolace tepelné						238 877
83	63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	409,940	254,80	104 453
	Výkaz výměr:	398*1,03		409,940		
84	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	417,900	12,40	5 182
	Výkaz výměr:	398*1,05		417,900		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
85	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	398,000	300,00	119 400
	Výkaz výměr:	Púdorys krovu - zateplení stropů 113+285		– 398,000		
86	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	398,000	16,50	6 567
87	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 356,030	1,39	3 275
762: Konstrukce tesarské						9 003
88	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	5,428	61,10	332
89	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	5,429	80,30	436
	Výkaz výměr:	4,935*1,1		5,429		
90	762211811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic	m	4,000	296,00	1 184
91	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	18,420	51,40	947
	Výkaz výměr:	pásky 10/10; 1,2*2 krokve 10/12; (2,52+0,15)*6		2,400 16,020		
92	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	17,070	62,10	1 060
	Výkaz výměr:	vaznice 12/14; 4,935*2 sloupky 12/12; 2,4*3		9,870 7,200		
93	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých	m2	14,430	48,20	696
	Výkaz výměr:	m.š.1.17 (5,67-1,47-0,5)*3,9		– 14,430		
94	762823810	Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2	m	33,900	121,00	4 102
	Výkaz výměr:	3,9*3+(5,67-1,47-0,5)*6		33,900		
95	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	87,630	2,82	247
763: Konstrukce suché výstavby						3 789
96	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	3,385	67,30	228
	Výkaz výměr:	3,224*1,05		3,385		
97	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	3,224	1 030,00	3 321
	Výkaz výměr:	m.š.1.16B 1,62*1,99		– 3,224		
98	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,224	65,50	211
99	998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%	37,600	0,78	29
766: Konstrukce truhlářské						592 757
100	05217100	madlo bukové D 42mm	m	3,000	975,00	2 925
101	54914123	kování klika/klika	kus	2,000	400,00	800
102	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	2,000	175,00	350
103	54924002	zámek zadlabací WC	kus	1,000	165,00	165
104	54924013	zámek zadlabací vložkový	kus	1,000	139,00	139
105	54964101	vložka cylindrická 29+35	kus	1,000	500,00	500
106	59040085	lišta dřevěná pro obklad	m	284,000	140,00	39 760
	Výkaz výměr:	284		284,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
107	59372011	schodiště interiérové šířka 800mm	kus	1,000	55 000,00	55 000
108	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm pro rošt	m3	0,460	11 900,00	5 474
	Výkaz výměr:	283,71*0,03*0,05*1,08		0,460		
109	60794107	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm	m	2,000	717,00	1 434
110	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 570,00	4 570
111	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 610,00	4 610
112	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-170mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	4 400,00	8 800
113	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	1,000	109,00	109
114	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	120,00	120
115	62432056	deska kompaktní laminátová jádro černé tl 12mm	m2	88,381	1 200,00	106 057
	Výkaz výměr:	76,853*1,15		88,381		
116	766211621	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm	m	2,620	333,00	872
	Výkaz výměr:	1,13+1,49		2,620		
117	766221111	Montáž celodřevěného samonosného vřetenového schodiště s podstupnicemi	m	2,620	6 560,00	17 187
	Výkaz výměr:	1,13+1,49		2,620		
118	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	56,307	153,00	8 615
	Výkaz výměr:	na pódiu (8,05+3,26*2)*3,62-0,9*1,97*2 mezi okny 0,79*2,25*4		— 49,197 — 7,110		
119	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	56,307	51,10	2 877
120	766416232	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2	m2	143,597	1 850,00	265 654
	Výkaz výměr:	m.č.1.10 na pódiu; 8,05*3,62 m.č. 1.09 boční; 2,73*2,4+16,68*2,4+3,62*2,4-1,1*2,1-1,25*2,1*2 m.č. 1.09 čelo podla; 8,05*0,81 m.č.1.01; (4,13+2,06)*2*2,25-2,88*2,45-2,88*2,09 m.č.1.02; (3,84+3,26)*2*2,25-0,8*1,97*2-0,7*1,97-2,83*2,09-2,88*2,09 m.č.1.03; (5,52+1,81)*2*2,25-0,7*1,97-1,83*0,9		29,141 47,712 6,521 14,780 15,485 29,959		
121	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	283,710	200,00	56 742
	Výkaz výměr:	na pódiu; 8,05*5 boční; (2,73+16,68+3,62-1,1-1,25*2)*4 čelo podla; 8,05*2 m.č.1.01; (4,13+2,06)*2*6-2,88*6-2,88*6 m.č.1.02; (3,84+3,26)*2*6-0,8*6*2-0,7*6-2,83*6-2,88*6 m.č.1.03; (5,52+1,81)*2*6-0,7*6-1,83*6		40,250 77,720 16,100 39,720 37,140 72,780		
122	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 040,00	2 080
123	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	2,000	107,00	214
124	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	222,00	444
125	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	159,00	318
126	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 780,00	3 560
127	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	40,50	81
128	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	1,830	318,00	582

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Výkaz výměr:	na výdejní pult 1,83		– 1,830		
129	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	148,00	296
130	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5 903,360	0,41	2 420
767: Konstrukce zámečnické						320 964
131	05217100	madlo bukové D 42mm	m	36,047	975,00	35 146
	Výkaz výměr:	34,33*1,05		36,047		
132	55342281	zábradlí s prutovou výplní	m	17,400	7 600,00	132 240
	Výkaz výměr:	3,35+1,65+3,18+1,42+1,37+6,43		17,400		
133	55342281	vodící tyč	m	17,400	5 500,00	95 700
134	55347047	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm	kus	12,000	1 180,00	14 160
135	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	6,010	376,00	2 260
	Výkaz výměr:	1,57+2,57+1,87		6,010		
136	767163112	Montáž přímého kovového zábradlí z do ocelové konstrukce v rovině v exteriéru	m	6,430	1 110,00	7 137
137	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	10,970	1 140,00	12 506
	Výkaz výměr:	17,4-6,43		10,970		
138	767165111	Montáž madel šroubováním	m	34,330	295,00	10 127
	Výkaz výměr:	madla na zábradlá rampy D3, D4, D5 3,55+1,65+3,18+3,18+1,42+1,42+1,37+1,37+6,43+6,43 madlo na zábradlí únikového schodiště 1,2+1,81+1,32		– 30,000 – 4,330		
139	767590122	Montáž podlahového roštu svařovaného	m2	9,675	715,00	6 918
	Výkaz výměr:	6,45*1,5		9,675		
140	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	12,900	187,00	2 412
	Výkaz výměr:	6,45*2		12,900		
141	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 186,060	0,74	2 358
771: Podlahy z dlaždic keramických						91 009
142	59761129	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	40,942	400,00	16 377
	Výkaz výměr:	38,63*1,05 9,05*0,2*0,2*1,05		40,562 0,380		
143	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	17,924	450,00	8 066
	Výkaz výměr:	17,07*1,05		17,924		
144	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	38,630	15,00	579
145	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	38,630	45,00	1 738
146	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	38,630	250,00	9 658
147	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	17,070	174,00	2 970
	Výkaz výměr:	m.š.1.17 (5,67+3,9)*2-0,7-1,37		– 17,070		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
148	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	38,630	197,00	7 610
149	771573912	Doplnění dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	9,050	137,00	1 240
	Výkaz výměr:	m.č.1.03 1,81/0,2		– 9,050		
150	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	38,630	990,00	38 244
	Výkaz výměr:	m.č.1.15; 7,9 m.č. 1.16; 3,73+1,67 m.č.1.16B; 3,22 m.č.1.17; 22,11		7,900 5,400 3,220 22,110		
151	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,220	580,00	1 868
	Výkaz výměr:	m.č.1.16B 3,22		– 3,220		
152	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	883,490	3,01	2 659
772: Podlahy z kamene						115 068
153	58381162	deska dlažební broušená žula 500x500mm tl 30mm	m2	18,270	2 290,00	41 838
	Výkaz výměr:	17,4*1,05		18,270		
154	58386142	sokl rovný broušená žula v 100mm tl 30mm	m	7,025	355,00	2 494
	Výkaz výměr:	(3,2+0,49+3,0)*1,05		7,025		
155	58386292	sokl kaskádový broušená žula do v 200mm tl 30mm	m	2,520	563,00	1 419
	Výkaz výměr:	(0,33+0,15)*5*1,05		2,520		
156	58386632	podstupnice broušená žula tl 30mm	m	7,875	1 048,00	8 253
	Výkaz výměr:	7,5*1,05		7,875		
157	58387621	nástupnice broušená žula š 350mm tl 30mm	m	7,850	1 483,00	11 642
158	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	7,500	1 200,00	9 000
	Výkaz výměr:	1,5*5		7,500		
159	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	7,500	1 200,00	9 000
160	772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	6,690	337,00	2 255
	Výkaz výměr:	3,2+0,49+3,0		6,690		
161	772422133	Montáž obkladu soklů kaskádových na schodišti deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	2,400	482,00	1 157
	Výkaz výměr:	(0,33+0,15)*5		2,400		
162	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 15 do 30 mm	m2	17,400	1 500,00	26 100
	Výkaz výměr:	Bezbarierový vstup (7,7+0,45)*1,5 3,45*1,5		– 12,225 5,175		
163	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	2,143	892,00	1 912
773: Podlahy z dlaždic teracových						4 537
164	59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	2,892	477,00	1 379
	Výkaz výměr:	2,754*1,05		2,892		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
165	629995317	Očištění parou vnějších ploch stupně členitosti 5	m2	2,200	263,00	579
166	771553113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,754	433,00	1 192
	Výkaz výměr:	únikové schodiště 1,32*1,81 1,46*0,25		– 2,389 0,365		
167	771554905	Oprava spárování schodů z dlaždic teracových přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,200	252,00	554
	Výkaz výměr:	únikové schodiště - stupně (1,32-0,15)*4*(0,27+0,20)		– 2,200		
168	771592011	Čištění schodišť chemickými prostředky	m2	2,200	31,40	69
169	773993907	Impregnace schodů z teraca	m2	2,200	161,00	354
170	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	2,389	171,00	409
	Výkaz výměr:	únikové schodiště 1,81*1,32		– 2,389		
775: Podlahy skládané						189 295
171	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	79,651	148,50	11 828
	Výkaz výměr:	75,858*1,05		79,651		
172	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	75,858	66,00	5 007
	Výkaz výměr:	m.č.1.16A 1,99*2+(0,1988+0,23)*9*2 m.č.1.09 (16,68+10,78)*2-1,25*2-2,83 m.č.1.10 8,05+3,26*2		– 11,698 – 49,590 – 14,570		
173	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	206,040	214,50	44 196
	Výkaz výměr:	m.č.1.09; 179,8 m.č.1.10; 26,24		179,800 26,240		
174	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové podlahy	m2	206,040	104,50	21 531
175	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2	206,040	176,00	36 263
176	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2	206,040	154,00	31 730
177	775591913	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m2	206,040	154,00	31 730
178	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	206,040	27,50	5 666
179	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v do 6 m	%	1 879,510	0,72	1 344
781: Dokoncovací práce - obklady						54 951
180	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	32,005	400,00	12 802
	Výkaz výměr:	30,481*1,05		32,005		
181	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	30,481	45,00	1 372
182	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,780	580,00	2 192
	Výkaz výměr:	sprcha; 0,9*2*2,1		3,780		
183	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	30,481	990,00	30 176
	Výkaz výměr:	v sociálu m.č.1.16B (1,62+1,99)*2*1,8-0,7*1,97		– 11,617		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		m.č.1.15 (3,04+0,08+0,8+1,72)*2*1,8-0,8*1,8		- 18,864		
184	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	15,000	205,00	3 075
185	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	541,190	1,54	833
186	RMAT0002	profil rohový dle výběru inestora	m	15,000	300,00	4 500
783: Dokoncovací práce - nátery						17 312
187	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	6,866	292,00	2 005
	Výkaz výměr:	madla na zábradlí rampy D3, D4, D5 (3,55+1,65+3,18+3,18+1,42+1,42+1,37+1,37+6,43+6,43)*0,20 madlo na zábradlí únikového schodiště (1,2+1,81+1,32)*0,20		- 6,000 - 0,866		
188	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,526	209,00	1 991
	Výkaz výměr:	únikové schodiště - zábradlí (1,81+1,32+1,2)*1,10*2		- 9,526		
189	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,846	168,00	6 862
	Výkaz výměr:	únikové schodiště - zábradlí (1,81+1,32+1,2)*1,10*2 zábradlí rampy D3, D4, D5 (3,35+1,65+3,18+1,42+1,37+6,43)*0,9*2		- 9,526 - 31,320		
190	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,846	158,00	6 454
	Výkaz výměr:	únikové schodiště - zábradlí (1,81+1,32+1,2)*1,10*2 zábradlí rampy D3, D4, D5 (3,35+1,65+3,18+1,42+1,37+6,43)*0,9*2		- 9,526 - 31,320		
784: Dokoncovací práce - malby						140 187
191	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	206,040	24,90	5 130
	Výkaz výměr:	m.č.1.09; 179,8 m.č.1.10; 26,24		179,800 26,240		
192	619991005	Zakrytí dřevěného obkladu PE fólií	m2	143,597	35,70	5 126
	Výkaz výměr:	m.č.1.10 na pódiu; 8,05*3,62 m.č. 1.09 boční; 2,73*2,4+16,68*2,4+3,62*2,4-1,1*2,1-1,25*2,1*2 m.č. 1.09 čelo podia; 8,05*0,81 m.č.1.01; (4,13+2,06)*2*2,25-2,88*2,45-2,88*2,09 m.č.1.02; (3,84+3,26)*2*2,25-0,8*1,97*2-0,7*1,97-2,83*2,09-2,88*2,09 m.č.1.03; (5,52+1,81)*2*2,25-0,7*1,97-1,83*0,9		29,141 47,712 6,521 14,780 15,485 29,959		
193	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 146,781	48,30	55 390
194	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 146,781	15,00	17 202
195	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 146,781	50,00	57 339
	Výkaz výměr:	stropy 8,51+12,86+10+5,59+10,28+0,89+10,24+179,8+26,24+0,89+1,2+11,86+8,25+7,9+2,37+2,34+1,38+2,28+22,11+5,02+5,03+13,36+28,74+3,81+4,38 stěny m.č.1.01; (4,13+2,08)*2*4,43-2,88*2,45-2,88*2,09		- 385,330 - 41,945		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		m.č.1.02; (3,84+3,26)*2*4,43-2,83*2,09-2,88*2,09-0,7*1,97-0,8*1,97*2-1,83*0,9		44,794		
		m.č.1.03; (5,52+1,81)*2*4,43-0,7*1,97-1,83*0,9		61,918		
		m.č.1.05; (3,75+1,48)*2*3,26-0,8*1,97*2		30,948		
		m.č.1.06; (2,05+3,5)*2*3,26-0,6*1,97*4		31,458		
		m.č.1.07; (1,0+0,81)*2*(2,15-1,5)-0,6*1,97		1,171		
		m.č.1.08; (4,16+2,12)*2*3,26-0,6*1,97*3-0,8*1,97		35,824		
		m.č.1.09; (16,68+10,78)*2*4,43-2,83*2,09-1,25*2,1*2-8,05*4,43		196,469		
		m.č.1.10; (3,26+8,05+3,26)*(4,43-0,81)-0,9*1,97*2		49,197		
		m.č.1.11; (1,1+0,81)*2*(2,15-1,5)-0,6*1,97		1,301		
		m.č.1.12; (1,48+0,96)*2*2,15-1,0*2,15-0,6*1,97		7,160		
		m.č.1.13; (4,36+2,72)*2*2,91-0,8*1,97		39,630		
		m.č.1.14; (4,36+1,9)*2*2,91-0,8*1,97-0,87*2,0		33,117		
		m.č.1.15; (3,04+1,72+0,8+0,08)*2*3,62-0,9*1,97-0,8*1,97		37,485		
		m.č.1.16; (1,72+0,8+1,48)*2*4,28-0,7*1,97*2		31,482		
		m.č.1.16A; (1,84*2+0,8)*4,28-0,8*1,97		17,598		
		m.č.1.16B; (1,99+1,62)*2*4,28-0,7*1,97		29,523		
		m.č.1.17; (5,67+5,15)*2*4,19-0,7*1,97-1,37*2,0		86,553		
		m.č.1.18; (6,53+2,37)*2*4,19-1,37*2,0-1,5*2,1-0,9*1,97		66,919		
		m.č.1.19; (2,95+1,75)*2*4,19-0,9*1,97*2		35,840		
		m.č.1.20; (2,95+4,53)*2*4,19-0,9*1,97-2,38*2,4		55,197		
		odpočet obkladů		-		
		keramické obklady nové; -30,481		- 30,481		
		dřevěné obklady nové; -143,597		- 143,597		
786: Stínění a calounické úpravy						15 525
196	55342500	žaluzie včetně příslušenství	m2	3,020	3 933,78	11 880
	Výkaz výměr:	1,83*1,65		3,020		
197	786625211	Montáž lamelové žaluzie	m2	3,019	1 200,00	3 623
198	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	155,020	0,14	22
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						75 006
199	07	Zařízení staveniště	%	2,000	37 503,08	75 006
SO 01a: Zdravotní instalace						116 389
721: Vnitřní kanalizace						16 303
200	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,000	786,60	787
201	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm	kus	1,000	3 128,00	3 128
202	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	15,000	28,75	431
203	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,000	312,80	626
204	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,000	343,85	5 158
205	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,000	432,40	865
206	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,000	785,45	3 927
207	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	106,95	107
208	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	135,70	136
209	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	208,15	208
210	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	24,000	32,20	773
211	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,048	3 294,75	158

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
722: Vnitřní vodovod						31 861
212	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	3,000	54,05	162
213	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	25,000	20,70	518
214	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,000	569,25	6 831
215	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,000	637,10	7 645
216	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,000	704,95	3 525
217	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	6,000	73,60	442
218	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	6,000	87,40	524
219	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	5,000	90,85	454
220	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	6,000	108,10	649
221	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	6,000	112,70	676
222	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,000	330,05	1 320
223	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	2,000	133,40	267
224	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	4,000	247,25	989
225	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000	330,05	660
226	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 15 mm	kus	2,000	419,75	840
227	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm	kus	2,000	484,15	968
228	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25 mm	kus	2,000	653,20	1 306
229	722237623R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R60, DN 25 mm	kus	1,000	369,15	369
230	722264111R00	Vodoměr bytový SV DN 15 x 80 mm, Qn 1,5	kus	1,000	572,70	573
231	722264113R00	Vodoměr bytový SV DN 20 x 130 mm, Qn 1,5	kus	1,000	671,60	672
232	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	29,000	17,25	500
233	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	29,000	32,20	934
234	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,057	3 152,15	180
235	734255115R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 15 x 6,0 bar	kus	1,000	857,90	858
725: Zarizovací predmety						60 785
236	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,000	1 120,10	1 120
237	55428097.A	Sprchová zástěna čtvrtkruhový 90x90x185 cm	kus	1,000	12 494,75	12 495
238	642938226	Vanička sprchová keramická 1/4kruh 900 x 900 mm	kus	1,000	6 657,35	6 657
239	725014131R00	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,000	6 857,45	6 857
240	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,000	1 940,05	1 940
241	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	172,50	345
242	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	102,35	102
243	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,000	2 121,75	2 122
244	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,000	3 307,40	3 307
245	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm	kus	2,000	304,75	610
246	725534000VL1	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKHE ONE/E 80	soubor	1,000	10 287,90	10 288
247	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařízení předměty H 12 m	t	0,248	3 409,75	846
248	725814105R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	2,000	270,25	541
249	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,000	64,40	129
250	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,000	1 559,40	1 559
251	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,000	51,75	52
252	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,000	1 748,00	1 748
253	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	2,000	177,10	354

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
254	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	1,000	247,25	247
255	725860224R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL 522, D 40/50 mm	kus	1,000	326,60	327
256	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,000	59,80	120
257	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,000	177,10	177
258	726212331R00	Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC	soubor	1,000	8 842,35	8 842
900: Ostatní						7 441
259	001VD	Stavební přípomoc PSV 5%	kpl	1,000	4 416,00	4 416
260	002VD	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2%	kpl	1,000	3 024,50	3 025
SO 01b: Ústřední vytápění						104 272
1: Ostatní						19 243
261	001VD	Stavební přípomoc, doprava materiálu 4%	kpl	1,000	3 588,00	3 588
262	002VD	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2%	kpl	1,000	1 682,45	1 682
263	003VD	Revize plynovodu	kpl	1,000	4 140,00	4 140
264	100-001UTVD	Topná zkouška	kpl	1,000	5 750,00	5 750
265	100-002UTVD	Napuštění a odvzdušnění topného systému	kpl	1,000	2 587,50	2 588
266	100-003UTVD	Vypouštění topného systému	kpl	1,000	1 495,00	1 495
713: Izolace tepelné						6 330
267	230330091R00	Izolace potrubí D do 76 mm	m	2,000	108,10	216
268	631547113	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN22/30 mm	m	2,000	373,75	748
269	722181215RT5	Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN15 tl. stěny 25 mm	m	25,000	128,80	3 220
270	722181215RT6	Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN18 tl. stěny 25 mm	m	6,000	141,45	849
271	722181215RT7	Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN22 tl. stěny 25 mm	m	8,000	162,15	1 297
723: Vnitřní plynovod						2 859
272	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm	m	2,000	746,35	1 493
273	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	2,000	189,75	380
274	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	333,50	334
275	723237214R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 20 mm	kus	1,000	653,20	653
733: Rozvod potrubí						26 667
276	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	25,000	40,25	1 006
277	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	3,000	35,65	107
278	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,000	164,45	1 316
279	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	25,000	520,95	13 024
280	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	6,000	606,05	3 636
281	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	10,000	710,70	7 107
282	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	41,000	11,50	472
734: Armatury						11 678
283	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	4,000	179,40	718
284	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	10,000	174,80	1 748
285	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10	kus	2,000	362,25	725
286	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	4,000	542,80	2 171

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
287	734226212R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15	kus	1,000	716,45	716
288	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,000	541,65	1 083
289	734263115R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 306 EK x DN 15	kus	1,000	340,40	340
290	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK	kus	3,000	602,60	1 808
291	734263772R00	Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK	kus	8,000	102,35	819
292	734293222R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,000	473,80	474
293	734413132R00	Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 50 mm	kus	2,000	538,20	1 076
735: Otopná tělesa						36 967
294	4845183473	Těleso otopné trubkové Linear Max KLM výška 1810 mm, délka 600 mm	kus	1,000	5 733,90	5 734
295	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	25,000	51,75	1 294
296	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	4,000	94,30	377
297	735157682R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	7 219,70	7 220
298	735157688R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 1200 mm	kus	2,000	10 768,60	21 537
299	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	805,00	805
783.: Nátery						528
300	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	3,000	175,95	528
SO 01c: Vzduchotechnika						174 189
001VD: Ostatní						13 789
301	001VD	Stavební přípomoc (prostup nad střechu, začistění prostupů do sálu požárním sádkokartonem včetně RAL,...)	kpl	1,000	9 016,00	9 016
302	002VD	5%				
302	002VD	Zprovoznění, vyregulování 2%	kpl	1,000	2 875,00	2 875
303	003VD	Doprava 1%	kpl	1,000	1 897,50	1 898
728: Vzduchotechnika						160 401
304	1010.3VD	Tlumič hluku G 200/500/1500	ks	2,000	2 272,40	4 545
305	1030VD	Regulátor otáček ventilátoru REB 5	kus	1,000	10 936,50	10 937
306	1033VD	Kruhové potrubí SPIRO DN250 včetně závěsů a tvarovek	bm	15,000	707,25	10 609
307	1035VD	Kruhové potrubí SPIRO DN315 včetně závěsů a tvarovek	bm	8,000	964,85	7 719
308	1036VD	Kruhové potrubí SPIRO DN355 včetně závěsů a tvarovek	bm	6,000	1 181,05	7 086
309	1038VD	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek a závěsů	m2	5,000	782,00	3 910
310	1042VD	Izolace požární odolnost 45min, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska	m2	35,000	588,80	20 608
311	1118VD	Anemostat odvodní čtyřhranný 600x600mm, 48 nastavitelných lamel, 700m3/h, 20Pa, regulační klapka DN250	kus	3,000	4 457,40	13 372
312	211-412VL	Demontáž stávající vzduchotechniky (3 vyúst., vntilátor, kruhové potrubí), včetně odvozu a likvidace	kpl	1,000	6 497,50	6 498
313	3005VD	Zvukově izolovaný potrubní radiální ventilátor CAB 355 RE + 2xspojovací manžeta DN355	kpl	1,000	49 151,00	49 151
314	4004VD	Zpětná klapka DN355	kus	1,000	1 276,50	1 277
315	4012VD	Výfuková hlavice VHO 355	ks	1,000	1 672,10	1 672
316	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	15,000	626,75	9 401
317	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	14,000	588,80	8 243
318	728212414R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm	kus	1,000	336,95	337
319	728212714R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 400 mm	kus	1,000	575,00	575
320	728312113R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2	kus	1,000	1 414,50	1 415
321	728412114R00	Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,5 m2	kus	2,000	989,00	1 978

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
322	728611214R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 400 mm	kus	1,000	1 069,50	1 070
SO 01d: Elektroinstalace						883 903
01.: Rozváděc R1						55 770
323		sestava rozváděče	%	0,300	45 100,00	13 530
324	VOC	Ocep rozváděč pod omítku, 572x792x143mm, IP30, 3/96TE	ks	1,000	4 730,00	4 730
325	VOC	Svodič přepětí, typ 1+2, 4+0, 12,5kA	ks	1,000	2 860,00	2 860
326	VOC	Vypínač 80A/400V	ks	1,000	1 320,00	1 320
327	VOC	Jistič 6B/1, 6kA	ks	1,000	121,00	121
328	VOC	Jistič 10B/1, 6kA	ks	2,000	110,00	220
329	VOC	Jistič 16B/1, 6kA	ks	1,000	110,00	110
330	VOC	Jistič 16B/3, 6kA	ks	1,000	110,00	110
331	VOC	Jistič 25B/3, 6kA	ks	1,000	616,00	616
332	VOC	Jističochránič 10A/1N/30mA, A	ks	9,000	1 210,00	10 890
333	VOC	Jističochránič 16A/1N/30mA, A	ks	15,000	1 210,00	18 150
334	VOC	Stykač 20A/2, 230V	ks	1,000	495,00	495
335	VOC	Spínací hodiny 16A/230V, týdenní	ks	1,000	1 078,00	1 078
336	VOC	Svorkovnicový blok	ks	2,000	616,00	1 232
337	VOC	Držák svorkovnicového bloku	ks	4,000	44,00	176
338	VOC	Záslepka bílá 5TE	ks	4,000	33,00	132
02.: Rozváděc R2						23 375
339		sestava rozváděče	%	0,300	17 600,00	5 280
340	VOC	Plast. rozváděč pod omítku, 362x643x143mm, 42TE, IP30	ks	1,000	2 409,00	2 409
341	VOC	Svodič přepětí, typ 2, 4+0	ks	1,000	2 860,00	2 860
342	VOC	Vypínač 40A/400V	ks	1,000	990,00	990
343	VOC	Jistič 6B/1, 6kA	ks	1,000	121,00	121
344	VOC	Jistič 16B/3, 6kA	ks	1,000	110,00	110
345	VOC	Jistič 25B/3, 6kA	ks	2,000	616,00	1 232
346	VOC	Jističochránič 10A/1N/30mA, A	ks	2,000	1 210,00	2 420
347	VOC	Jističochránič 16A/1N/30mA, A	ks	4,000	1 210,00	4 840
348	VOC	Stykač 20A/2, 230V	ks	1,000	495,00	495
349	VOC	Spínací hodiny 16A/230V, týdenní	ks	1,000	1 078,00	1 078
350	VOC	Svorkovnicový blok	ks	2,000	616,00	1 232
351	VOC	Držák svorkovnicového bloku	ks	4,000	44,00	176
352	VOC	Záslepka bílá 5TE	ks	4,000	33,00	132
03.: Rozváděc R3						10 296
353		sestava rozváděče	%	0,300	7 920,00	2 376
354	VOC	Plast. rozváděč pod omítku, 407x246x95mm, 18TE, IP40	ks	1,000	1 650,00	1 650
355	VOC	Vypínač 40A/400V	ks	1,000	737,00	737
356	VOC	Jistič 16B/3, 6kA	ks	1,000	616,00	616
357	VOC	Jističochránič 10A/1N/30mA, A	ks	1,000	1 210,00	1 210
358	VOC	Jističochránič 16A/1N/30mA, A	ks	1,000	1 210,00	1 210
359	VOC	Chránič 25A/3N/30mA	ks	1,000	957,00	957

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
360	VOC	Svorkovnicový blok	ks	2,000	616,00	1 232
361	VOC	Držák svorkovnicového bloku	ks	4,000	44,00	176
362	VOC	Záslepka bílá 5TE	ks	4,000	33,00	132
03.a: Rozváděc R4						10 296
363		sestava rozváděče	%	0,300	7 920,00	2 376
364	VOC	Jističochránič 16A/1N/30mA, A	ks	1,000	1 210,00	1 210
365	VOC	Chránič 25A/3N/30mA	ks	1,000	957,00	957
366	VOC	Svorkovnicový blok	ks	2,000	616,00	1 232
367	VOC	Držák svorkovnicového bloku	ks	4,000	44,00	176
368	VOC	Záslepka bílá 5TE	ks	4,000	33,00	132
369	VOC	Plast. rozváděč pod omítku, 407x246x95mm, 18TE, IP40	ks	1,000	1 650,00	1 650
370	VOC	Vypínač 40A/400V	ks	1,000	737,00	737
371	VOC	Jistič 16B/3, 6kA	ks	1,000	616,00	616
372	VOC	Jističochránič 10A/1N/30mA, A	ks	1,000	1 210,00	1 210
04.: Materiál elektro silnoproud 2025						417 707
373	VOC	A - Přisazené LED sv., D=400mm, 40W, 4100 lm, Ra80, 4000K, IP20	ks	18,000	4 180,00	75 240
374	VOC	B - Přisazené LED sv., D=550mm, 34W, 3650 lm, Ra80, 3000K, IP20	ks	7,000	3 850,00	26 950
375	VOC	C - Přisazené LED sv., D=370mm, 26W, 2850 lm, Ra80, 3000K, IP20	ks	8,000	3 080,00	24 640
376	VOC	D - Prachotěsné sv. LED, 1220x295mm 38W, 5400 lm, RA80, 3000k, IP65	ks	3,000	869,00	2 607
377	VOC	E - Závěsné LED sv. D=400mm, 4100 lm, Ra80, 3000K, IP20	ks	26,000	5 170,00	134 420
378	VOC	F - Reflektor. S. LED, 10W, 900 lm, 3000K, IP65	ks	13,000	858,00	11 154
379	VOC	G - Interiérové LED sv., 10W, 900 lm, Ra80, 3000K, IP20	ks	6,000	726,00	4 356
380	VOC	H - LED pásek, vč. rohového profilu, difuzeru, 7W/m, 230V, Ra80, 3000K, IP20	ks	16,500	495,00	8 168
381	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/250V, komplet, IP20	ks	15,000	165,00	2 475
382	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/250V, komplet, IP44	ks	1,000	264,00	264
383	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/250V, komplet, kontrolka, IP20	ks	1,000	198,00	198
384	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 5, 10A/250V, komplet, IP20	ks	2,000	209,00	418
385	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 6, 10A/250V, komplet, IP20	ks	26,000	176,00	4 576
386	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 6, 10A/250V, komplet, IP44	ks	2,000	275,00	550
387	VOC	Spínač jednopólový, řaz. 7, 10A/250V, komplet, IP20	ks	3,000	209,00	627
388	VOC	Zásuvka 230V/16A, komplet, IP20	ks	24,000	187,00	4 488
389	VOC	Zásuvka 230V/16A, přepět. ochrana, komplet, IP20	ks	2,000	1 078,00	2 156
390	VOC	Dvojzásuvka 230V/16A, komplet, IP20	ks	9,000	187,00	1 683
391	VOC	Zásuvka 230V/16A, komplet, IP44	ks	5,000	253,00	1 265
392	VOC	Zásuvka 400V/16A, komplet, IP44	ks	3,000	748,00	2 244
393	VOC	Krabice přístrojová 68	ks	92,000	12,10	1 113
394	VOC	Krabice rozvodná 68	ks	40,000	49,50	1 980
395	VOC	Krabice rozvodná 97	ks	16,000	66,00	1 056
396	VOC	Krabice rozvodná do vlhka, 4xP16	ks	22,000	61,60	1 355
397	VOC	Krabice rozvodná do vlhka, 4xP16, kovová	ks	20,000	638,00	12 760
398	VOC	Krabice s ochrannou přípojnice ekvipotenciální s krytem	ks	3,000	1 320,00	3 960
399	VOC	Svorka wago 4x 0,5-2,5qmm	ks	220,000	6,60	1 452
400	VOC	Drátěná lávka 60x60mm, pozink, vč. konzolí	m	9,000	297,00	2 673

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
401	VOC	Kabel Cu-J 3x1,5	m	850,000	25,30	21 505
402	VOC	Kabel Cu-J 3x2,5	m	420,000	36,30	15 246
403	VOC	Kabel Cu-J 5x1,5	m	15,000	35,20	528
404	VOC	Kabel Cu-J 5x2,5	m	50,000	58,30	2 915
405	VOC	Kabel Cu-J 5x6	m	68,000	140,80	9 574
406	VOC	Kabel Cu-J 4x25	m	31,000	506,00	15 686
407	VOC	Kabel Cu 4x1	m	24,000	22,00	528
408	VOC	Vodič Cu 6zžl	m	68,000	28,60	1 945
409	VOC	Vodič Cu 25zžl	m	32,000	140,80	4 506
410	VOC	Lišta vkládací 24/22mm	m	10,000	37,40	374
411	VOC	Lišta vkládací 40/20mm	m	64,000	52,80	3 379
412	VOC	Hmoždinka HM8mm	ks	155,000	13,20	2 046
413	VOC	Vodič AlMgSi 8mm, (10m x 0,136kg/m)	kg	1,400	176,00	246
414	VOC	Vodič Nerezi 8mm, (10m x 0,4kg/m)	kg	4,000	253,00	1 012
415	VOC	Podpěra PB19	ks	1,000	61,60	62
416	VOC	Jímací tyč AlMgSi 3m	ks	1,000	1 320,00	1 320
417	VOC	Svorka univerzální SU nerez	ks	5,000	88,00	440
418	VOC	Svorka připojovací SP nerez	ks	5,000	88,00	440
419	VOC	Svorka na jímací tyč, trubku	ks	1,000	61,60	62
420	VOC	Stříška na jímací tyč, horní, dolní	ks	2,000	165,00	330
421	VOC	Sprej zinkový	ks	1,000	495,00	495
422	VOC	Štítek označovací	ks	3,000	25,30	76
423	VOC	Tabulka bezpečnostní	ks	3,000	55,00	165

05.: Montáže ceník 800-741 - URS2025/I

257 751

424	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	n	219,000	66,00	14 454
425	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	92,000	88,00	8 096
426	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	40,000	88,00	3 520
427	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	ks	42,000	253,00	10 626
428	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	68,000	49,50	3 366
429	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	32,000	66,00	2 112
430	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	760,000	49,50	37 620
431	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	420,000	50,60	21 252
432	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	24,000	50,60	1 214
433	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	31,000	66,00	2 046
434	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	65,000	132,00	8 580
435	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	68,000	66,00	4 488
436	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	90,000	55,00	4 950
437	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	116,000	44,00	5 104
438	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	25,000	88,00	2 200
439	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,000	88,00	352
440	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	3,000	1 320,00	3 960
441	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks	1,000	1 980,00	1 980
442	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	ks	1,000	3 300,00	3 300
443	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	2,000	660,00	1 320

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
444	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	15,000	220,00	3 300
445	741310113	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací s doutnavkou se zapojením vodičů	ks	1,000	220,00	220
446	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	ks	26,000	220,00	5 720
447	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	ks	3,000	275,00	825
448	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředím venkovní/mokrý se zapojením vodičů	ks	1,000	264,00	264
449	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředím venkovní/mokrý se zapojením vodičů	ks	2,000	275,00	550
450	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	ks	24,000	308,00	7 392
451	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	ks	2,000	396,00	792
452	741313008	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	ks	9,000	220,00	1 980
453	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	16,500	715,00	11 798
454	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	ks	65,000	715,00	46 475
455	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	3,000	715,00	2 145
456	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	ks	13,000	715,00	9 295
457	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	10,000	66,00	660
458	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	88,00	880
459	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	5,000	88,00	440
460	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	6,000	88,00	528
461	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	ks	1,000	88,00	88
462	741450001	Montáž svorkovnice hlavního pospojení	ks	3,000	385,00	1 155
463	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	ks	1,000	6 050,00	6 050
464	741810002a	Zednické začištění rýh a otvorů	Kč	1,000	13 200,00	13 200
465	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	9,000	286,00	2 574
466	998741202	přesun hmot do 50m a 6-12m výšky (z materiálu)	%	0,004	220 000,00	880
06.: Zemní a pomocné práce při elektromontážích - 946 - URS2025/I						108 708
467	460932112	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	ks	180,000	13,20	2 376
468	460941112	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	80,000	88,00	7 040
469	460941214	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm	m	170,000	121,00	20 570
470	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	45,000	143,00	6 435
471	468071111	Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl do 15 cm	m2	1,000	880,00	880
472	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	ks	14,000	660,00	9 240
473	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	ks	10,000	715,00	7 150
474	468082211	Vybourání otvorů pro elektroinstalace střepech a klenbách železobetonových pl do 0,09 m2 tl do 10 cm	ks	2,000	550,00	1 100
475	468091313	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	ks	2,000	660,00	1 320

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
476	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl.	m3	0,130	2 750,00	358
477	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	ks	148,000	88,00	13 024
478	468101221	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	80,000	66,00	5 280
479	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	170,000	88,00	14 960
480	468101414	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm	m	45,000	99,00	4 455
481	468101415	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm	m	20,000	110,00	2 200
482	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,000	4 950,00	4 950
483	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,000	6 050,00	6 050
484	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	km	8,000	165,00	1 320