

		<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>U.T.</i>
	<i>R.1</i>	993951.5745	840396.0676	1242,800
	<i>R.2</i>	993949.3694	840389.5823	1242,975
	<i>R.3</i>	993963.3342	840384.8340	1242,350
	<i>R.4</i>	993965.5393	840391.3194	1242,975

Legenda

- Odvodnění výkopové jámy – obvodová drenáž
- Flexibilní drenážní trubky s filtrem Multifil DN 80,
kladeny ve 2% spádu po obvodě zákl. jámy dle schéma
Filtrovní obrys drenáží – štěrk frakce 8–16
-> zaústění do podmoku na stavebním pozemku (viz situace)

- Podkladní desky : Beton – C25/30 XC1 tl. 125 mm
Výztuž – Sítě B500B – KH30 při obou površích, krytí výztuže 30 mm
Podkladní podlahové desky budou celistvě provedeny nad úrovní základových pásů

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 . IČ 263 84 795

Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum :		Číslo paré :
Zakázka č. :	39/17	
Formát :	8 x A4	
Měřítko :	1 : 50	

Charakter stavby : Novostavba

Stupeň PD : JPD - DUR DS

Objekt : D.1. / ST - Stavební část

Výkres : **Základy**

Zakłady

39/17 - D.1. / ST.03

