



Tabulka klempířských výrobků


Atelier	Autor	Investor	Paré
Art 99 s.r.o. IČ: 27189759 www.inblok.cz www.xtopix.cz	Ing. arch. Barbora Buryšková buryškova@xtopix.cz, +420.777.063.598 Ing. arch. Pavel Buryška buryška@xtopix.cz, +420.777.243.641 Ing. arch. Simona Ledvínková simona.ledvinkova@inblok.cz, +420.777.220.921	MĚSTO PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ náměstí Svobody 1, 348 15 zastoupená: Mgr. Martina Němečková	
Název projektu		Místo	Datum
Přestavba kina na vícefunkční kulturní zařízení Dokumentace k provedení stavby		kat. úř. Planá u M.L., parc. č. st. 11	IX/2015
Obsah	Měřítko	Č.v.	
TABULKA KLEPMÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	1:10	D.1.1.b.05	


D.1.1.b TABULKY / 05. TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ


OZNAČ.	SPECIFIKACE	UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
KP-01	OKAPNICE (ATIKA)	PŘÍSTŘEŠEK ZADNÍHO VCHODU	
KP-02	OKAPNICE (ZAKONČENÍ ZDI)	ZEĎ NA DVORKU 1.22	
KP-03	OKAPNICE (KRYTÍ ŘÍMSY)	PRŮČELÍ	
KP-04	OKAPNICE (OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU)	PRŮČELÍ	
KP-05	OKAPNICE (ŽÍDKA)	PRŮČELÍ	
KP-06	OKAPNICE (ŽÍDKA)	PRŮČELÍ	
KP-07	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PULTOVÉ STŘECHY	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU NAD ZÁZEMÍM PRO HERCE	
KP-08	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA MARKÝZY	PRŮČELÍ	
KP-09	ŽLAB PRO ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY	ZASTŘEŠENÍ PRŮČELÍ	
KP-10	OKAPOVÝ SVOD	PRŮČELÍ	OKAP. SVOD ULOŽEN V DUTINĚ POD SENDVIČOVOU KONSTRUKCÍ
KP-11	OKAPOVÝ ŽLAB	PŘÍSTŘEŠEK ZADNÍHO VCHODU	
KP-12	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-13	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-14	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-15	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-16	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-17	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-18	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-19	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-20	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, ZÁPADNÍ FASÁDA	
KP-21	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, ZÁPADNÍ FASÁDA	
KP-22	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, ZÁPADNÍ FASÁDA	
KP-23	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, JIŽNÍ FASÁDA	
KP-24	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, VÝCHODNÍ FASÁDA	
KP-25	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, VÝCHODNÍ FASÁDA	
KP-26	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, VÝCHODNÍ FASÁDA	
KP-27	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-28	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, ZÁPADNÍ FASÁDA	
KP-29	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, ZÁPADNÍ FASÁDA	
KP-30	OKAPOVÝ ŽLAB	STŘECHA	
KP-31	OKAPOVÝ SVOD	STŘECHA, VÝCHODNÍ FASÁDA	
KP-32	OPLECHOVÁNÍ STŘECHA-ZEĎ	STŘECHA	
KP-33	VNĚJŠÍ PARAPET	PRŮČELÍ	
KP-34	VNĚJŠÍ PARAPET	ZÁPADNÍ FASÁDA	
KP-35	VNĚJŠÍ PARAPET	JIŽNÍ FASÁDA	


Číslo výrobku		KP.01	
Popis		Okapnice (atika)	
Materiál		Poplastovaný ocelový plech	
Povrchová úprava		RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 1,9 m rozvinutá šířka 0,45 m		
Počet KS	1		
Kotvení		vruty, příponky	M.: 1:10
Pozn. - oplechování atiky snížené zadní zdi oddělující zadní vstup ze severu od zahrady souseda			


Číslo výrobku		KP.02	
Popis		Okapnice (zakončení zdi)	
Materiál		Poplastovaný ocelový plech	
Povrchová úprava		RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 24,2 m rozvinutá šířka 0,30 m		
Počet KS	1		
Kotvení		vruty, příponky	M.: 1:10
Poznámka: - zeď na dvorku 1.22			


Číslo výrobku		KP.03	
Popis		Okapnice (krytí římsy)	
Materiál		Pozinkovaný ocelový plech	
Povrchová úprava		Nátěr, RAL 9010	
Rozměry	dl. cca 12,4 m rozvinutá šířka 0,25 m		
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	M.: 1:10
Poznámka: Plech natřený barvou holubí bílá (odstín omítky), přesná barva bude lazena s barvou omítky			


Číslo výrobku		KP.04	
Popis		Okapnice (oplechování štítu)	
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit	
Povrchová úprava		-	
Rozměry	dl. cca 15,0 m rozvinutá šířka 0,75 m		
Počet KS	1		
Kotvení		vruty, příponky	M.: 1:10
Poznámka: - štít na průčelí			

Číslo výrobku		KP.05	
Popis		Okapnice (zídka)	
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit	
Povrchová úprava		-	
Rozměry	dl. cca 1,7 m rozvinutá šířka 0,45 m		
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: - zídka v průčelí			M.: 1:10

Číslo výrobku		KP.06	
Popis		Okapnice (zídka)	
Materiál		Títanzínek předzvětralý, antracit	
Povrchová úprava		-	
Rozměry	dl. cca 0,8 m rozvinutá šířka 0,40 m		
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: - zídka v průčelí			M.: 1:10

Číslo výrobku	KP.07	
Popis	Závětrná lišta pultové střechy	
Materiál	Pozinkovaný ocelový plech	
Povrchová úprava	Nátěr, RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 15,0 m rozvinutá šířka cca 0,5 m	
Počet KS	2	
Kotvení	vruty, příponky	M.: 1:10 Poznámka: Doplněná závětrná lišta přes nové zateplení štítové stěny na zadním traktu kina

Číslo výrobku	KP.08	
Popis	Závětrná lišta markýzy	
Materiál	Pozinkovaný ocelový plech	
Povrchová úprava	Nátěr, RAL 9010	
Rozměry	dl. cca 8,4 m rozvinutá šířka 0,45 m	
Počet KS	1	
Kotvení	vruty, příponky	M.: 1:10 Poznámka: Plech natřený barvou holubí bílá (odstín omítky), přesná barva bude lazena s barvou omítky

Číslo výrobku	KP.09	
Popis	Žlab pro odvod srážkové vody	
Materiál	Poplastovaný ocelový plech	
Povrchová úprava	Nátěr RAL 9010	
Rozměry	dl. cca 6,0 m rozvinutá šířka 0,47 m	
Počet KS	1	
Kotvení	vruty, příponky	M.: 1:10 Poznámka: - Úžlabí u vstupní markýzy, Plech natřený barvou holubí bílá (odstín omítky), přesná barva bude lazena s barvou omítky - Podél žlabu bude natažen samoregulační otop. kabel, např. DEVI, 15W/m

Číslo výrobku		KP.10	
Popis		Okapový svod	
Materiál		Ocelový plech poplastovaný	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry		dl. cca 3,9 m průměr 70 mm	
Počet KS		2	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: Barva antracitová, průčelí budovy			

Číslo výrobku		KP.13	
Popis		Okapový žlab	
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit	
Povrchová úprava		-	
Rozměry		dl. cca 6,3 m 135 x 100 mm, hranatý	
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: -			

Číslo výrobku		KP.11
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 8,4 m průměr 110 mm, půlkulatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Okapový žlab s jedním rohovým zatočením pod úhlem 90°, na obou stranách žlabu klempířské zakončení konstrukcí, barva antracitová, zadní vchod		

Číslo výrobku		KP.14
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 7,9 m průměr 150 mm, půlkulatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.12
Popis		Okapový svod
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 2,9 m hrnatý, 80 x 80 mm	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.15
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový polastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 8,6 m průměr 150 mm, půlkulatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.16
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 14,6 m 135 X 100 mm, hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.19
Popis		Okapový žlab
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit
Povrchová úprava		-
Rozměry	dl. cca 6,2 m 135 x 100 mm, hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: -		

Číslo výrobku		KP.17
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 13,1 m 135 x 100 mm, hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.20
Popis		Okapový svod
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit
Povrchová úprava		-
Rozměry	dl. cca 1,5 m 100 x 100 mm hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: -		

Číslo výrobku		KP.18
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 3,2 m 135 x 100 mm, hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: -		

Číslo výrobku		KP.21	
Popis		Okapový svod	
Materiál		Ocelový poplastovaný plech	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 6,0 m 100 x 100 mm, hranatý		
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: Barva antracitová, svod uložen cca o 10 mm hlouběji od roviny fasády			

Číslo výrobku		KP.22
Popis		Okapový svod
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 6,7 m 100x100 mm hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová, svod uložen cca o 10 mm hlouběji od roviny fasády		

Číslo výrobku		KP.25
Popis		Okapový svod
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 4,0 m průměr 100 mm	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.23
Popis		Okapový svod
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 6,4 m 100 x 100 mm, hranatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová, svod uložen cca o 10 mm hlouběji od roviny fasády		

Číslo výrobku		KP.26
Popis		Okapový svod
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit
Povrchová úprava		-
Rozměry	dl. cca 4,7 m 100 x 100 mm, hranatý	
Počet KS	1	
Kotvení	vruty, příponky	
Poznámka: -		

Číslo výrobku		KP.24
Popis		Okapový svod
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 6,1 m průměr 100 mm	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.27	
Popis		Okapový žlab	
Materiál		Ocelovaný poplastovaný plech	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 1,0 m průměr 150 mm		
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: Barva antracitová			


Číslo výrobku		KP.28	
Popis		Okapový svod	
Materiál		Ocelový poplastovaný plech	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry		dl. cca 2,4 m průměr 100 mm	
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: Barva antracitová			


Číslo výrobku		KP.31	
Popis		Okapový svod	
Materiál		Ocelový poplastovaný plech	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry		dl. cca 2,4 m průměr 100 mm	
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: Barva antracitová			


Číslo výrobku		KP.29
Popis		Okapový svod
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 4,7 m průměr 100 mm	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Oprava korýtky, které plní funkci okapového žlabu, barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.32	
Popis		Oplechování střecha-zed'	
Materiál		Ocelový poplastovaný plech	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry		dl. cca 3,5 m rozvinutá šířka 0,2 m	
Počet KS		1	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: Jedná se o částečnou revizi a doplnění úžlabí mezi elektrorozvodnou a sousedním domem			

Číslo výrobku		KP.30
Popis		Okapový žlab
Materiál		Ocelový poplastovaný plech
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021
Rozměry	dl. cca 14,6 m průměr 150 mm, půlkulatý	
Počet KS		1
Kotvení		vruty, příponky
Poznámka: Barva antracitová		

Číslo výrobku		KP.33	
Popis		Vnější parapet	
Materiál		Titanzinek předzvětralý, antracit	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 0,75 m rozvinutá šířka 0,15 m		
Počet KS		4	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: -			

Číslo výrobku		KP.34	
Popis		Vnější parapet	
Materiál		Ocelový plech poplastovaný	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 0,7 m rozvinutá šířka 0,25 m		
Počet KS	1		
Kotvení	vruty, příponky		
Poznámka: - Barva antracit			

Číslo výrobku		KP.35	
Popis		Vnější parapet	
Materiál		Ocelový plech poplastovaný	
Povrchová úprava		kovářská čern - RAL 7021	
Rozměry	dl. cca 0,6 m rozvinutá šířka 0,25 m		
Počet KS		4	
Kotvení		vruty, příponky	
Poznámka: - Barva antracit			