









STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o. Adresa Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž Telefon 573 340 315 E-mail info@bm-baumas.cz IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov		

NÁZEV STAVBY: KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGÓV	FORMÁT A4
	DATUM 12/2023
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	Č. ZAKÁZKY 017-2021
	MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU D.1.1.b-21

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
K1	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 265 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 2,10 m	11	10	21 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
K2	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 265 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 0,75 m	6	6	12 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
K3	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 265 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 0,90 m	1	-	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
K4	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 265 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 2,80 m	2	-	2 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610



Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
K5	Závětrná lišta: - materiál: žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC - RŠ 250 mm - celková délka: 126 m	51,38	74,60	126 m	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	2.NP	Celkem	
K6	Oplechování výlezu na střechu: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - barva: antracit RAL 7021	-	1	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	2.NP	Celkem	
K7	Oplechování zídky: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - RŠ 340 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 6,16 m	1	-	6,16 m	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	2.NP	Celkem	
K8	Oplechování zídky: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - RŠ 340 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 3,00 m	1	-	3 m	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	2.NP	Celkem	