



### LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPĚŠKOVÁ KANALIZACE, PVC-KG/PP-HT POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPĚŠKOVÉ KANALIZACE, PP-HT POTRUBÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC-KG/PE POTRUBÍ
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (VIZ IO 02)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
- OZNAČENÍ STUPAČKÝ SPĚŠKOVÉ KANALIZACE
- OZNAČENÍ STUPAČKÝ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- HT-Pps PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HŘDLOVÉ SPOJE
- KG-PVC PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HŘDLOVÉ SPOJE
- PE PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYETHYLENOVÉ SVÁROVANÉ, IZOL. PROTI ROSENÍ
- PV PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL
- VH VĚTRACÍ HLAVICE
- OK ČISTIČÍ KUS

### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1 UMÝVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STÓJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- U2 UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽNÉ, VYBAVENÉ DLE VÝHL. 398/2009 SB.
- U3 UMÝVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STÓJANKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU
- U4 UMÝVÁTKO KERAMICKÉ DĚTSKÉ, 45 CM, STÓJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- U5 UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ, 60 CM, STÓJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- D1 DŘEZ NEREZOVÝ 550mm, DŘEZ, STÓJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZAPÁCHOVÁ UZÁVĚRKA
- D3 DŘEZ NEREZOVÝ 550mm, DŘEZ, STÓJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZAPÁCHOVÁ UZÁVĚRKA
- K1 KLOZET KERAMICKÝ KOMBINOVANÝ S VODOROVNÝM ODPADEM
- K2 KLOZET KERAMICKÝ KOMBINOVANÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽNÉ S VODOROVNÝM ODPADEM, VYBAVENÝ DLE VÝHL. 398/2009 SB.
- P1 PÍSAŘ KERAMICKÝ, VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM
- ZN1 ZDROJ NAPÁJENÍ, 50 VA
- S1 SPRCHA, PODLAHOVÝ ŽLAB 1050 mm S VODOROVNÝM ODTOKEM, SPRCHOVÝ SLOUP S TERMOSTAT. BATERIÍ, HLAVICOVOU SPRCHOU A RUČNÍ SPRCHOU, SKLENĚNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 1100 mm S PIVOTOVÝMI DVEŘMI
- VY1 STACIONÁRNÍ VÝLETKA KERAMICKÁ, DN 100, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ, VYSOKOPOLŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
- VP1 PODLAHOVÁ VPUST DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZAPÁCHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODTOKEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- MN PRAČKOVÝ SIFON S ROVNÝM VENTILEM PRO PŘÍPOJENÍ NA STUDENOU VODU
- ZU1 KALICH PRO OKAPY (ODVOD KONDENZÁTU, POJISTNÉ VENTILY)
- SVG1 STŘEŠNÍ VTOK GRAVITAČNÍ DVOUSTUPŇOVÝ, SVISLÝ ODPAD SE SBĚRNÝM KOŠEM, PŘÍPOJOVACÍ PŘÍRUBA A PŘÍPRAVU PRO OHŘEV
- ZO1 ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TV, ZÁVĚSNÝ O OBJEMU 80 l, 2,2 kW, 230 V
- ZO2 ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TV, ZÁVĚSNÝ O OBJEMU 50 l, 2,2 kW, 230 V
- PE01 PRŮTOKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ, EL. PŘÍKON 3,53 kW, 230 V

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVÁVAL:	
Ing. Antonín Talach		Ing. Antonín Talach	
		BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	
		Moravská 3010/5a	
		787 01 Kroměříž	
		Telefon	
		573 340 315	
		E-mail	
		info@bm-baumass.cz	
INVESTOR:		IČO: 07657072	
Obec Grygov, Šárkova 19, 783 73 Grygov		DIČ: CZ07657072	
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šárkova 112, 783 73 Grygov			
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT	5x A4
KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGOV		DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY	017-2021
D.1.4.1 ZDRAVOTNÍ INSTALACE		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
ROZVINUTÉ REZY KANALIZACE		1:100	D.1.4.1-07