

SMLOUVA O DÍLO č. 25/18/05

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: UPOSS, spol.s.r.o.

se sídlem Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
IČ: 42340918 DIČ: CZ42340918
zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 3799
účet č. 14809724/0600, Moneta Money Bank
zastoupený Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti

dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele, za podmínek v této smlouvě sjednaných, zhotovit dílo

„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Vizovice – nová budova“

Ve Vizovicích, Palackého nám. 888.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace. Celá akce je projektována a složena z jedné projektové dokumentace. Dokumentace se jmenuje „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Vizovice – nová budova“. Podrobnou specifikaci stanovuje projektová dokumentace zpracovaná společností ELPRO Fusek s.r.o., IČ: 03035476, Podhoří 16, 751 31 Lipník nad Bečvou, obor příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací co do realizace Díla a neshledal na ní žádné zjevné vady bránící provedení díla, ani významné rozpory s výkazem výměr jako součástí zadávací dokumentace. V případě, že Zhotovitel při provádění Díla dle projektové dokumentace zjistí její skryté vady či nedostatky postupuje on i objednatel dle § 2594 a násl. občanského zákoníku. Pokud existuje rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v rozsahu díla, (výkonů, dodávek či prací), které mají být zhotoveny, platí, že v základní ceně díla dle

odst.2 je zahrnuto provedení díla ve větším z rozsahů vymezených v těchto podkladech.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení(dále jen „**Cenová nabídka**“) a podrobného položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí

1 752 608,- Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

2. Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 30.4.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu článku II, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Pro ocenění případných víceprací, které je nutno předem odsouhlasit oběma smluvními stranami, je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny ve výši 70% z příslušných katalogů ÚRS, a. s. Praha event.. RST a. s., Brno platných pro příslušný rok, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po řádném předání díla Objednateli na základě faktury vystavené po dokončení díla. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
2. Splatnost faktur se vzájemnou dohodou smluvních stran sjednává na 30 dnů ode dne doručení dané faktury.
3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK)

V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:

Zahájení plnění : **2.7.2018**

Dokončení plnění: **3.9.2018**

2. Nezahájí –li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do pěti dnů po sjednaném termínu data zahájení plnění , je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku.
3. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla).
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a vlastnostem dohodnutým v této smlouvě. Je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, předpisy v oblasti BOZP. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, budou v něm potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo, jakož i zápisy o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zdržení prací, záměnách materiálu, kontrolách apod. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem druhé strany, je povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění Díla nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontrolní dny budou probíhat nejméně 1x za 14 dnů, po vzájemné dohodě se stavebním dozorem.
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které s jeho vědomím na staveniště vstoupí. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
6. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím

jiného svého dodavatele, ponese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
8. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud Objednatele na nevhodnost pokynů předem písemně upozornil.
9. Technický dozor stavby bude vykonáván autorizovaným revizním technikem, panem Petrem Červenkou, Manství 884, 763 12 Vizovice, IČ 64413365.
10. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezměnit k horšímu ani nezrušit po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za předmětné dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli škodu vzniklou porušením této povinnosti.
Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (na částku min. 30 mil. Kč.) **Kopie pojistné smlouvy bude součástí nabídky zhotovitele.**

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením, tj. předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny přede dnem plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti funkčních celků Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít.
2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělkami bránícími jeho užívání ani jeho užívání podstatně neomezuujícími. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či nedodělkami, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělkami odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. O předání a převzetí Díla sepiší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Nevyplyvá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být Objednatel či jiná osoba, je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úhradou celé Ceny díla.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

IX. Odpovědnost za vady Díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo záruku za vady v délce 60 měsíců. Záruční doba k uplatnění práv z odpovědnosti za vady počíná běžet dnem odevzdání díla Objednateli bez vad a nedodělků, příp. odstraněním poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. Pro kusové dodávky se samostatným záručním listem, dodávky technologie, platí záruka poskytovaná výrobcem. Na materiál spotřebního charakteru platí záruka poskytovaná výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.
3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede požadavky na způsob odstranění vad.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 10 - ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel vznik vady Díla písemně (příp. e-mailem: petr.dostal@vizovice.eu) oznámí. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.
3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% Kč z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě zahrnuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
6. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvu a své povinnosti z ní podstatným způsobem (§2002 občanského zákoníku), zejména bude -li v prodlení s dokončením a předáním Díla o více jak 15 dnů.
2. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má odstoupení

od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny díla odpovídající provedené části Díla.


3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně, a to formou číslovaných vzájemně odsouhlasených dodatků pokud to tato smlouva výslovně nepřipouští, vylučují smluvní strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 NOZ.
3. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy se Strany zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, bude bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.
6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Vizovice, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - zadávací a projektová dokumentace pro provedení stavby

Schváleno RMV dne 17.5.2018 č.7/197/18

V(e) Vizovice dne 1.6.2018


Město Vizovice
Masarykovo nám. 1117
763 12 Vizovice
Za objednatele: Bc. Silvie Dolanská
starostka


UPGES, spol. s r.o.
Uherskobrodské 962
763 26 LUHAČOVICKO
DIČ: CE42340918
Za zhotovitele: Karel Perůtka
jednatel

VÝKAZ VÝMĚR - oceněný

Zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ VIZOVICE - NOVÁ BUDOVA

Investor: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice 763 14

Vypracoval: UPOSS spol. s.r.o., Luhačovice

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče	0,00	
Dodávka IT	0,00	
Doprava, Přesun	0,00	
Montáž - materiál		839 275,00
Montáž - práce		777 653,00
Mezisoučet 1	0,00	1 616 928,00
PPV z montáže: materiál + práce		97 100,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2		1 714 028,00
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 714 028,00
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 714 028,00
Základ a hodnota DPH 21%	1 714 028,00	359 946,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		2 073 974,00
Roční nárůst cen		0,00
Roční nárůst cen		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	839 275,00	777 653,00

UPOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 LUHAČOVICE
DIČ: CZ42340918

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

[Handwritten signature]

**Zakázka: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ
VIZOVICE - NOVÁ BUDOVA**

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ							
CYKY-O 3x1.5, volně	m	30,00	11,60 Kč	348,00 Kč	18,00 Kč	540,00 Kč	888,00 Kč
CYKY-J 3x1.5, volně	m	50,00	11,60 Kč	580,00 Kč	18,00 Kč	900,00 Kč	1 480,00 Kč
CYKY-J 3x2.5, volně	m	100,00	17,30 Kč	1 730,00 Kč	18,00 Kč	1 800,00 Kč	3 530,00 Kč
CYKY-J 5x1.5, volně	m	40,00	17,50 Kč	700,00 Kč	18,00 Kč	720,00 Kč	1 420,00 Kč
CYKY-J 5x6, volně	m	55,00	80,00 Kč	4 400,00 Kč	18,00 Kč	990,00 Kč	5 390,00 Kč
CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	300,00	11,60 Kč	3 480,00 Kč	22,00 Kč	6 600,00 Kč	10 080,00 Kč
CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	1 100,00	11,60 Kč	12 760,00 Kč	22,00 Kč	24 200,00 Kč	36 960,00 Kč
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	900,00	17,50 Kč	15 750,00 Kč	22,00 Kč	19 800,00 Kč	35 550,00 Kč
CYKY-J 4x16, pod omítkou	m	35,00	159,00 Kč	5 565,00 Kč	20,00 Kč	700,00 Kč	6 265,00 Kč
CYKY-J 5x1.5, pod omítkou	m	200,00	17,50 Kč	3 500,00 Kč	25,00 Kč	5 000,00 Kč	8 500,00 Kč
CYKY-J 5x10, pod omítkou	m	15,00	121,70 Kč	1 826,00 Kč	30,00 Kč	450,00 Kč	2 276,00 Kč
Speciální izolovaný kabel 2x1 mm2 -systém domácího telefonu	m	250,00	7,50 Kč	1 875,00 Kč	14,00 Kč	3 500,00 Kč	5 375,00 Kč
Univerzální optický kabel konstrukce CLT s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Eca 12 vláken 50/125.	m	70,00	23,80 Kč	1 666,00 Kč	30,00 Kč	2 100,00 Kč	3 766,00 Kč
UTP CAT6 PVC	m	1 800,00	8,24 Kč	14 832,00 Kč	18,00 Kč	32 400,00 Kč	47 232,00 Kč
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost							
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	28,00	77,60 Kč	2 173,00 Kč	50,00 Kč	1 400,00 Kč	3 573,00 Kč
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	1,00	105,50 Kč	106,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	156,00 Kč
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	38,00	82,80 Kč	3 147,00 Kč	52,00 Kč	1 976,00 Kč	5 123,00 Kč
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 7, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	7,00	121,00 Kč	847,00 Kč	60,00 Kč	420,00 Kč	1 267,00 Kč
Stmívač, otočné ovládání, 6515-0-0704	ks	7,00	1 111,20 Kč	7 779,00 Kč	75,00 Kč	525,00 Kč	8 304,00 Kč
Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovladače řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	73,00	34,10 Kč	2 490,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 490,00 Kč
Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 1/0+1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	1,00	43,20 Kč	44,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44,00 Kč
Kryt stmívače s otočným ovladačem, 3294A-A123 C	ks	7,00	81,00 Kč	567,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	567,00 Kč
Hlásič kouře	ks	38,00	850,00 Kč	32 300,00 Kč	250,00 Kč	9 500,00 Kč	41 800,00 Kč
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost							

Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	32,00	101,00 Kč	3 232,00 Kč	75,00 Kč	2 400,00 Kč	5 632,00 Kč
Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	70,00	101,00 Kč	7 070,00 Kč	75,00 Kč	5 250,00 Kč	12 320,00 Kč
Zásuvka s ochranou před přepětím, jednonásobná bezšroubová, optická signalizace poruchy, IP 40, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	3,00	740,00 Kč	2 220,00 Kč	90,00 Kč	270,00 Kč	2 490,00 Kč
Zásuvka s ochranou před přepětím, jednonásobná bezšroubová, optická signalizace poruchy, IP 40, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	8,00	740,00 Kč	5 920,00 Kč	90,00 Kč	720,00 Kč	6 640,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, 16 A, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky.; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm ²). ; Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu	ks	1,00	166,90 Kč	167,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	267,00 Kč
Přístroj zásuvky datové; součástí dodávky je vázací páska, krytka a pojistka proti vytlačení z nosné masky; Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 6E/u	ks	48,00	102,00 Kč	4 896,00 Kč	180,00 Kč	8 640,00 Kč	13 536,00 Kč
Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	24,00	58,00 Kč	1 392,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 392,00 Kč
Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datové, cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	24,00	24,20 Kč	581,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	581,00 Kč
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks	218,00	21,30 Kč	4 644,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 644,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY							
Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhasivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	144,00	9,60 Kč	1 383,00 Kč	22,00 Kč	3 168,00 Kč	4 551,00 Kč
Krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhasivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	20,00	9,20 Kč	184,00 Kč	40,00 Kč	800,00 Kč	984,00 Kč
Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhasivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm	ks	74,00	21,00 Kč	1 554,00 Kč	40,00 Kč	2 960,00 Kč	4 514,00 Kč
Onebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (CSN); materiál: samozhasivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 43 mm; vnitřní průměr min.: 37 mm; barva: šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku	m	20,00	11,70 Kč	234,00 Kč	18,00 Kč	360,00 Kč	594,00 Kč

[illegible]

Termostat topení - montáž se zapojením	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	220,00 Kč	220,00 Kč	220,00 Kč
SVÍTIDLA							
A – SVÍTIDLO LE KANCELÁŘSKÉ PŘISAZENÉ 2700LM, 25W, 1200*300MM	ks	34,00	2 900,00 Kč	98 600,00 Kč	300,00 Kč	10 200,00 Kč	108 800,00 Kč
B – SVÍTIDLO LE KANCELÁŘSKÉ PŘISAZENÉ 3200LM, 31W, 1200*300MM	ks	46,00	2 910,00 Kč	133 860,00 Kč	300,00 Kč	13 800,00 Kč	147 660,00 Kč
C – SVÍTIDLO LED DOWNLIGHT 1100 LM, 13W	ks	20,00	749,00 Kč	14 980,00 Kč	300,00 Kč	6 000,00 Kč	20 980,00 Kč
D – SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 1200LM, 18W, IP43, PRUM. 300MM	ks	12,00	1 619,00 Kč	19 428,00 Kč	300,00 Kč	3 600,00 Kč	23 028,00 Kč
E – SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 1200LM, 18W, IP43, PRUM. 300MM, S CIDLEM POHYBU	ks	8,00	3 168,00 Kč	25 344,00 Kč	300,00 Kč	2 400,00 Kč	27 744,00 Kč
N – SVÍTIDLO NOUZOVÉ	ks	28,00	1 820,00 Kč	50 960,00 Kč	180,00 Kč	5 040,00 Kč	56 000,00 Kč
SNÍMAČE POHYBU							
Spínač automatický se snímačem pohybu	ks	10,00	1 660,00 Kč	16 600,00 Kč	180,00 Kč	1 800,00 Kč	18 400,00 Kč
ROZVÁDĚČE							
RACK 1	ks	1,00	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	36 800,00 Kč
19' rozváděč stojanový 42U/600x600x1800 skleněné dveře	ks	1,00					
Patch panel 48 x RJ45 CAT6 UTP	ks	1,00					
Optická vana bez výplně	ks	1,00					
Výplň optické vany včetně svaření optických vláken na straně jednotek (12vláken)	ks	1,00					
Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu	ks	1,00					
Zapojení a proměření kabeláže	ks	1,00					
Rozváděč RH1, pro min. 180 modulů, zapuštěný	ks	1,00			76 300,00 Kč	76 300,00 Kč	76 300,00 Kč
Konstrukce instalační	ks	1,00					
Rám+dveře	ks	1,00					
10B-1 Jistič	ks	4,00					
16B-1 Jistič	ks	23,00					
16B-3 Jistič	ks	1,00					
32B-3 Jistič	ks	1,00					
40B-3 Jistič	ks	4,00					
Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030	ks	4,00					
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	ks	5,00					

SPD typ 1 a typ 2 - kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí; Jmenovité napětí; Un 230 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí: Uc 260 V AC; Jmenovitý zatěžovací proud pro "V" zapojení: IL 125 A; Impulsní výbojový proud (10/350 μs): Iimp 25,00 kA ; Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs): In 30,00 kA ; Maximální výbojový proud (8/20 μs): Imax 60,00 kA; Reziduální napětí MOV při In: Ures 0,85 kV; Napěťová ochranná hladina: Up 1,50 kV; Jmenovitý zkratový proud: Isccr 50 kA ; maximální předjištění: 250 A gL/gG; Maximální předjištění pro "V" zapojení : 125 A gL/gG; Doba odezvy ta: 100 ns ; TOV 5 s L-N: 335 V; TOV charakteristika (TOV 5 s): výdržná; Průřez připojovaných vodičů pevný - min: 2,50 mm2 ; Průřez připojovaných vodičů pevný - max : 50,00 mm2; Průřez připojovaných vodičů slaněný - min: 2,50 mm2; Průřez připojovaných vodičů slaněný - max: 35,00 mm2 ; Signalizace poruchy: červené zbarvení indikačního pole; Dálková signalizace: bezpotenciálový přepínací kontakt; Kontakty dálkové signalizace: 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC; Maximální průřez vodičů dálkové signalizace: 1,5 mm2 ; Stupeň krytí : IP 20; Montáž : lišta DIN 35 mm	ks	1,00				
EV3 Bezpečnostní transformátor	ks	1,00				
Vypínač 3 pól. 80A	ks	1,00				
Podružný materiál	ks	1,00				
Rozváděč ER, vestavný v nice fasády	ks	1,00		7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Elektroměrový rozváděč s vnitřní výzbrojí pro jeden jednosazbový elektroměr	ks	1,00				
50B-3 Jistič	ks	1,00				
Podružný materiál	ks	1,00				
Rozváděč RP2, zapuštěný pro min. 120 modulů	ks	1,00		55 600,00 Kč	55 600,00 Kč	55 600,00 Kč
Konstrukce instalační	ks	1,00				
Rám+dveře	ks	1,00				
Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030	ks	3,00				
16B-1 Jistič	ks	15,00				
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	ks	5,00				
Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,00				
Svodič přepětí, typ 2, čtyřpólová varistorová přepětiová ochrana, typ SPD T2;Jmenovité napětí Un 230V AC;Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 350 V DC ;Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 20,00 kA ;Maximální výbojový proud (8/20 μs) Imax 40,00 kA; Napěťová ochranná hladina při 5 kA; Up 0,90 kV; Napěťová ochranná hladina Up 1,35kV Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50 kA; Maximální předjištění 160 A gL/gG; Doba odezvy ta 25 ns	ks	1,00				
16B-3 Jistič	ks	2,00				
Podružný materiál	ks	1,00				

EZS, KAMEROVÝ SYSTÉM							
Orleboha trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (CSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva: šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku	m	1 000,00	5,60 Kč	5 600,00 Kč	20,00 Kč	20 000,00 Kč	25 600,00 Kč
VL 06-6x0,22 VARIANT	m	1 050,00	8,50 Kč	8 925,00 Kč	15,00 Kč	15 750,00 Kč	24 675,00 Kč
SBĚRNICE VLB 24-2x1+4x0,22	m	90,00	14,90 Kč	1 341,00 Kč	14,00 Kč	1 260,00 Kč	2 601,00 Kč
Ústředna EZS	ks	1,00	5 480,00 Kč	5 480,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	8 980,00 Kč
AKKU SMART 12V/18Ah	ks	1,00	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	1 380,00 Kč
modul LAN/INTERNET	ks	1,00	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč	4 410,00 Kč
GSM/GPRS komunikátor	ks	1,00	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč	5 400,00 Kč
BOX - včetně TRAFKA 40VA	ks	1,00	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	340,00 Kč	340,00 Kč	1 580,00 Kč
NVR 8mikrokamerové dvoudiskové NVR se zaznamenaním i grafickým výstupem v rozlišení až 4K (3840 x 2160 px), PoE napájení pro 8 kamer. HDMI/VGA výstup na lokální monitor, audio, ovládání USB myši, přístup přes webové prohlížeče, Smart PSS software a mobilní aplikaci DMSS, standardní funkce Easy4IP/P2P již součástí, IVS. Lze zabudovat dva HDD o kapacitě až 12 TB.	ks	1,00	7 802,00 Kč	7 802,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	11 802,00 Kč
Switch 8 portový: PoE SWITCH 8/8+2 MNG switch 10/100 8xPoE +2x1Gb 2xSFP	ks	1,00	4 632,00 Kč	4 632,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	5 132,00 Kč
Disk HDD 2 TB SATA NVR	ks	1,00	3 229,00 Kč	3 229,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	3 429,00 Kč
Expandér pro 8 vstupů,	ks	4,00	1 890,00 Kč	7 560,00 Kč	900,00 Kč	3 600,00 Kč	11 160,00 Kč
Klávesnice LCD -s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací a stavu ústředny	ks	3,00	3 089,00 Kč	9 267,00 Kč	500,00 Kč	1 500,00 Kč	10 767,00 Kč
MAGNETICKÝ KONTAKT - bílý - povrchový	ks	12,00	140,00 Kč	1 680,00 Kč	350,00 Kč	4 200,00 Kč	5 880,00 Kč
ROZVODNÁ KRABÍČKA,- 8 pájecích svorek + TAMPER	ks	12,00	270,00 Kč	3 240,00 Kč	200,00 Kč	2 400,00 Kč	5 640,00 Kč
INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU, DUAL s dolním viděním, kloubový stojan	ks	18,00	550,00 Kč	9 900,00 Kč	230,00 Kč	4 140,00 Kč	14 040,00 Kč
VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ MAGNETODYNAMICKÁ SÍŘENA, s blikáčem, 7 Ah/12V	ks	1,00	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč	220,00 Kč	220,00 Kč	1 500,00 Kč
VNITŘNÍ SÍŘENA	ks	1,00	414,00 Kč	414,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	614,00 Kč
VENKOVNÍ IP KAMERA	ks	2,00	10 960,00 Kč	21 920,00 Kč	900,00 Kč	1 800,00 Kč	23 720,00 Kč
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
Pospojování vodičem CYA 2,5 žl/z (H07V-K)	m	100,00	6,20 Kč	620,00 Kč	18,00 Kč	1 800,00 Kč	2 420,00 Kč
Pospojování vodičem CYA 6 žl/z (H07V-K)	m	60,00	14,60 Kč	876,00 Kč	20,00 Kč	1 200,00 Kč	2 076,00 Kč
Pospojování vodičem CYA 10 žl/z (H07V-K)	m	15,00	24,50 Kč	368,00 Kč	20,00 Kč	300,00 Kč	668,00 Kč
DEMONTÁŽE							
Rozváděč	ks	1,00			6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Identifikace stávajících funkčních prvků	ks	1,00					
Odpojení a demontáž původních prvků stávajícího rozváděče	ks	1,00					

Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci	ks	1,00					
Elektroinstalace objektu	ks	1,00			32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
Identifikace nepotřebných přístrojů (včetně kabeláže) dle projektu a jejich demontáž (svítidla, spínače, zásuvky NN, zásuvky slaboproudé, kabelová vedení)	ks	1,00					
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Příprava kapes pro krabice	ks	238,00	0,00 Kč	0,00 Kč	22,00 Kč	5 236,00 Kč	5 236,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm	m	800,00	0,00 Kč	0,00 Kč	56,00 Kč	44 800,00 Kč	44 800,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	300,00	0,00 Kč	0,00 Kč	59,00 Kč	17 700,00 Kč	17 700,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm	m	300,00	0,00 Kč	0,00 Kč	73,00 Kč	21 900,00 Kč	21 900,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm	m	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	78,00 Kč	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm, hl. 50mm	m	800,00	30,00 Kč	24 000,00 Kč	50,00 Kč	40 000,00 Kč	64 000,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm	m	300,00	33,00 Kč	9 900,00 Kč	55,00 Kč	16 500,00 Kč	26 400,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 70mm, hl. 50mm	m	300,00	36,00 Kč	10 800,00 Kč	70,00 Kč	21 000,00 Kč	31 800,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 100mm, hl. 50mm	m	200,00	40,00 Kč	8 000,00 Kč	90,00 Kč	18 000,00 Kč	26 000,00 Kč
Odvoz suti do 1 km	t	7,20	0,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč
Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km)	t	144,00	0,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	1 728,00 Kč	1 728,00 Kč
Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m	m2	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Lešení lehké pomocné výška podlah 1,9m	m2	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč	130,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Protipožární ucpávky kabelových tras	ks	10,00	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s částí původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchylky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Revizní technik	hod	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
Podružný materiál				24 500,00 Kč			24 500,00 Kč
Elektromontáže - celkem				839 275,00		777 653,00	1 616 928,00

Výkaz obsahuje zakončení optického kabelu vedeného do RACKU vedlejší staré budovy pouze v RACKU 1.

Výkaz neobsahuje doběhové ventilátory sociálních zařízení ani odtahový ventilátor v podkroví ,
součást profese VZT.

Výkaz neobsahuje koncové prvky a spínače technologií pro ovládání a regulaci topení, součást profese ÚT.

Výkaz neobsahuje stavající svítidla, vypínače a zásuvky v již zrekonstruovaných prostorech.

Výkaz neobsahuje naprogramování a stanovení režimu ústředny EZS.

Slaboproud MŠ Vizovice

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
1	Technologie -kamerový systém						
	Vnitřní kamera HIKVISIONDS-2CD2E20F	2	ks	4 100,00	8 200,00	1 000,00	2 000,00
2	Technologie -rack a příslušenství						
	Ventilační jednotka do rackové skříně	1	ks	2 730,00	2 730,00	130,00	130,00
	ACAR Prodlužovací kabel 230V s přepětovou ochranou	1	ks	950,00	950,00	50,00	50,00
	Vyvazovací panel	2	ks	310,00	620,00	50,00	100,00
	Montážní instalační sada	7	ks	30,00	210,00	0,00	0,00
	Switch Cisco SG 220-50-48 gigabit port,2x port SFP	1	ks	9 830,00	9 830,00	1 600,00	1 600,00
	VDSL router Zyxel P871M	1	ks	3 960,00	3 960,00	800,00	800,00
	Patch cord 1m	50	ks	38,00	1 900,00	15,00	750,00
3	Technologie -videotelefony						
	Klíčenka(čip)	25	ks	100,00	2 500,00	0,00	0,00
4	Technologie -strukturovaná kabeláž						
	Technologie -telefonní ústředna						
	Kabel SYKFY 5x2x0,5	50	m	7,80	390,00	15,00	750,00
	Kabel SYKFY 15x2x0,5	5	m	28,70	143,50	20,00	100,00
	ISDN patch panel 25port	1	ks	920,00	920,00	1 400,00	1 400,00
	Mezisoučet				30 900,00		7 680,00
	Dodávka celkem			30 900 Kč			
	Montáž			7 680 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			38 580 Kč			
	DPH 21%			8 102 Kč			
	Celkem s DPH			46 682 Kč			

