

Odůvodnění veřejné zakázky

dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)

pro veřejnou zakázku

„Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody po předávací místa společnosti Vodárna Káraný, a.s. a související technologické činnosti“

Užší řízení na zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody po předávací místa společnosti Vodárna Káraný, a.s. a související technologické činnosti“ zahájil zadavatel formou oznámení užšího řízení podle ust. § 28 zákona. Oznámení užšího řízení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne **27. 5. 2013** a uveřejněno bylo dne **28. 5. 2013** pod evidenčním číslem **VZ 349339**.

Zadavatel:

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem Žatecká 110/02, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 29148995

DIČ: CZ29148995

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Základní potřebou zadavatele je zajišťovat prostřednictvím dodavatele úzce specializované odborné činnosti akreditované laboratoře, související zejména s kontrolou a řízením jakosti zejména: - pitné vody, - surové vody, technologických postupů a provozních chemikálií používaných při úpravě vody resp. při desinfekci svodných řadů a sběrných studní, - technologické vody, - odpadní vody a kalů: kontrola vypouštěných odpadních vod v souladu s vydaným vodoprávním rozhodnutím a kontrola produkováných kalů z procesu úpravy vody, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Požadované odborné schopnosti dodavatele a jeho kvalifikaci využije zadavatel i pro sledování provozních chemikálií, tj. zajištění souladu používání chemikálií v rámci procesu úpravy vody s platnými právními předpisy a též pro úzce specializované konzultační služby v oblasti odpadů a nakládání s chemikáliemi, zejména zajištění činnosti technologa pitných vod a zajištění povinných hlášení dat.
--	--

Popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kontroly jakosti vody, odpadů a chemikálií v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody po předávací místa společnosti Vodárna Káraný a.s. Služba zahrnuje kontrolu jakosti surové vody, technologické vody, upravené pitné vody, podzemní vody a provozních chemikálií používaných při úpravě vody, při desinfekci svodných řadů a sběrných studní, dále kontrolu odpadní vody a kalů, které jsou produkovány v procesu úpravy vody, a odpadních písků souvisejících s provozem úpravny, a to v souladu s aktuálním plánem kontroly a příslušnými právními předpisy. Předmětem je též kontrola technologických postupů při úpravě vody a související spolupráce s provozovatelem.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Obsah veřejné zakázky téměř v celém rozsahu vychází ze zákonných povinností zadavatele, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a dále má zajistit soulad činnosti zadavatele s nejlepší dostupnou technologickou praxí i správními rozhodnutími příslušných úřadů státní správy.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena na dobu 5 let.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	Zadavatel zajišťuje zásobování hlavního města Prahy a okolních obcí pitnou vodou. S ohledem na tuto skutečnost musí zadavatel zajišťovat také kontrolu jakosti vody, odpadů a chemikálií v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody po předávací místa. Nutnost realizace této veřejné zakázky je dána zejména potřebou ochrany veřejného zdraví při zásobování pitnou vodou, která vyžaduje kvalitní a včasné provedení jednotlivých služeb, které jsou předmětem této zakázky. Snížení kvality plnění či prodlení s plněním by mohlo ovlivnit celkové dodávky pitné vody, jakož i jakost pitné vody, která je dodávána hlavnímu městu Praze a okolím obcím.
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	-----
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	-----
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost	-----

veřejné zakázky.	
------------------	--

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	--- Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje 1 realizovanou významnou službu ve finančním objemu pouze 1 mil. Kč bez DPH ročně. Předpokládaný roční objem plnění veřejné zakázky přitom činí 3,5 mil. Kč.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	--- Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby měl uchazeč pro plnění veřejné zakázky k dispozici tým ve složení pouze dvou osob.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	--- Zadavatel v rámci splnění kvalifikace nepožaduje předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	--- Zadavatel v rámci splnění kvalifikace nepožaduje provedení kontroly technické kapacity ani opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je středoškolské s maturitou, a osvědčení odborné kvalifikace delší než tři roky dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.	Požadavek zadavatele na předložení seznamu osob majících vysokoškolské vzdělání chemického směru vyplývá z předmětu plnění veřejné zakázky, který zahrnuje odbornou kontrolu jakosti vod, odpadů a chemikálií, zejména provádění chemických analýz a laboratorních rozborů získaných vzorků, odpovědnost za řízení technologického procesu úpravy vody z chemického, biologického a mikrobiologického hlediska atd.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního	--- Zadavatel v rámci splnění kvalifikace nepožaduje

počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení,	předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru ani počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	--- Zadavatel v rámci splnění kvalifikace nepožaduje předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů	--- Zadavatel stanovil délku splatnosti faktur na 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	--- Zadavatel požaduje pojištění s limitem pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	--- Zadavatel nepožaduje poskytnutí bankovní záruky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.	--- Zadavatel nepožaduje záruční lhůtu na poskytnutí služeb.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Výše smluvních pokut odpovídá rozsahu a předmětu veřejné zakázky s ohledem na rizika, která zadavateli plynou z případného nerealizování veřejné zakázky či prodlení s jejím plněním. Provádění odběrů a analýz pitné vody musí být prováděno v pevně stanovených termínech, z nichž některé jsou stanoveny v hodinách. Smluvní pokuty za prodlení s prováděním služeb jsou stanoveny v přiměřené výši, nicméně za každou hodinu prodlení. V součtu tak mohou přesáhnout 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	--- Úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny je stanoven ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Veškeré smluvní podmínky jsou stanoveny s ohledem na předmět a rozsah veřejné zakázky.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Nutnost osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na základě normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro úplný rozsah zkušebních postupů vzorkování a analytických stanovení	Daná akreditace stanovuje závazné postupy pro odběr a analýzy pité vody. Dodržování těchto postupů je při činnosti laboratoře naprosto nezbytné, jiný způsob než akreditace dodržování těchto postupů negarantuje.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena.	Zadavatel s ohledem na transparentnost celého procesu zadávání veřejné zakázky zvolil jako základní hodnotící kritérium nabídkovou cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
17.500.000,- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota byla v souladu s § 15 zákona stanovena na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na služby. Předpokládaná hodnota vychází z rozsahu četnosti služeb laboratoře a cen za obdobné služby v minulosti, spolu s předpokládaným objemem a odhadnutými sazbami za služby technologa.