

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ VOZOVKY

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ - ACO 11+

— ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - ACP 16+

— SMĚS STMELENÁ CEMENTEM - SC 0/32

— ŠTĚRKODRŤ - ŠD 0/32
- TL. 50 mm


TL.100 mm

TL.200 mm

TL.150 mm

TL. 500 mm
- MEZI VRSTAVAMI ASFALTOVÝCH BETONŮ BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ - 0,5 kg.m-2

- MEZI VRSTVOU ASFALTOVÉHO PODKLADNÍHO BETONU A STMELENÉ SMĚSI BUDE PROVEDEN ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK - 0,3 kg.m-2



POZNÁMKY:

- SKLADBA VOZOVKY JE PŘEDPOKLÁDANÁ - bude upřesněna po provedení sond. OPRAVA BUDE PROVEDENA S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH VRSTEV.
- ZPĚTNÝMI ÚPRAVAMI NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ NIVELETY A SPÁDOVÝCH POMĚRŮ KOMUNIKACE, ODVODNĚNÍ. BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY.

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce:	Tišnov ul. Hynka Bíma	Paré č.	Datum:	červen 2023
- oprava vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace			Měřítko:	-
Část: SO 01 Oprava vodovodního řadu v ul. Hynka Bíma			Formát:	2 x A4
Název přílohy: Vzorová skladba opravy vozovky			Stupeň:	DPS
			Číslo výkresu:	F.2-01-07