




Tabulka místností 1.PP

Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy
000	Jídelní výtah	1,1 m ²	
001	Zádvěří	3,1 m ²	PK6 - PVC
002	Chodba	9,4 m ²	PK6 - PVC
003	Pokoj	11,1 m ²	PK6 - PVC
004	Koupelna + WC	5,3 m ²	PK5 - DLAŽBA
005	Kuchyně	7,4 m ²	PK6 - PVC
006	Pokoj	21,2 m ²	PK6 - PVC
007	VZT	15,9 m ²	PK7 - NÁTĚR
008	Kotelna	10,7 m ²	PK7 - NÁTĚR
009	HUP + plynoměr	2,2 m ²	PK7 - NÁTĚR
010	Chodba	14,6 m ²	PK5 - DLAŽBA
011	Zázemí personál	7,5 m ²	PK5 - DLAŽBA
012	Sprcha	3,2 m ²	PK5 - DLAŽBA
013	WC	1,2 m ²	PK5 - DLAŽBA
014	Úklidová místnost	1,6 m ²	PK1 - DLAŽBA
015	Sklad	1,1 m ²	PK1 - DLAŽBA
016	Kuchyně	36,9 m ²	PK5 - DLAŽBA
017	Suchý sklad surovin	5,9 m ²	PK1 - DLAŽBA
018	Hrubá příprava zeleniny	6,4 m ²	PK5 - DLAŽBA
019	Sklad zeleniny	4,1 m ²	PK1 - DLAŽBA
020	Příjem zboží	5,6 m ²	PK5 - DLAŽBA
021	Prádelna	6,8 m ²	PK5 - DLAŽBA
022	Sklad špinavého prádla	5,1 m ²	PK1 - DLAŽBA
023	Sklad čistého prádla	5,1 m ²	PK1 - DLAŽBA
024	Schodiště	13,8 m ²	PVC
025	FVE	5,8 m ²	PK7 - NÁTĚR
026	Kancelář	4,7 m ²	PK6 - PVC
Celkový součet:		216,7 m ²	

LEGENDA PBR

— · — · — ·	hranice PÚ
— · — · — ·	hranice PNP
— · — · — ·	hranice PNP – střešního pláště
N 1.01–II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
↖ ₃₃	směr úniku a počet unikajících osob
▲	PHP
(A)	chráněná úniková cesta typu "A"
(H)	vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí D19/30m
(TS)	prvek "TOTAL STOP"
(TS–FVE)	prvek "TOTAL STOP – FVE"
(NÚ)	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179
(PH)	nouzový uzávěr – panik. hrazda
⊗	nouzové osvětlení únikových cest
☒	hlásič kouře podle ČSN EN 14604
☑	požární klapka na VZT – EI30
①	dveře s požární odolností EI30–C/DP1
②	dveře s požární odolností EI30–C/DP3
③	prosklení s požární odolností EI30/DP1 fixní, plně zasklené, neotvíravé



Název stavby:	Mateřská škola Sladkovského 2b
Místo stavby:	kat. ú. Blansko parc. č. st. 2568, 787/4 Ul. Sladkovského; 678 01 Blansko
Investor:	Město Blansko, IČO: 00279943 Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Datum:	04/2024
Formát:	1:150 – A3
Stupeň PD:	ZSPD
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 1.PP Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	02