

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016

I. Smluvní strany

1. Název objednatele

Obec Hodslavice

Adresa:

Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice

IČ:

00297917

Statutární zástupce:

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce

e-mail :

obec@hodslavice.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Josef Kudělka, stav.technik
OÚ, Ing. Karel Trlica, TDI

dále jen objednatel

2. Název zhotovitele

Obchodní firma: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupena: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-1341830277/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Tomáš Vytlačil

dále jen zhotovitel

II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Smluvní strany se tímto dohodly, že zhotovitel provede jako vícepráce a méně práce činnosti uvedené v příloze tohoto dodatku a poskytne na ně záruku jako na celé dílo. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace stavby dle doporučení TDI z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolily dokončení všech prací v termínu dle smlouvy.

Proto se tato smlouva o dílo mění takto:

a) Celé znění ustanovení čl. V. odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za provedení předmětu díla v rozsahu čl. III. smlouvy o dílo a dodatku č.1 z důvodu rozsahu víceprací a méně prací činí:

Cena víceprací a méně prací bez DPH	29 734,36 Kč
DPH	6 244,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	35 978,58 Kč

Celková cena bez DPH	1 374 161,11 Kč
DPH	288 573,83 Kč
Celková cena bez DPH	1 662 734,94 Kč

b) Celé znění ustanovení čl. VI. odst. 2. se nahrazuje tímto zněním:

2. Termín ukončení předmětu smlouvy a předání díla objednateli je dne **31.1.2017**. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasné splnění součinností objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla Rada obce Hodslavice usnesením ze dne 6.12.2016, kterým byl tento dodatek č.1 schválen.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že její obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace více a méně prací.

V Hodslavicích dne 7.12.2016


za objednatele



V Hodslavicích dne 7.12.2016


UYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Purkyňova 1317/22
741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062
za zhotovitele

Položkový soupis více-méně prací
Palackého pamětní knihovna v ZŠ Hodslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník	Poznámka uchazeče						
		méně práce				115 465,62		
Díl						40 889,00		
	1	Betonová prefa stropní deska PZD 74/29/8,5 P5	kus	36,00000	95,00	3 420,00		
	2	Betonová prefa stropní deska PZD 89/29/8,5 P5	kus	37,00000	115,00	4 255,00		
	3	601022111RT3 Omítka stropů jádrová, BASF, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm, Prince Color HK 01	m2	17,70000	300,00	5 310,00		Vlastní
	4	597091111R00 m 109,110,111 : 1,2+1,5+5		17,70000				
	4	597091111R00 ...žlab osazený do betonového lože, zatížení A 15, B 125, C 250, délky 100 cm, šířky 13 cm, stavební výšky 13-13 cm	kus	2,00000	450,00	900,00	822-1	RTS
	5	55399993R výrobek kovový prvky vstupní hliníkové dveře	kus	5,00000				
	766 66	Montáž dveřních křidel kompletizovaných		1,00000	27 000,00	27 000,00	SPCM	RTS
Díl		Stěny a příčky				1 156,20		
	342 24-2	Příčky z tvárnice pálených AKU						
	6	342248120R00 ...tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,6 W/m2.K	m2	2,46000	470,00	1 156,20	801-1	RTS
Díl		Podlahy a podlahové konstrukce				2 100,00		
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
	631 31-5	tl. přes 120 do 240 mm						
	7	631315611R00 ...z betonu C 16/20	m3	0,91304	2 300,00	2 100,00	801-1	RTS
Díl		Výplně otvorů				1 050,00		
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových						
	642 94-21	bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
	642 94-211	včetně dodávky zárubní						
	8	642942111RT5 ...CgH, 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	801-1	RTS
Díl		Konstrukce sklobetonové				29 274,42		
	761 12	Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm						
	9	761124100R00 ...tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čára 3,3*(3,2+1,5)	m2	15,51000	2 500,00	38 775,00	800-761	RTS
	998 76-1	Přesun hmot konstrukcí sklobetonových						
	50 m	vodorovně						
	10	998761201R00 ...v objektech výšky do 6 m	%	499,42200	1,00	499,42	800-761	RTS
Díl		Konstrukce truhlářské				31 000,00		
	11	766661112R00 ...otevřavých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	100,00	600,00	800-766	RTS
	12	766661122R00 ...otevřavých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	100,00	300,00	800-766	RTS
	13	76666114R00 ...posuvných, do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,	kus	1,00000	700,00	700,00	800-766	RTS
	1			1,00000				
	766 67	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla						
	14	766670021R00 ...klíky a štitku 6+3	kus	9,00000	50,00	450,00	800-766	RTS
	15	54914624 Dveřní kování 6+3	kus	9,00000	550,00	4 950,00		Vlastní
	16	766001 Dveře dřevěné plně vnitř. 700 x 1970 mm	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
	17	766002 Dveře dřevěné plně vnitř. 800 x 1970 mm	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00		Vlastní
	5			5,00000				
	18	766003 Dveře dřevěné plně vnitř. 900 x 1970 mm	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
	3			3,00000				
	19	766004 Dveře dřevěné plně vnitř. 1250 x 1970 mm	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
	2			2,00000				
	20	84982316123 Dveřní kování pro posuvné dveře	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník	Poznámka uchazeče						
		vícepráce				145 199,98		
Díl		Zemní práce				758,95		
	181 10	Uprava pláně v zářezech						
	181101111R00	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
	1	181101111R00 ...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	2,00000	34,20	68,00	800-1	RTS
	139 7	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek						
	2	139711101RT3 ...v hornině 3, hornina 3	m3	0,45000	1 380,00	621,00	800-1	RTS
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
	3	162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,45000	151,00	67,95	800-1	RTS
Díl		Zdi podzemní a volné				21 252,74		
	310 23-9	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	4	310239211RT2 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,40000	3 300,00	4 620,00	801-4	RTS
	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených						
	311 23-8	akusticky tlumivé						
	5	311238133R00 ...tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 Mpa	m2	2,08780	1 718,00	3 586,84	801-1	RTS
	317 16-7	izolace vkládaná mezi překlady						

	6	317998117R00	...tloušťky 80 mm, deska izolační	m	0,25000	98,00	24,50	801-1	RTS
		317 94	Osazení ocelových válcových nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
	7	317941123RT3	...profil I, výšky 220 mm	t	0,38000	31 030,00	11 791,40	801-1	RTS
		413 23	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými						
		413 23-2	válcovaných nosníků						
	8	413232221RT2	...výšky přes 150 do 300 mm	kus	6,00000	203,00	1 230,00	801-4	RTS
Díl	41		Stropy a stropní konstrukce				7 030,72		
	9	416021123R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	5,00000	300,00	2 500,00	801-1	RTS
	10	954111204R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str, 1xRFL II 12,5	m	5,14270	101,00	4 530,72	801-1	RTS
Díl	63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 094,50		
	11	631315611R00	betonový základ pro dozdivu (z kamenivá) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,24000	2 300,90	552,00	801-1	RTS
		631315611R00	...z betonu C 16/20						
		obsyp potrubí - stávající topení							
	12	631315611R00	...z betonu C 18/20	m3	0,45000	2 930,00	1 318,50	801-1	RTS
	13	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	4,00000	806,00	3 224,00	827-1	RTS
Díl	64		Výplně otvorů				8 741,21		
	14	648991113R00	648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot	m	11,90000	650,00	7 735,00	801-1	RTS
	15	766694923R00	...šifky nad 200 mm	kus	6,00000	150,00	900,00	801-1	RTS
		998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m	vodorovně						
	16	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	86,35000	1,23	106,21	800-766	RTS
Díl	761		Konstrukce sklobetonové				13 630,42		
	17	761124100R00	761 12 Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm	m2	5,40000	2 500,00	13 500,00	800-761	RTS
		761124100R00	...tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá						
		998 76-1	Přesun hmot konstrukcí sklobetonových						
		50 m	vodorovně						
	18	998761201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	130,42000	1,00	130,42	800-761	RTS
Díl	766		Konstrukce truhlářské				54 300,00		
	19	766661112R00	...otevřivých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šifky do 800 mm	kus	6,00000	100,00	600,00	800-766	RTS
		6			6,00000				
	20	766661122R00	...otevřivých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šifky přes 800 mm	kus	1,00000	100,00	100,00	800-766	RTS
		3			3,00000				
	21	76666114R00	...posuvných , do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,	kus	1,00000	700,00	700,00	800-766	RTS
		1			1,00000				
		766 67	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla						
	22	766670021R00	...kliky a šifky	kus	7,00000	50,00	350,00	800-766	RTS
		6+3			9,00000				
	23	54914624	Dveřní kování	kus	7,00000	350,00	3 850,00	Vlastní	
		6+3			9,00000				
	24	766001	Dveře plně vnitř. 700 x 1970 mm dub bělený	ks	1,00000	2 690,00	2 690,00	Vlastní	
		1			1,00000				
	25	766002	Dveře plně vnitř. 800 x 1970 mm dub bělený	ks	5,00000	2 690,00	13 450,00	Vlastní	
		5			5,00000				
	26	766003	Dveře plně vnitř. 900 x 1970 mm dub bělený	ks	1,00000	2 690,00	2 690,00	Vlastní	
		3			3,00000				
	27	766004	Dveře vnitř. 1250 x 1970 mm STYL 23 dub bělený, sklo kůra čirá	ks	2,00000	8 435,00	16 870,00	Vlastní	
		2			2,00000				
	28	84882316123	Dveřní kování pro posuvné dveře	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	
		1			1,00000				
		Přemístění vnitřního hydrantu DN 25 - hydrantové skříň							
	29	VLASTNÍ	...demontáž, montáž, potrubí PPR DN25, sádkartonová předstěna	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	vlastní	
		demontáž a zpětná montáž vstupních hliníkových dveří							
	30	968083012R00		kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	801-3	RTS
Díl	771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 902,44		
	31	771101210R00	771 10 Příprava podkladu pod dlažby	m2	16,20000	20,00	324,00	800-771	RTS
		771101210R00	...penetrace podkladu pod dlažby						
		771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele						
	32	771575109R00	...režných hladkých, 300 mm x 300 mm	m2	14,30000	320,00	4 576,00	800-771	RTS
	33	771275106RT3	Obklad keram. Schod stupňů hladkých do tmele	m2	1,90000	455,00	864,50	800-771	RTS
	34	771471014R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 30x10, H 10cm	m	24,10000	80,00	1 928,00	800-771	RTS
		771 57-7	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily						
	35	771111121R00	Montáž podlahových listů dilatačních, přechodových	m	4,12000	150,00	618,00	800-771	RTS
		771 57-8	Zvláštní úpravy spár						
	36	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem	m	24,10000	65,00	1 566,50	800-771	RTS
		771 10	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami						
	37	771100010RA0	...tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	14,30000	200,00	2 860,00	AP-PSV	RTS
	38	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	20,00000	300,00	6 000,00	SPCM	RTS
		998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
	39	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	187,37000	0,22	1 165,44	800-771	RTS
Díl	46		Začerněné plochy				4 990,00		
		564 72-2	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplní kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vltčením a zhutněním						
	40	564762111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	3,50000	175,00	612,50	822-1	RTS
		564 72	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním						
		564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,50000	120,00	420,00	822-1	RTS
		598 21-5	Kladení zámkové dlažby do drátě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	42	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,50000	200,00	700,00	822-1	RTS
		596 21-59	příplatek						
	43	596215025R00	...ze kladení dlažby tloušťky 60 mm, do100 m2	m2	3,50000	15,00	52,50	822-1	RTS
	44	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	3,50000	200,00	700,00	SPCM	RTS

45	916561111RT7	Osazení záhon obrubník do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	2,50000	230,00	575,00		Vlastní
46		Betonový obrubník 1000/100/250	kus	12,00000	160,00	1 920,00		
DIII		96	Bourání konstrukcí			7 958,00		
965 04 Bourání podkladů betonových								
47	965043331RT2	...betonových, tloušťky 100 mm, plochy 4 m2	m3	1,05000	2 200,00	2 310,00	801-3	RTS
48	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylofilových, plochy přes 1 m2	m2	3,50000	54,00	189,00	801-3	RTS
49	113017131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl. 15cm	m2	3,50000	412,00	1 442,00	801-3	RTS
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes								
973 03-12 kapes								
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								
974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci								
51	974031285R00	...do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	1,20000	295,00	354,00	801-3	RTS
975 05 Víceřadové podchycení stropů								
975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m								
52	975053131R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	8,00000	310,00	2 480,00	801-3	RTS
53	973031325R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	1,00000	193,00	193,00	801-3	RTS
54	vlastní	demontáž vzduchotechniky	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-3	RTS
DIII		D9	Přesuny sutí a vybouraných hmot			1 543,00		
979 08 Vodotěsná doprava sutí a vybouraných hmot								
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky								
55	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,38000	60,00	142,80	821-1	RTS
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								
56	979081111R00	...do 1 km	t	2,38000	180,00	428,40	801-3	RTS
57	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	21,42000	15,00	321,30	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
58	979082111R00	...do 10 m	t	2,38000	150,00	357,00	801-3	RTS
59	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,38000	25,00	59,50	801-3	RTS
979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním								
60	354880T10	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	2,34000	100,00	234,00		Vlastní

celkové VCP

29 734,36 Kč

UYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Purkyňova 1317/22
741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 252 22 772

DI

[Handwritten signature]