

Legenda

- navrhované potrubí vnitřního vodovodu z trubek PEXa, kótován vnější průměr DN/OD
- navrhované potrubí vodovodní přípojky z trubek z lineárního polyetylénu, SDR 11, kótován vnější průměr DN/OD
- stávající potrubí vodovodní přípojky

- A - stávající přemístěný ohřívač vody Austria Email HR200
- B - stávající přemístěné cirkulační čerpadlo
- C - stávající přemístěná expanzní nádoba
- D - stávající přemístěná pojistná armaturní sestava
- E - hlavní uzávěr vody KK 40
- F - uzávěr pitné vody KK 40

- DBN - dřezová baterie nástěnná
- H - hydrantový systém 19/30, hadice ø 19 mm, délka 30 m, hubice ø 7 mm
- KK - kulový kohout plnopružkový
- PK - pračkový kohout se zpětným ventilem
- RK - rohový kohout
- SBT - sprchová baterie termostatická
- TS - tlakový splachovač pro pisoár
- TSV - termostatický směšovací ventil, $k_{vs} = 3,2$, nastavit 45 °C
- TV - regulační ventil s termickým nastavcem, DN 15, nastavit 50 °C
- UB - 2x RK + stojánková umyvadlová baterie
- UBT - 2x RK + stojánková umyvadlová baterie termostatická


Izolace potrubí vedeného v podlaze a tvarovek: pitná voda - IZ 13, teplá voda a cirkulace - IZ 25.

Izolace potrubí vedeného ve stěně, armatur a tvarovek: pitná voda, teplá voda - IZ 13.

Poznámka

Podmínky provádění stavby (příprava stavby, postupy provádění, bezpečnost při provádění) jsou popsány v přílohách D.1.4.1 *Technická zpráva* a B *Souhrnná technická zpráva*, které jsou nedílnou součástí dokumentace.

V případě statického přetlaku vody v potrubí menším než 0,4 MPa zvětšit světlosti potrubí o jednu velikost.



Hlavní projektant	Ing. Petr Potužák	ING. VÍT LELEK PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Lipová 425, 386 01 Strakonice IČO 648 49 244	
Zodpovědný projektant	Ing. Vít Lelek		
Vypracoval	Ing. Vít Lelek		
Kreslil	AutoCAD LT, sériové číslo 370-25858222		
Stavebník	Obec Krajčková		
	Krajčkovská 295, 357 08 Krajčková	Formát	9 x A4
Stavba	REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ Krajčková č. p. 10, 357 08 Krajčková k. ú. Krajčková, č. poz. st. 482	Datum	11/2023
		Projektový stupeň	DPS
		Měřítko výkresu	1 : 50
		Číslo zakázky	
Předmět	D.1.4. Technika proslídění staveb ZTI – vodovod – Půdorys 1. NP, část B	Číslo kopie	Číslo přílohy D.1.4.3