

Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OBECNÍHO
ÚŘADU HOŠŤÁLKOVÁ

Místo : Hošťálková 3
k. ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 50/3, 50/6

Investor : obec Hošťálková
Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby



Část: D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ



Příloha č. 2



Zodpovědný projektant : Ing. Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková
ČKAIT 1301805 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby



Vypracovala : Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková, IČO 75866366
tel.: 604 440 439 ; e-mail: projektygaletka@seznam.cz



OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
P1	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 800 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBĚŇ PRAVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	2	1	1	4	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 
L1	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 800 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBĚŇ LEVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	2	1	1	4	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 



OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
P2	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 700 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRAVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	2	1	1	4	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM WC ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ  OSADIT VĚTRACÍ PRŮCHODKY NEBO PODŘEZAT NA MEZERU 10 mm NAD PODLAHOU
L2	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 700 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LEVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	2	1	1	4	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM WC ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ  OSADIT VĚTRACÍ PRŮCHODKY NEBO PODŘEZAT NA MEZERU 10 mm NAD PODLAHOU


OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
L3	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 600 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBĚŇ LEVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	1	1		2	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ  OSADIT VĚTRACÍ PRŮCHODKY NEBO PODŘEZAT NA MEZERU 10 mm NAD PODLAHOU
L4	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 900 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBĚŇ LEVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016		7	3	10	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM WC ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 

OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
P4	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 900 x 1 970 mm BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRAVÁ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016			2	2	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 
P5	 DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ 2/3 PROSKLENÉ - ČIRÉ SKLO POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 950 x 1 970 mm - AKTIVNÍ KŘÍDLO + 400 x 1 970 mm - PASIVNÍ KŘÍDLO BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016		1		1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM PANIKOVÉ KOVÁNÍ OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ AKTIVNÍ KŘÍDLO OSADIT SAMOZAVÍRAČEM + STAVĚČEM	

OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
L5	 DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ 2/3 PROSKLENÉ - ČIRÉ SKLO POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 950 x 1 970 mm - AKTIVNÍ KŘÍDLO + 500 x 1 970 mm - PASIVNÍ KŘÍDLO BEZ PRAHU KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016			1	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM PANIKOVÉ KOVÁNÍ OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ AKTIVNÍ KŘÍDLO OSADIT SAMOZAVÍRAČEM + STAVĚČEM	
P6	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 800 x 1 970 mm BEZ PRAHU OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OBROUŠENÍ ZÁRUBNĚ, 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	2	3	2	7	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 

OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
L6	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 800 x 1 970 mm BEZ PRAHU OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OBROUŠENÍ ZÁRUBNĚ, 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	4	2	1	7	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 
P7	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 600 x 1 970 mm BEZ PRAHU OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OBROUŠENÍ ZÁRUBNĚ, 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016	2	3	2	7	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM WC ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ  OSADIT VĚTRACÍ PRŮCHODKY NEBO PODŘEZAT NA MEZERU 10 mm NAD PODLAHOU

OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
L7	 DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 600 x 1 970 mm BEZ PRAHU OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OBROUŠENÍ ZÁRUBNĚ, 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016		1		1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM WC ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ  OSADIT VĚTRACÍ PRŮCHODKY NEBO PODŘEZAT NA MEZERU 10 mm NAD PODLAHOU
P8	 DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 1 400 x 1 970 mm BEZ PRAHU OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OBROUŠENÍ ZÁRUBNĚ, 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016		1		1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 

OZN.	SCHÉMA - POPIS	1 NP	2 NP	3 NP	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
P9	 DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ ROZMĚRY 1 300 x 1 970 mm BEZ PRAHU OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OBROUŠENÍ ZÁRUBNĚ, 2 x EMAIL BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, MATNÁ, RAL 7016		1		1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO ZADLABÁVACÍM DVEŘNÍM ZÁMKEM S VLOŽKOU FAB (PZ) OTEVÍRÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTEK A KLIKY V PROVEDENÍ CHROM MATNÝ, KARTÁČOVANÝ	VZOR ČLENĚNÍ A PROSKLENÍ 

POZNÁMKY:

Počty dveří, provedení, členění a orientaci otevírání před objednáním zaměřit na stavbě dle skutečnosti.

Před objednáním zkontrolovat rovinatost stávajících zárubní a rozteče závěsů!!

Barevné provedení může být odlišné z požadavků investora.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ECO-FORNIR CPL

Vysoce odolný Laminát CPL v moderních barvách.

Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.