

P & P atelier
Josef Galetka

tel.: 604 440 439 IČO 758 66 366

e-mail: galeтка.j@seznam.cz

www.projektygaleтка.cz

Hošťálková 542
756 22 Hošťálková

**Stavební úpravy a nástavba objektu obecního
úřadu Hošťálková**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(PŘEVZATO Z DSP)

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK č. 1

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dodatek k bodu

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále řešení vlivu na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Upřesnění využití místností skladů

1.NP – m.č. 104 - SKLAD ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

m. č. 111 - SKLAD VODOHODSPODÁŘE (VYTYČOVACÍ A HLEDACÍ PŘÍSTROJ, NÁHRADNÍ OBUV, HOLINKY,...)

m. č. 123 - SKLAD ÚDRŽBY ZELENĚ (SEKAČKA, KŘOVINOŘEZY, MOTOROVÉ PILY, NÁHRADNÍ DÍLY,...)

2.NP – m.č. 207 - PŘÍRUČNÍ SKLAD NA VLAJKY A PRAPORY, ODVĚTRÁNO MŘÍŽKOU VE DVEŘÍCH

3.NP – m.č. 310 - SKLAD VYBAVENÍ PRO VOLBY A OBŘADY (NÁSTĚNKY, VOLEBNÍ URNY, PŘENOSNÉ PARAVÁNY,...)

- m.č. 312 a 313 - SKLAD DROBNÉHO VYBAVENÍ PRO SPRÁVU KABELOVÉ TELEVIZE A INTERNETU, ODVĚTRÁNO MŘÍŽKOU VE DVEŘÍCH

Prostory hygienických místností

WC v 1 NP vč. bezbariérové kabiny je určeno pro zaměstnance obce.

Dodatek k bodu

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před hlukem

Na severní fasádě objektu jsou nově navrženy dvě venkovní jednotky chlazení. V PD jsou navržena zařízení [REDAKCE]. Hladina akustického tlaku navržené jednotky ve vzdálenosti 1 m činí 58 dB. Nejbližší obytná stavba od umístěných jednotek se nachází ve vzdálenosti 27 m, tedy 25 m od chráněného venkovního prostoru. Jedná se o rodinný dům č. p. 404. Vypočtená hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 25 m = 37 dB. Výpočty doloženy samostatnou přílohou.

Zařízení budou v provozu v pracovní dny v denní době od 7:00 do max. 17:00 – v závislosti na otevírací době budovy obecního úřadu. Provoz jednotek je předpokládán v jarních a letních měsících.

Dodatek vypracoval : Josef Galetka