




LEGENDA:

- Stávající vodovodní přípojka
- Potrubní rozvody studené pitné vody
- Potrubní rozvody teplé vody
- Potrubní rozvody cirkulace
- Požární rozvod vody

U, WC, VA... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinná řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými platnými normami ČR.

VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3 PŮDNÍ VESTAVBA			
INVESTOR: MČ PRAHA 3 ZÁSTUPCE INVESTORA VE VŠECH TECHNIKÁCH OTSMI UMČP3 GENERALNÍ PROJEKTANT: A plus spol. s r.o.		Havlčkova náměstí 700/9, 130 85 Praha 3 IČ: 00063517 Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 IČ: 49765657	
ZHOVDITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI: HL PROJEKT s.r.o. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Holub VYPRACOVAL: Milan Pájar		Vrchlického 1590, 436 01 Litvínov IČ: 27286517	
SPECIALIZOVANÁ ČÁST: D.1.4.a - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE OBJEDNATEL: PUDORYS 4.NP - VODOVOD		STAVBA: D.1.4.a - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE OBJEDNATEL: PUDORYS 4.NP - VODOVOD	
OBJEDNATEL: SO-01	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a.03	REVIZE: - C. / DATUM: -