

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

M.Č. 107 - SKLAD:

1	Skladový regál rozměry : 950 x 450 x 1800 mm	2 ks
2	Chladicí skříň 360 l rozměry : 600 x 600 x 1890 mm energie : 0,2 kW/ 230 v, zásuvka	2 ks
3	Mrazicí skříň 360 l rozměry : 600 x 600 x 1890 mm energie : 0,3 kW / 230 v, zásuvka	1 ks

M.Č. 106a - PŘÍPRAVNA ZELENINY:

4	Pracovní stůl s dřezem vlevo, s volným spodním prostorem pro chladničku vpravo rozměry : 1500 x 700 x 900 mm (dřez 400 x 400 x 200 mm) voda : TV, SV DN 15 odpad : DN 50 POZN. : směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky GASTRO	1 ks
5	Chladicí skříň jednodveřová, pod pracovní plochu rozměry : 600 x 600 x 820 mm energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka	1 ks
6	Nástěnná police dvouetážová rozměry : 1500 x 300 x 600 mm	1 ks
7	Gula – viz. díl ZTI	1 ks

M. Č. 106b - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ:

8	El. mycí stroj na nádobí zabudovaný do pracovního stolu rozměry : 600 x 590 x 820 mm energie : 5,1 kW/400 V, pevný přívod voda : SVZm DN 20 odpad : DN 40 - HT tepelně odolný 90°C POZN. : rozvod SVZ mezi změkčovačem poz.10 a myčkou zajistí dodavatel gastrotechnologie	1 ks
9	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro mycí stroj rozměry : 950 x 700 x 950 mm	1 ks
10	Změkčovač pro poz. 8 a 25 rozměry : 480 x 245 x 560 mm energie : 0,5 kW/230 V, zásuvka voda : SV DN 20	1 ks

- : výstup SVZm DN 20
odpad : DN 50
- 11 Pracovní stůl s dřezem vpravo, s policí 1 ks
 stojánková profi baterie s tlakovou sprchou,
rozměry : 1250 x 700 x 950 mm (dřez 450 x 450 x 220 mm)
voda : TV, SV DN 15
odpad : DN 50
POZN. : směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou
součástí dodávky GASTRO
- 12 Nástěnná police šikmá na koše 1 ks
rozměry : 1050 x 500 mm
- 13 Pracovní stůl 1 ks
rozměry : 850 x 700 x 950 mm
- 14 Pojízdna uzavíratelná nádoba na odpadky 2 ks
rozměry : Ø 380 x 615 mm
- 15 Gula – viz. díl ZTI 1 ks

M.Č. 106 - KUCHYNĚ:

- 16 El. grilovací deska hladká vč. podestavby 1 ks
rozměry : 400 x 700 x 250 mm
energie : 4,2 kW/400 V, pevný přívod
- 17 El. fritéza jednokošová, 7 l vč. podestavby 1 ks
rozměry : 400 x 700 x 900 mm
energie : 5,4 kW/400 V, pevný přívod
- 18 El sporák čtyřplotnový s troubou 1 ks
rozměry : 800 x 700 x 900 mm
energie : 16 kW/400 V, pevný přívod
- 19 Pracovní stůl otevřený s policí, zadní lem 1 ks
rozměry : 200 x 700 x 900 mm
- 20 Odsávací nerez zákryt oboustranný, osvětlení, nerez. lapače 1 ks
tuků, závěsy
rozměry : 1900 x 1100 x 500 mm
energie : 0,8 kW 230 V, pevný přívod pro osvětlení
POZN. : napojit na VZT
- 21 Pracovní stůl se vsazeným umývánkem vpravo a dřezem, s policí 1 ks
rozměry : 780 x 600 x 900 mm
voda : TV, SV DN 15
odpad : DN 50
POZN. : stojánková směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou

součástí dodávky GASTRO

22	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničky rozměry : 1300 x 600 x 900 mm	1 ks
23	Chladicí skříň pod pracovní plochu, nerez dvířka rozměry : 600 x 630 x 850 mm energie : 0,1 kW / 230 v, zásuvka	2 ks
24	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky rozměry : 2000 x 350 x 600 mm	1 ks
25	El. konvektomat 7 x GN 1/1 rozměry : 750 x 773 x 843 mm energie : 17,5kW/400 V, pevný přívod voda : SVZ vnější závit 3/4" odpad : O DN 50 - HT tepelně odolný 90 ° C POZN. : rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 10 a konvektomatem zajistí stavba - ZTI	1 ks
26	Podstavec se vsuny pro GN rozměry : 750 x 773 x 750 mm	1 ks
27	Odsávací nerez zákryt jednostranný nad konvektomat, nerez. rozměry : 750 x 956 x 240 mm energie : 0,1 kW/230 V, pevný přívod	1 ks
28	Pracovní stůl s dřezem vlevo, s roštovou policí, zadní lem rozměry : 1200 x 600 x 900 mm (dřez: 600 x 500 x 300 mm) voda : TV, SV DN 15 odpad : DN 50 POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky GASTRO	1 ks
29	Pracovní stůl otevřený s policí, zadní lem rozměry : 1200 x 600 x 900 mm	1 ks
30	El. nářezový stroj rozměry : 420 x 575 x 390 mm energie : 0,3 kW/230 V, zásuvka	1 ks
31	El. robot, stolní vč. příslušenství rozměry : 246 x 557 x 466 mm energie : 0,9 kW/230 V, zásuvka	1 ks
32	Pracovní stůl s policí a volným spodním prostorem pro mrazničku vpravo rozměry : 1300 x 700 x 900 mm	1 ks
33	Mrazicí skříň pod pracovní plochu, nerez dvířka rozměry : 600 x 630 x 850 mm energie : 0,1 kW / 230 v, zásuvka	1 ks

34	Váha stolní 6 kg energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka (v = 1200 mm)	1 ks
35	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky rozměry : 1800 x 350 x 600 mm	1 ks
36	Výdejní stůl skříňkový, s policí, otevřený rozměry : 800 x 700 x 900 mm	1 ks
37	Výdejní stůl vyhřívaný – rezon s posuvnými dvířky, prokládací bez zadního lemu rozměry : 1200 x 700 x 900 mm energie : 1 kW/230 V, pevný přívod	1 ks
38	Výdejní galerka dvouetážová s infraohřevem rozměry : 2200 x 300 x 450 mm energie : 0,8 kW 230 V, pevný přívod	1 ks

M. Č. 101 - BAR:

39	Chladicí skříň 360 l rozměry : 600 x 600 x 1890 mm energie : 0,2 kW/ 230 v, zásuvka	2 ks
40	El. mycí stroj na sklo vč. změkčovače zabudovaný do barového zápultí rozměry : 600 x 590 x 820 mm energie : 1 x 5,1 kW/400 V, pevný přívod 1 x 0,5 kW/230 V, zásuvka voda : SV DN 20 odpad : DN 40 - HT tepelně odolný 90°C	1 ks
41	El. kávovar pákový se změkčovačem rozměry : 340 x 570 x 640 mm energie : 2,3 kW/230 V, zásuvka voda : SV DN 15 odpad : DN 40	1 ks
42	El. kávomlýnek rozměry : 220 x 340 x 450 mm energie : 0,3 kW/230 V, zásuvka	1 ks
43	Chladicí skříň prosklená - vinotéka rozměry : 700 x 720 x 1600 mm energie : 0,3 kW/ 230 v, zásuvka	2 ks
44	Mraznička zabudovaná pod pracovní plochu rozměry : 600 x 600 x 820 mm energie : 0,2 kW /230 V, zásuvka	1 ks

- | | | |
|----|---|-------|
| 45 | Pokladna
energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka | 1 ks |
| 46 | Chlazená vana na alkohol s agregátem zabudovaná do barového pultu
rozměry : 325 x 530 x 220 mm
energie : 0,5 kW /230 V, zásuvka
POZN. : agregát umístěn ve stole pod vanou | 1 ks |
| 47 | Výčepní zařízení zabudované do barového pultu
energie : 1 kW/230 V, zásuvka | 1 ks |
| 48 | Výrobník ledu 21 kg/24 hod – zásobník 4 kg, chlazený
vzduchem vč. podstavce
rozměry : 355 x 404 x 700 mm
energie : 0,32 kW /230 V, zásuvka
voda : SV DN 15
odpad : DN 40
POZN. : nerez podstavec výška = 160 mm je součástí dodávky gastro | 1 ks |
| 49 | Barové – pracovní zápuť s dřezem a umývánkem
voda : 2 x SV, TV DN 15
odpad : 2 x DN 50
POZN. : viz. díl INTERIÉR, nutno uvažovat se zabudováním technologického zařízení | 1 kpl |
| 50 | Odkapávací rošt s ostřikem - zabudovaný do barového pultu
voda : SV DN 15
odpad : DN 40 | 1 ks |
| 51 | Barový – pracovní pult s dřezem + Spülboy
voda : SV, TV DN 15
odpad : DN 40
POZN. : viz. díl INTERIÉR, nutno uvažovat se zabudováním technologického zařízení | 1 kpl |
| 52 | Nabídkové police
POZN. : viz. díl INTERIÉR | 1 kpl |

M. Č. 104 - OFIS:

- | | | |
|----|--|-------|
| 53 | Číšnický nábytek
POZN. : viz. díl INTERIÉR | 1 kpl |
|----|--|-------|

M. Č. 108 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST/SKLAD BIOODPADU:

- | | | |
|----|-----------------------------|------|
| 54 | Lednice pro sklad bioodpadu | 1 ks |
| 55 | Výlevka kombinovaná, nerez | 1 ks |