

# Line up.

## Choose the right Daily to satisfy your business needs

The Daily offers the widest model range in the industry, with as many as 8000 factory versions to choose from. They combine the different wheelbases and power ratings, to match a broad spectrum of missions. The Daily was born to serve the transport professional and has followed its sound business instinct throughout the years, anticipating the evolution of the industry and expanding the range to meet the increasingly wide variety of requirements.



- 1** **MAXIMUM BODY LENGTHS**  
from 2510 mm to 6190 mm
- 2** **WHEELBASE**  
from 3000 mm to 5100 mm
- 3** **GROSS VEHICLE WEIGHT**  
from 3.5 to 7.2 tonnes

Wheelbase (mm)	Maximum body lengths (mm)				Gross vehicle weight (t.)			
	Single wheel		Twin wheel		Chassis cab		Crew cab	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
3000	2510	3000	2830	3316	3.5	5.2		
3450	3395	3886	3395	3886	3.5	7	3.5	7
3750	4005	4495	4005	4495	3.5	7.2	3.5	7
4100	4005	4495	4005	4895	3.5	7.2	3.5	7
4350			4830	5340	5.2	7.2	5.2	7
4750			5690	6190	5.2	7.2	6	7
5100			5690	6190	6	7.2	6	7



### Chassis cab single wheel

The chassis CAB single wheel, with body lengths up to 4495 mm, gross vehicle weight up to 3.5 tonnes and payload up to 1600 kg, offers strength and comfort combined with excellent bodybuilding flexibility.



### Chassis cab twin wheel

The chassis CAB twin wheel version is available in body lengths up to 6190 mm, gross vehicle weight up to 7.2 tonnes and payload up to 4900 kg. It stands out for its unrivalled robustness and versatility.



### Crew cab

The robust Crew Cab can accommodate the driver and 6 passengers, travelling in comfort.

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rudná

### ZADAVATEL

**Název zadavatele:** Město Rudná  
Sídlo: Masarykova 94, 252 19 Rudná  
IČO: 00233773  
Zastupuje: Lubomír Kocman, starosta

### Základní technické parametry

	Požadavek zadavatele	Parametry dodávaného automobilu	splněno
	nový, nepoužitý automobil	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
Druh karoserie	Podvozek s dvojkabinou, v konfiguraci 2+4	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
Užitečná hmotnost *	Minimálně 3200 Kg	3400 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
Celková hmotnost vozidla	Do 7200 kg	7000 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
Výkon motoru	Minimálně 110 kW	130 kW	<input checked="" type="checkbox"/>
Převodovka	Automatická	Automatická – 8-stupňová	<input checked="" type="checkbox"/>
Uspořádání podvozku	4X4	4x4	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadní kola	Dvojitá montáž	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozvor	3500-4000 mm	3780 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Strana provozu	Vpravo, volant vlevo	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
Barva	52033 - červená požární IC096 RAL3000	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>

\* Hmotnost, kterou může uživatel využít. Jedná se o maximální hmotnost, kterou daný automobil bezpečně uveze, aby nedošlo k porušení konstrukce a ohrožení bezpečného ovládní vozidla.

### Elektrika / osvětlení

---	Zásuvka 12V 13 pin DIN pro tažné zařízení	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Denní světla	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Mlhovky	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Elektronický odpojovač baterií	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Zásuvka pro nástavbu 30A & 50A	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>

### Exteriér kabiny

---	Akustická signalizace zpátečky vzadu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Zpětná zrcátka pro nástavbu do 2200 mm širokoúhlá tř. IV	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>

## Interiér kabiny / audio

---	Cruise Control / Tempomat	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Odkládací prostor + USB (5 W)	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Příprava pro autorádio	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Horní odkládací police a 1 zásuvka DIN	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Airbag řidiče	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Klimatizace kabiny	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Nástupní madla v kabině	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Elektrické stahování oken	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Dva parkovací klíny v držácích	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Měření hladiny oleje tyč. měrkou	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Podvozek

---	Tažné zařízení „koule“ 50 mm	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tažné zařízení „závěs čep“	<i>ANO</i>	
---	Náhradní kolo	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Příprava pro montáž navijáku na předek vozu	<i>ANO</i>	

## Sedadla

---	Odpružené sedadlo řidiče (s loketní a bederní opěrkou)	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Standardní bezpečnostní pás u každého sedadla	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedadla omyvatelná	<i>ANO</i>	

## Hnací ústrojí

---	Nabíjení baterie permanentní	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	Ochrana olejové vany	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Návody k obsluze

---	Návod k obsluze český	<i>ANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	-----------------------	------------	-------------------------------------