

Městský úřad Židlochovice

Odbor životního prostředí

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
IČO: 282 979

SPISOVÁ ZN.:	JID/19207/2013/Muži	dle rozdělovníku
Č.j.:	OZP/9193/2013	
VYŘIZUJE:	Ing. Vladimír Maršálek	
TEL.:	547 428 761	
E-MAIL:	marsalek@zidlochovice.cz	
DATUM:	16.8.2013	
VYPRAVENO:	20.8.2013	

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, jako příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. §§ 66 a 109, odst. (3), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 15 odst. 4 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je :

Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČ:282634

I. vydává

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

„Vodojem Syrovice“

v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obec Syrovice, na pozemcích p.č. KN 1054/1; KN 1129/2; KN 1051/4; KN 1050; KN 134/2; KN 134/3; KN 58/1 – vlastník Obec Syrovice; pozemky sousedící se stavbou – p.č. KN 1129/3; KN 1130/2; KN 1129/1; KN 1054/2; KN 1055/3; KN 1055/2; KN 1054/3; KN 1054/4; KN 1054/5; vše v k.ú. Syrovice; ČHP-4-15-03-124.

Účel vodního díla:

Zajištění plynulé nepřetržité dodávky pitné vody z místního vodního zdroje.

Druh vodního díla:

430 - stavby vodovodních řadů a objektů vč. úpraven vody /§ 55 odst 1 písm.c) v.z./

432 vodovodní řady přírodní

433 vodovodní řady zásobovací sítě

435 vodojem

Určení polohy vodního díla:

VDJ - X = 1 172 796,550

Y = 603 825,430

Výustní objekt - X = 1 172 871,991

Y = 603 768,836

Členění stavby na jednotlivé objekty:

stavební část

SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m³

SO 02 Propojovací potrubí

SO 03 Příjezdová cesta a zpevněná plocha

SO 05 Oplocení

SO 06 Úpravy objektu nad vrtem HV-611

technologická část

PS 01 Strojně technologická část

PS 02 Elektro technologická část

Popis stavebního objektu

SO 01 – Vodojem Syrovice 2x100 m³

Navržen jako zemní vodojem o dvou pravoúhlých monolitických nádržích á 100 m³. Vnitřní rozměry nádrží 9,6 x 2,7 x 4,0 m. Základová deska a stěny nádrží a armaturní komory jsou navrženy z monolitického vodostavebního železobetonu C30/37 XC4 XA1. Tloušťka základové desky i stěn je 350 mm. Vnitřní povrch stěn a dna nádrží je opatřen povlakem např. VANDEX BB 75 6kg/m².

Hrubá podlaha v nádrži je na kótě 223,70 m n.m. Maximální hladina vody v nádržích je navržena na kótě 227,70 m n.m.

Stropní konstrukce nádrží je tvořena předpjatými panely Spiroll tl.250 mm. Na panelech je navržena železobetonová membrána tl.50 mm a jako krycí vrstva tzv. „zelená střecha“.

Armaturní komora je navržena jako budova s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím obdélníkového tvaru o vnitřních půdorysných rozměrech 3,6 x 5,7 m. V suterénu je prostor pro umístění trubního vystrojení a automatické tlakové stanice pro čerpání vody do vodovodní sítě. V přízemí je umožněn přístup do nádrží a suterénu a dále zde bude místnost pro elektro a místnost pro hygienické zabezpečení vody (dávkování chlornanu sodného) s umývadlem s odtokem do bezodtoké jímky.

Nadzemní část armaturní komory je navržena z cihelného zdiva tl.450 mm. Stropní konstrukce nad podzemní částí armaturní komory bude z monolitické železobetonové desky, nadzemní část bude z předpjatých panelů Spiroll. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem s krytinou z pálených tašek.

SO 02 Propojovací potrubí

Součástí objektu jsou dva vodovodní řady (V1 a V2) a dále odpadní potrubí z vodojemu s kanalizační šachtou před vodojemem pro odvedení vody z bezpečnostního přelivu, vypouštění nádrží a dešťových vod ze střechy armaturní komory rovněž bezodtoká jímka pro zachycení vody z umývadla v místnost pro hygienické zabezpečení vody.

Vodovodní řad V1 – výtlačný řad přivádějící vodu ze stávající čerpací stanice nad vrtem HV-611 do vodojemu je navržen z plastového potrubí HDPE 100 Ø 110 SDR 11 délky 107,23 m.

Vodovodní řad V2 – výtlačný řad přivádějící vodu z vodojemu (automatická tlaková stanice) do stávající vodovodní sítě je navržen z plastového potrubí HDPE 100 Ø 110 SDR 11 délky 67,76 m.

V rámci budování nových vodovodních řadů bude zrušen zabetonováním nebo demontován stávající vodovodní řad.

Odpad – zaústěn prostřednictvím výustního objektu s koncovou klapkou do toku Šyrůvka je navržen z plastového kanalizačního potrubí PP DN 200 SN 8 o délce 89,0 m. Součástí odpadu je prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 s těžkým poklopem DN 400 pro zaústění svodu dešťových vod, bezpečnostního přelivu z nádrží a výtlačky z jímky ze dne armaturní komory.

Jímka vod z hygienického zabezpečení - umístěna ve zpevněné ploše poblíž západní stěny vodojemu. Je navržena jako dvouplášťová plastová válcová nádrž se zabudovanou a zabetonovanou armaturou o objemu 1 m³.

SO 03 Přijezdná cesta a zpevněná plocha

Úprava stávající místní cesty v rozsahu od líce konstrukce stávajícího mostku přes Šyrůvku po vodojem a po oplocení areálu čerpací stanice v šířce 3,0 m + 0,6 m krajnice na každou stranu, s příčným spádováním 2%. Povrch úpravy komunikace je navržena z penetračního makadamu s dvojitým asfaltovým nátěrem na podkladní vrstvě ze štěrkopísku a štěrkodrtě.

Celková plocha opravy cesty bude 436 m².

Součástí objektu je rovněž zpevněná plocha před armaturní komorou o velikosti 88 m².

SO 05 Oplocení

Navrženo z ocelových sloupků s pletivem potaženým plastickou hmotou a dvěma řadami ostnatého drátu. Vstup a vjezd bude umožněn ocelovou bránou šíře 3,50 m. Výška oplocení bude 2,05 m.

SO 06 Úpravy objektu nad vrtem HV-611

Ve stávající zděné čerpací stanici bude demontována stávající technologie včetně hygienického zabezpečení a osazena technologie nová včetně čerpadla a úpravy zhlaví vrtu. V podlaze bude vybourán otvor 0,6x0,9 m a hloubce 1,2 m za účelem osazení chráničky pro nové potrubí a kabely. Ostatní stávající vnitřní instalace zůstanou zachovány.

II. stanovuje podmínky

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, zodpovědný projektant právnická osoba PŮRY Enviroment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno; zodpovědný projektant ing. Petr Chaloupka; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT- 1004522; datum vyhotovení 02/2013. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu bude provádět dodavatelsky oprávněná organizace, vybrána investorem na základě soutěže.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - kontrola vytyčení stavby
 - kontrola základové spáry vodojemu

4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Rozpočtové náklady: 11.500, - tis. Kč
6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních orgánů, uvedené zde:
 - *vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice č.j.OZP/17678/2012-1 ze dne 16.1.2013:*

Předložený záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

Z předložené dokumentace vyplývá, že odpadní potrubí z vodojemu bude zaústěno do vodního toku Syrůvka. Na základě § 3 odst.1 písm.b) zákona je každý vodní tok významným krajinným prvkem (dále jen VKP), který je dle § 4, odst. 2 zákona chráněn před poškozením a ničením. Všechna VKP jsou využívána pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na VKP. Po jejich ukončení bude okolí vodního toku vráceno do původního stavu.
 - *závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 01487/2013/BM/HOK ze dne 21.1.2013:*
 - 1.Ke kolaudaci předloží investor doklad o tom, že ve stavbě vodojemu byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
 - 2.Ke kolaudaci bude proveden laboratorní rozbor vody z nových vodovodních potrubí v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - 3.Před zprovozněním stavby vodojemu je třeba doložit laboratorní vyšetření vzorku vody na výluhy po stagnaci vody ve vodojemu po dobu 24 hodin v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozborů vody budou předloženy ke kolaudačnímuřízení.
 - 4.Ke kolaudačnímu řízení bude po provedeném oplachu nezávadnou vodou a dezinfekci vodojemu předložen mikrobiologický rozbor vody v rozsahu: koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22° C, počty kolonií při 36° C, Escherichia coli a biologický rozbor v rozsahu:živé organismy, počet organismů, abioseston.
9. Majitelé dotčených zařízení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží zejména doklady, uvedené v příloze č.12 k vyhlášce č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb.,o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. resp. další doklady uvedené v rozhodnutí o povolení stavby.
12. Po dokončení bude stavba zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem.

13. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve vyjádření:

- *vyjádření E.ON Česká republika, a.s., zn. E7456-Z051301201 ze dne 11.1.2013:*

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozované E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Distribuční trafostanice VN/NN

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále OP) nadzemního vedení VN, VVn, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Brabec, tel. 547 231 063, jiri.brabec@eon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor akce), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN Primární technologie Ing. Láska - 545 141 253

p. Janáč - 545 143 838

VN+NN

RS – p. Nasadil 519 394 225

Sdělovací vedení

Správa přenosů dat a radiové sítě Brno,

p. Veselý, 545 142 941

- *souhlas E.ON Česká republika pod zn.L4616- Z061301802 ze dne 16.1.2013:*
Společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):
 Nadzemní vedení NN
 Nadzemní vedení VN
 Podzemní vedení NN
 Distribuční trafostanice VN/NN
 ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
 1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí p. Brabec, tel.547 231 063, jiri.brabec@eon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
 4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba s pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 2. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 3. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 4. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 11.1.2013.
11. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítí VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
8. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:
- VVN Primární technologie Brno
VN+NN RS Hodonín - p. Nasadil
Sdělovací vedení Sekundární technologie Brno
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.*

- *vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.:714966/12 ze dne 18.12.2012:*

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platností v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat

společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný, tel.: 541 132 698, 606 6143 871, e-mail: ales.pokorny@o2.com (dále jen POS).

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení, pro jehož účel bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započtením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK,

stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdu aj.).

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě Telefonica O2, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená

třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých , zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření , zahájit činnosti která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi , parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení , případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

-projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

- *vyjádření Archeologický ústav AV ČR zn.:3248/13 DS ze dne 26.7.2013:*

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy ÚAN I, kde se archeologické nálezy prokazatelně vyskytují. Toto území je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z tohoto důvodu žádáme do příslušného stavebního povolení zapracovat podmínku z výše uvedeného zákonného ustanovení vyplývající, a tuto podmínku dodržet při dalším postupu:

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

- *stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn.PM009527/2013-203/Ho ze dne 21.2.2013:*

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, tel.: 724 719 953, úsekový technik ing.R.Spousta), bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení prací na výustním objektu.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození ostatních břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu ani v blízkosti vodního toku.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Před dokončením stavebních prací na výustním objektu požadujeme přizvat ke kontrole staveniště. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu žádáme o předání dokumentace skutečného provedení a zaměření stavby.

- *Vyjádření ČEPRO a.s. č.j.8262/12 ze dne 2.1.2013:*

Stavba je umístěna v ochranném pásmu produktovodu a.s. ČEPRO. Toto ochranné pásmo je vedeno v souvislých plochách do vzdálenosti 300 m od potrubí. V tomto ochranném pásmu je nutno dodržovat podmínky vládního nařízení č.29/59 Sb.

Jsme nuceni upozornit na možné ovlivnění prostoru ropnými látkami v případě ropné havárie na produktovou a.s. ČEPRO.

Je třeba dodržet podmínky ostatních správců sítí (ropovod DRUŽBA – MERO ČR, a.s.).

Souhlasíme s DUR a DSP pro výstavbu vodojemu a propojovacích objektů na stávající vodovod.

VII. stanovuje , že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

VIII. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit před zahájením prací:

- 1.termín zahájení stavby
- 2.název a sídlo stavebního podnikatele , který bude stavbu provádět

IX. stanovuje termín pro dokončení stavby: 12/2015

X. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky nebyly podány.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČ:282634

Odůvodnění.

Dne 1.7.2013 podal žadatel Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČ:282634 žádost o povolení stavby zemního vodojemu.

Na základě ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil vodoprávní úřad oznámením č.j.OZP/9193/2013 ze dne 17.7.2013 zahájení řízení a v souladu s ustanovením § 112 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem I.stupně Městského úřadu Rajhrad pod č.j.529-I/13-Ca ze dne 6.5.2013
- souhlas podle § 15 ze dne 20.6.2013 pod č.j.529-II/13-Ca vydaný stavebním úřadem I.stupně Městského úřadu Rajhrad
- vyjádření E.ON Česká republika, a.s., zn. E7456-Z051301201 ze dne 11.1.2013
- souhlas E.ON Česká republika, a.s., zn. E4616-Z061301802 ze dne 16.1.2013
- vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s. zn.5000726960 ze dne 8.1.2013
- stanovisko NET4GAS, s.r.o. zn.:8765/12/OVP/N ze dne 19.12.2012
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j.714966/12 ze dne 18.12.2012
- vyjádření ČEPRO a.s. č.j.8262/12 ze dne 2.1.2013
- vyjádření ČEPS,a.s. zn.:0000001679 ze dne 18.12.2012
- komplexní vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice č.j.OZP/17678/2012-1 ze dne 16.1.2013
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn.PM0095272013-203/Ho ze dne 21.2.2013
- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 01487/2013/BM/HOK ze dne 21.1.2013
- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev.čís. HSBM-71-22-96/1-OPST-2013 ze dne 31.1.2013
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR zn.:3248/13 DS ze dne 26.7.2013

- vyjádření Ústav archeologické památkové péče Brno ze dne 2.1.2013
- stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zn.SBS/44214/2012 ze dne 24.1.2013
- výpisy z KN
- výpis z registru ekonomických subjektů
- 3x projektová dokumentace
- doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- Kč

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, zodpovědný projektant právnická osoba PÓYRY Enviroment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno; zodpovědný projektant ing.Petr Chaloupka; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT- 1004522; datum vyhotovení 02/2013.

b) Projektová dokumentace stavby řeší vybudování zemního vodojemu 2x100m3 pro zajištění plynulé nepřetržité dodávky pitné vody z místního vodního zdroje pro obec Syrovice.

c) K projektové dokumentaci stavby vodního díla se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené správní úřady:

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
- Ústav archeologické památkové péče Brno
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
- odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice

d) Odborná posouzení, znalecké posudky:

- inženýrsko-geologický průzkum (součástí PD)

e) K záměru stavby vydal stavební úřad I.stupně Městského úřadu Rajhrad územní rozhodnutí pod č.j.529-I/13-Ca ze dne 6.5.2013 a souhlas podle § 15 ze dne 20.6.2013 pod č.j.529-II/13-Ca.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky: nejsou

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: nejsou

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně: nejsou

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci, kteří se k podkladům rozhodnutí vyjádřili bylo vyhověno tím, že jejich stanoviska jsou zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing.Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha : *schválená projektová dokumentace opatřená schvalovací doložkou (po nabytí právní moci)*

Správní poplatek: 3000,- Kč (položka 18 odst.1 písm.h Přílohy - Sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí obdrží:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Syrovice

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.2 správního řádu (do vlastních rukou):

- Telefónica 02, Czech republic a.s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno
- Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, Brno
- ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha
- Ludmila Martinková, Syrovice 16, 664 67 Syrovice
- Jiří Křivánek, Syrovice 157, 664 67 Syrovice
- Ludmila Křivánková, Syrovice 157, 664 67 Syrovice
- Jan Valášek, Syrovice 220, 664 67 Syrovice
- Pavel Bauer, Syrovice 124, 664 67 Syrovice
- Milada Bauerová, Syrovice 124, 664 67 Syrovice
- Jiří Pelán, Syrovice 128, 664 67 Syrovice
- Marie Pelánová, Syrovice 16, 664 67 Syrovice
- Libor Procházka, Syrovice 28, 664 67 Syrovice

III. Dotčené správní úřady(doporučeně):

- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno 602 00
- Hasičský záchranný sbor JmK, Lidická 61, Brno 602 00

IV. Na vědomí:

- Městský úřad Rajhrad, stavební úřad